

# Kontaktelemente völlig wahlweise montierbar

auf Adaptern 1 bis 3 oder bis 5 Belegungen.

## ► ADAPTER

„Wahlweise Konfiguration ohne feste Montagerihenfolge...“

### ► 3 FACHADAPTER



### ► 5 FACHADAPTER



### ► ZWEITE REIHE OHNE ZUBEHÖR

ohne Zubehör



- Einfaches Einklinken auf Adapter
- Wirtschaftlich: Adapter für 1 Schaltelement
- Max. 6 Kontaktelemente in 2 Reihen
- Optimierte Abmessungen: reduzierte Tiefe der Kontaktelemente

## ► KONTAKTELEMENT

„Entwickelt im Hinblick auf Sicherheit, und hohe Lebensdauer“

### ► EIGENSCHAFTEN

- Schutzart IP 20
- Elektrische Isolierung
- Korrosionsbeständig



### ► UMWELT

- Einhaltung der Umweltschutz-RoHS-Richtlinie



- LED-Elemente: Verbindung von Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit
- Korrosionsbeständig, auch bei Salzwasserdampf...
- Nach Norm IEC 60947-5-1
- Erfüllen europäische RoHS-Richtlinie

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR NICHT BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 1 - Fachadapter

Bestell-Nr.



331E10



Kontakt	Schaltbild	Belegung	
NO			<b>331E10</b>
NC			<b>331E01</b>


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 3 - Fachadapter


Bestell-Nr.



333E21




Kontakt	Schaltbild	Belegung	
NO			<b>333E10</b>
NC			<b>333E01</b>



NO/NC

2 NO			<b>333E20</b>
2 NC			<b>333E02</b>
NO + NC			<b>333E11</b>
3 NO			<b>333E30</b>
3 NC			<b>333E03</b>



2 NO/NC

2 NO + NC			<b>333E21</b>
NO + 2 NC			<b>333E12</b>
NO/NC			<b>334E11</b>
2 NO/NC			<b>334E22</b>

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR NICHT BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### FEDERZUGKLEMMEN

#### 1 - Fachadapter

Bestell-Nr.



331ER01



#### Kontakt Schaltbild

NO 

331ER10

NC 

331ER01


### FEDERZUGKLEMMEN

#### 3 - Fachadapter

Bestell-Nr.



333ER11



#### Kontakt Schaltbild

NO 

333ER10

NC 

333ER01

2 NO  

333ER20

2 NC  

333ER02

NO+NC  

333ER11

3 NO   

333ER30

3 NC   

333ER03

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR NICHT BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

#### 1 - Fachadapter

Bestell-Nr.



331ED10



#### Kontakt Schaltbild

NO 

331ED10

NC 

331ED01


### FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

#### 3- Fachadapter

Bestell-Nr.



333ED11



#### Kontakt Schaltbild

NO + NC 

333ED11



# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 1 - Fachadapter: LED-Element

Bestell-Nr.



331EAGL



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EAWL
- 331EARL
- 331EAGL
- 331EABL
- 331EAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EAWM
- 331EARM
- 331EAGM
- 331EABM
- 331EAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EAWH
- 331EARH
- 331EAGH
- 331EABH
- 331EAYH


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 3- Fachadapter: NO + LED-Element

Bestell-Nr.




333EAWM10



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWL10**
- 333EARL10**
- 333EAGL10**
- 333EABL10
- 333EAYL10

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWM10
- 333EARM10
- 333EAGM10
- 333EABM10
- 333EAYM10

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWH10**
- 333EARH10**
- 333EAGH10**
- 333EABH10
- 333EAYH10

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### SCHRAUBANSCHLUSS

### 3- Fachadapter: LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333EAWL01



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWL01
- 333EARL01
- 333EAGL01
- 333EABL01
- 333EAYL01

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWM01
- 333EARM01
- 333EAGM01
- 333EABM01
- 333EAYM01

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWH01
- 333EARH01
- 333EAGH01
- 333EABH01
- 333EAYH01


### SCHRAUBANSCHLUSS

### 3- Fachadapter: NO + LED-Element + NO

Bestell-Nr.




333EARL20



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWL20
- 333EARL20
- 333EAGL20
- 333EABL20
- 333EAYL20

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWM20
- 333EARM20
- 333EAGM20
- 333EABM20
- 333EAYM20

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWH20
- 333EARH20
- 333EAGH20
- 333EABH20
- 333EAYH20

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 3- Fachadapter: NO + LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333EARL11



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWL11**
- 333EARL11**
- 333EAGL11**
- 333EABL11
- 333EAYL11

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWM11
- 333EARM11
- 333EAGM11
- 333EABM11
- 333EAYM11

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EAWH11**
- 333EARH11**
- 333EAGH11**
- 333EABH11
- 333EAYH11


### SCHRAUBANSCHLUSS

#### 3- Fachadapter: NO/NC + LED-Element + NO/NC

Bestell-Nr.




334EARL22



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 334EAWL22**
- 334EARL22**
- 334EAGL22**
- 334EABL22**
- 334EAYL22**

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 334EAWM22**
- 334EARM22**
- 334EAGM22**
- 334EABM22**
- 334EAYM22**

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 334EAWH22**
- 334EARH22**
- 334EAGH22**
- 334EABH22**
- 334EAYH22**

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### FEDERZUGKLEMMEN

#### 1 - Fachadapter: LED-Element

Bestell-Nr.



331ERAGH



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331ERAWL
- 331ERARL
- 331ERAGL
- 331ERABL
- 331ERAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331ERAWM
- 331ERARM
- 331ERAGM
- 331ERABM
- 331ERAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331ERAWH
- 331ERARH
- 331ERAGH
- 331ERABH
- 331ERAYH


### FEDERZUGKLEMMEN

#### 3- Fachadapter: NO + LED-Element

Bestell-Nr.




333ERAGL10



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWL10
- 333ERARL10
- 333ERAGL10
- 333ERABL10
- 333ERAYL10

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWM10
- 333ERARM10
- 333ERAGM10
- 333ERABM10
- 333ERAYM10

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWH10
- 333ERARH10
- 333ERAGH10
- 333ERABH10
- 333ERAYH10

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### FEDERZUGKLEMMEN

### 3- Fachadapter: LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333ERAGH01



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWL01
- 333ERARL01
- 333ERAGL01
- 333ERABL01
- 333ERAYL01

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWM01
- 333ERARM01
- 333ERAGM01
- 333ERABM01
- 333ERAYM01

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWH01
- 333ERARH01
- 333ERAGH01
- 333ERABH01
- 333ERAYH01


### FEDERZUGKLEMMEN

### 3- Fachadapter: NO + LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333ERAGH11



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWL11
- 333ERARL11
- 333ERAGL11
- 333ERABL11
- 333ERAYL11

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWM11
- 333ERARM11
- 333ERAGM11
- 333ERABM11
- 333ERAYM11

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333ERAWH11
- 333ERARH11
- 333ERAGH11
- 333ERABH11
- 333ERAYH11

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


### FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

### 1 - Fachadapter: LED-Element

Bestell-Nr.



331EDARL



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EDAWL
- 331EDARL
- 331EDAGL
- 331EDABL
- 331EDAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EDAWM
- 331EDARM
- 331EDAGM
- 331EDABM
- 331EDAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 331EDAWH
- 331EDARH
- 331EDAGH
- 331EDABH
- 331EDAYH


### FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

### 3- Fachadapter: NO + LED-Element

Bestell-Nr.




333EDARL10



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWL10
- 333EDARL10
- 333EDAGL10
- 333EDABL10
- 333EDAYL10

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWM10
- 333EDARM10
- 333EDAGM10
- 333EDABM10
- 333EDAYM10

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWH10
- 333EDARH10
- 333EDAGH10
- 333EDABH10
- 333EDAYH10

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente mit Adapter

Adapter und Kontaktelemente montiert  
 Zur Kombination mit Frontelement (Seite 21)  
 Montage (Seite 92)  
 Nach Norm IEC 60947-5-1

 Technische Daten (Seite 94)

## ► KONTAKTELEMENTE - FÜR BELEUCHTBARE FRONTELEMENTE


FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

3- Fachadapter: LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333EDARM01



LED

Schaltbild



24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWL01
- 333EDARL01
- 333EDAGL01
- 333EDABL01
- 333EDAYL01

130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWM01
- 333EDARM01
- 333EDAGM01
- 333EDABM01
- 333EDAYM01

230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWH01
- 333EDARH01
- 333EDAGH01
- 333EDABH01
- 333EDAYH01


FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

3- Fachadapter: NO + LED-Element + NC

Bestell-Nr.




333EDARL11



LED

Schaltbild



24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWL11
- 333EDARL11
- 333EDAGL11
- 333EDABL11
- 333EDAYL11

130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWM11
- 333EDARM11
- 333EDAGM11
- 333EDABM11
- 333EDAYM11

230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 333EDAWH11
- 333EDARH11
- 333EDAGH11
- 333EDABH11
- 333EDAYH11

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## ► KONTAKTELEMENTE

### SCHRAUBANSCHLUSS

Bestell-Nr.



33E10



**Kontakt**

**Schaltbild**

NO



**33E10**

NC



**33E01**

NO/NC




**33E11**

**Vergoldete Kontakte**

für niedrige Schaltlasten (A und V)



33E11



NO



**33E10Y7**

NC



**33E01Y7**

**Kontakt mit Spätöffnung**

NC




**33E01C**

### FLACHSTECKANSCHLUSS 6.3 ODER 2 X 2.8

Bestell-Nr.



33D01



**Kontakt**

**Schaltbild**

NO



**33D10**

NC




**33D01**

### FEDERZUGKLEMMEN

Bestell-Nr.



33R01



**Kontakt**

**Schaltbild**

NO



**33R10**

NC



**33R01**

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## ► KONTAKTELEMENTE

### FÜR PRINTANSCHLUSS

Bestell-Nr.



33P10



**Kontakt**

**Schaltbild**

NO



**33P10**

NC



**33P01**

**Vergoldete Kontakte**

für niedrige Schaltlasten (A und V)

NO



**33P10Y7**

NC




**33P01Y7**

### FÜR GEHÄUSE

Bestell-Nr.



33S01



Für Leergehäuse (Seite 86)

Bodenbefestigung mit Schraubanschluss

**Kontakt**

**Schaltbild**

NO



**33S10**

NC



**33S01**

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## ► LED-ELEMENTE

### SCHRAUBANSCHLUSS

Bestell-Nr.



33EARL



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33EAWL
- 33EARL
- 33EAGL
- 33EABL
- 33EAYL

#### 48 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33EAWL4
- 33EARL4
- 33EAGL4
- 33EABL4
- 33EAYL4

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33EAWM
- 33EARM
- 33EAGM
- 33EABM
- 33EAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33RAWH
- 33EARH
- 33EAGH
- 33EABH
- 33EAYH

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)

 Technische Daten (Seite 94)


## ► LED-ELEMENTE

### FEDERZUGKLEMMEN

Bestell-Nr.



33RAGH



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33RAWL
- 33RARL
- 33RAGL
- 33RABL
- 33RAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33RAWM
- 33RARM
- 33RAGM
- 33RABM
- 33RAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb


- 33RAWH
- 33RARH
- 33RAGH
- 33RABH
- 33RAYH

### FLACHSTECKANSCHLUSS

Bestell-Nr.



33DARL



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33DAWL
- 33DARL
- 33DAGL
- 33DABL
- 33DAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33DAWM
- 33DARM
- 33DAGM
- 33DABM
- 33DAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33DAWH
- 33DARH
- 33DAGH
- 33DABH
- 33DAYH

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## LED-ELEMENTE

### FÜR PRINTANSCHLUSS

Bestell-Nr.



33PAWL



#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb


- 33PAWL
- 33PARL
- 33PAGL
- 33PABL
- 33PAYL

### FÜR GEHÄUSE

Bestell-Nr.



33SAGH



Für Leergehäuse (Seite 86)  
Bodenbefestigung mit Schraubanschluss

#### LED

#### Schaltbild



#### 24 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33SAWL
- 33SARL
- 33SAGL
- 33SABL
- 33SAYL

#### 130 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33SAWM
- 33SARM
- 33SAGM
- 33SABM
- 33SAYM

#### 230 V

- Weiß
- Rot
- Grün
- Blau
- Gelb

- 33SAWH
- 33SARH
- 33SAGH
- 33SABH
- 33SAYH

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## ► SPEZIELLE KONTAKTELEMENTE

### FÜR JOYSTICKS (SCHRAUBANSCHLUSS)

Bestell-Nr.



LM11



Joysticks (Seite 36)

Kontakt **Schaltbild**

NO-NC




**LM11**

### LAMPENTESTELEMENTE (SCHRAUBANSCHLUSS)

Bestell-Nr.




33ET



Für 24 und 48 V


**Schaltbild**

1 Diode



**33ET**

2 Dioden



**33ETT**

Für 130 und 230 V (siehe Formular Seite 79)

### TRAFEOLEMENTE (SCHRAUBANSCHLUSS)


Bestell-Nr.




33EHC

**Schaltbild**

230/24 V  
400/24V



**33EHC**  
**33ELC**



Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte

# Kontaktelemente

Zur Kombination mit einem 1, 3 und 5 Fachadapter (Seite 65)



Technische Daten (Seite 94)


## ► SPEZIELLE KONTAKTELEMENTE

### FILTERELEMENT (SCHRAUBANSCHLUSS)

Bestell-Nr.



33EFH



Spannungsbegrenzer für LED-Element  
Mit dem LED-Element parallel schalten

Schaltbild

130 V  
230 V




**33EFM**  
**33EFH**

### FILTERELEMENT (FEDERZUGKLEMME)

Bestell-Nr.



33RFH



Spannungsbegrenzer für LED-Element  
Mit dem LED-Element parallel schalten

Schaltbild

130 V  
230 V




**33RFM**  
**33RFH**

### VERBINDUNGSELEMENT (SCHRAUBANSCHLUSS)

Bestell-Nr.



33EY



2 zusammengeschaltete Klemmen

Schaltbild




**33EY**

### LEERELEMENT

Bestell-Nr.



33EX



Für leere Stellen auf 3- bzw. 5-stelligen Geräten

**33EX**

# Zubehör

 Technische Daten (Seite 94)


## ▶ ADAPTER

### ADAPTER

Bestell-Nr.



331E




1 - Fachadapter  
für  $\varnothing 22$  und  $\varnothing 30$  mm

331E



333E




3 - Fachadapter  
für  $\varnothing 22$  und  $\varnothing 30$  mm

333E



335E



5 - Fachadapter  
für  $\varnothing 22$

335E

## ▶ RUNDE BEZEICHNUNGSSCHILDER

### FÜR NOT-AUS TASTER

Bestell-Nr.



LWE16300

Gelber Hintergrund, schwarze Bezeichnung

**$\varnothing 60$**   
ARRET D'URGENCE  
NOT-AUS  
EMERGENCY STOP

LWE16100  
LWE16200  
LWE16300

**$\varnothing 80$**   
ARRET D'URGENCE  
NOT-AUS  
EMERGENCY STOP

LWE00100  
LWE00200  
LWE00300

Andere Sprachen (Formular Seite 79)

Bestellnummern in Fettdruck: ab Lager erhältliche Produkte