



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Carel

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------|---|
| SPKT0031C0 | Basınç transmitterleri Carel, 0/30 bar, 4-20 mA |
| BLCT2C00W2 | Carel tek kullanımlık buhar silindiri |
| BLCT4C00W2 | Silindir |
| CONVONOFF0 | Conv.Pwm scamb serbest bırakıldı |
| BL0T1CW0H2 -OEM | Nemlendiriciler için Buhar Silindiri |
| DPPT011000 | Sıcaklık sensörü |
| DPWT011000 | Sıcaklık Sensörü |
| E4V85AST00 | ELEKTRONİK EXP.VALVE |
| EVD0000E20 | TRV Sürücü |
| EVD0000E50 | Televizyonlar için sürücü |
| FCS3404010 | kontrolör |
| IR33F0EN00 | Sıcaklık Regator |
| IR33S0EA00 | sıcaklık kontrolörü |
| IR33W7LR20 | IR33 Universal Kontrol Cihazı |
| IR33W9MR20 | IR33 Universal Denetleyici |
| IR33Z7HR20 | haline getirilmiş regülatörü |
| IR33Z9MR20 | Denetleyici |
| KITVC00006 | Kapak |
| MCH2000010 | Bir soğutma makinesi için kontrolör |
| MCH2000020 | MC2 için genişletme modülü |
| MCHSML0010 | Microchiller compact (being phased out) |
| NTC030WH01 | Sıcaklık sensörü |
| NTC120WH01 | Sıcaklık sensörü |
| NTC002HPRR | Sıcaklık sensörü |
| NTC015HP00 | NTC HP Sensörü |
| NTC015WH01 | Sıcaklık sensörü |
| NTC060HF01 | Sensör |
| NTC060WF0 | NTC WF Sensörü |
| NTC120WP00 | sıcaklık sensörü |
| CRL-PCO3000AS0 | kontrolör |
| PCO3CON0L0 | terminal |
| RSF077D000 | Sıvı faz kontrolü |
| P+500B0A000S0 | Denetleyici |
| PCOE004850 | Genişletme kartı |
| CRL-PJEZS0G000 | Sıcaklık kontrolörü |
| PJEZS0H000 | Soğutma kontrolörü |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|---|
| PJEZS0P000 | PJEZ taban modeli |
| SPKC002300 | kablo |
| SPKC005310 | Kablo |
| SPKT0021D0 | -0.5 ila 7 barg (-8 ila 100 psig) |
| TCONN6J000 | Yerel ağ için "T" konektörü |
| URKTR10000 | Transformatör |
| PGD1000FW0 | PGD1 Beyaz LED Sıva Tipi Montaj |
| CRL-UU01FD0000 | ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ İÇİN FARKI |
| CRL-DPWC110000 | Sıcaklık Sensörü |
| DPWC111000 | Sıcaklık. Sensör |
| EVBAT00100 | Batarya Paketi |
| EVD0000UC0 | EVD için sürücü |
| 3307740 | / 460V KÜHLMODUL 1500W 400, 3 ~, eComfortcontr |
| EVD0000E30 | TPB için Driver |
| IR33W7HR20 | 2xNTC / PTC / PT1000 Giriş 2 Röle Çıkış 115-230VAC |
| EVD0000T50 | EVD Evrim İkiz |
| E2V14BSF00 | VANA EXP.ELECTRON. |
| MX30M25HO0 | Elektronik Kontrol |
| IR00UGC300 | TERMİNAL YEŞİL LED |
| IR33Z7LR20 | IR33 Evrensel Kontrol Cihazı |
| P+50CON0S0 | Clemored |
| PCO1CON0M0 | Clemore |
| PGDT04000F020 | kullanıcı terminali |
| PCO3CON0M0 | Terminal bloğu |
| EVD0000400 | elektronik genişleme vanası için Sürücü |
| EVD0000E00 | Evrensel kontrolör |
| UE005YL001 | Daldırılmış Elektrot Buhar Nemlendirici |
| MCH2000000 obsolete | Denetleyici İçin Soğutma Makinesi |
| CRL-ASET030000 | SICAKLIK PROBU |
| PGD0000W00 | Görüntüle |
| PCOS004850 | Opto-İzoleli RS485 Kartı |
| PCO100CLK0 | Gerçek zamanlı saat tahtası |
| PCOB000B21 | sabit vida |
| PCO3000BL0 | kontrolör |
| CRL-PCO3000AM0 | görüntü / paneli olmadan pCO ³ kontrol kartı |
| Control terminal | Carel Kontrolörleri için Kullanıcı Arayüzü |
| PCO1CON0X0 | Vidalı Terminal Versiyon İçin pCOXS |
| FLOS000000 | Su baskı sensörü |
| E2V30BSM00 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2VCABS300 | Korunmuş kablo ve konektör |
| PGD1000F00 | Ekran Kartı |
| NTC008WH01 | Sıcaklık sensörü |
| MCHSMLCAB2 | Kablo |
| IR33 - IR33W7HR20 | Elektronik Kontrolör |
| MCH2001030 | kontrolör |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------|---|
| MCH200TW00 | Görüntüle |
| 98C615P004SP | adaptör |
| 6021350010 | pCO3 Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| UE015XL001 | humiSteam |
| UE025XL001 | humiSteam |
| MCHSMLCAB0 | Kontrol kablosu |
| MCHSML4200 | Dönüştürücü |
| PCO3003AL0 | kontrolör |
| BL0S3F00H2SP | Silindir |
| BL0T1C00H2SP | silindir |
| DPDC110000 | KANAL SENSÖRÜ SICAKLIĞI |
| Type: UE008YL001 | Nemlendirici HumiSteam 8 kg / h |
| Type: UCHUMM0000 | Mekanik Hümidistat |
| NTC060WH01 | Sıcaklık sensörü |
| DN33Z7HR20 | sıcaklık kontrolörü |
| SPKT0011D0 | Basınç Transdüseri |
| IR33C7HR00 | sıcaklık kontrolörü |
| KITVC10058SP | Dolgu vana seti |
| MD 33D0EN00 | PCo Sistem Programlanabilir Denetleyici |
| PCO3CONOLO | pCO3 G/Ç Kartı |
| S90 CONNOO2 | PCo Kontrolörleri için Bağlantı Kablosu |
| BL0T5C00H0 | silindir |
| PCO100KEY0 | Programlama tuşu |
| PCOS00AKC0 | Usb anahtar adaptörü |
| TABASE7000 | Ana kontrol panosu |
| 1312367AXX | buhar hortumu |
| 1312365AXX | BL0T3C00H2 için hortum |
| BLCT2D00W2SP | silindir nemlendirici |
| IR33V7LR20 | Denetleyici |
| PC03000ELO | PLC |
| PCO3000ELO | kontrolör |
| PZSTSOG001K | Sıcaklık ve Nem Sensörü |
| CVSTDUTTLO | dönüştürücü |
| DPPC111000 | Sıcaklık nem sensörü |
| SPKT00F3R0 | 0 ila 5 Vdc, 0 ila 20,7 Barg (0 ila 300 psig) |
| PCO3000BS0 | kontrolör |
| MCH2004850 | RS 485 Seri Kart |
| FCSER00000 | seri kart |
| NTC008HP00 | Sıcaklık sensörü |
| UEI0000000 | Giriş / Çıkış Arabirimi |
| KITBLCT3C0 | Elektrot |
| PJEZS0G000 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| 3396282 | SK Display |
| PJEZC00000 | Elektronik Kontrolör |
| MD33D0EB00 / C1101189 | Soğutma Uygulamaları için Programlanabilir Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|--|
| MD33D5EN00 | MasterCella PID Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| PJEZC0H000 | soğutma kontrolörü |
| BL0T3C00H2 | Silindir |
| NTC030HT00 | Sensör |
| BL0T2C00H2 | Silindir |
| NTC015HT41 | Termo Sensör -IP55 |
| BL0T1C00H1SP | Silindir |
| PCOS00AKY0 | Program Anahtarı |
| CHKDIST000 | Distribütör Kiti |
| CHKFV02001 | Doldurma Kiti Tahliye Temperleme Vanası |
| CY0S1A0000 | Silindir 1,5-2,5Kg/H 110V 1Ph Mod.A |
| CY0S1C0000 | Silindir 1-5.4Kg/H 230V 1Ph Mod. C |
| S90CONN003 | Kablo l= 6 m, telefon konnektörleri |
| L201MA0000 | Buhar Silindir |
| SDPOEM0022 | nozul |
| SHOSE00030 | Buhar Hortumu, 30 MM |
| KITVCCN000 | Tankı İletkenlik Ölçer ile Doldurma |
| 1413107AXX | Alt Karter |
| 9995643ACA | Tahliye Vanası |
| DPWC112000 | Duvar Tipi Sıcaklık Sensörü |
| E201MA0000 | Buhar Silindir |
| E401TA0000 | silindir |
| F201MA0000 | silindir |
| K400TA0000 | Silindir |
| KITCN00000SP | İletkenlik Ölçer Kiti |
| KITPS0SZ00 | Tahliye Pompası |
| KITVC00100 | Doldurma Vanası Kiti |
| UEKTAM0000SP | Üniversal akım trafosu (TAM) |
| URKCONT300 | Kontaktör |
| 1312113AXX | Bağlayıcı |
| ECKFSV0000 | Doldurma Vanası Kiti |
| UAKDS33000 | Damla Ayırıcı |
| UAKDS35000 | Damla Ayırıcı |
| UAKDS43000 | Damla Ayırıcı |
| UAKDS45000 | Damla Ayırıcı |
| UAKDS53000 | Damla Ayırıcı |
| UAKDS55000 | Damla Ayırıcı |
| UAKVGX1800 | Enerji Depolama için Ultrakapasitör Modülü |
| UC10KDS000 | HumiDisk 10 için disk |
| UCKETV0000 | Selenoid vana |
| 0203007AXX | Kontaktör |
| 10C615A235 | Kablo Demeti Kiti |
| BL0S1E00H1SP | Buhar Silindiri |
| BL0T1D00H1SP | Silindir |
| BL0T2A00H0 | Buhar Silindiri |

| Ürün | Tanım |
|------------------------------|--|
| BL0T2B00H0 | Silindir |
| BL0T3B00H0 | Buhar Silindir |
| BL0T4D00H0SP | Buhar Silindir |
| BLCT2B00W0 | Temizlenebilir Buhar Silindiri |
| BLCT2C00W0 | Silindir |
| BLCT2D00W0 | Temizlenebilir Buhar Silindiri |
| HCT1EXW000 | Ekran Terminali |
| KITVC00040 | Doldurma Vanası Kiti |
| KITVC00070 | Doldurma Vanası Kiti |
| PCO100UWBK | Web İletişim Kartı |
| PGD0PH0F00 | PgD0 120x32 piksel phc umid, panel montajı |
| UEKCOLL000SP | Doldurma/boşaltma manifoldu 25 ila 130 kg/h |
| UEKDH00000SP | Tahliye Pompası Hortumu |
| HCT1EXF000SP | Ekran Terminali |
| HCTREW0000SP | Ekranı |
| KITVC10070SP | Doldurma Vanası |
| KITVC10140SP | Doldurma Vanası |
| UEHxxv0000 | Kontrol Modülü |
| UEKDC00000SP | Tahliye Devresi |
| UEKDRAIN02 | Boşaltma Pompası kiti |
| UEKT20000S | Hidrolik Boru Takımı |
| UEX10M0010 | Denetleyici |
| KITDTEXT06 | PCo Kontrolörleri için Metin Görüntüleme Kiti |
| UGKFC00090 | Combuster Ventilator Kiti |
| UGKGUAG090 | Gaz Conta Takımı |
| URKFLAN000 | Kazanın Ön Kapağı Kiti |
| URKFS00000 | Aşırı Köpük Önleme Sistemi Kiti |
| BLCS1F00W2 | Почистваем парен цилиндръ |
| KITPSR0000 | 20 ila 60 devir arası UR için boşaltma pompası kiti. 1 |
| KITVC00012 | Valf |
| THP00A0000 | termostat |
| URKBR00000 | Silindir Kapağı Kilitleme Kelepçesi |
| URKF0000XL | Kazan filtre kiti UR020 ila UR060 |
| URKFH20000 | Sigorta Tutucu Kiti |
| URKFLOAT00SP | Seviye Sensörü Kiti |
| URKFUSE700 | Sigorta Kiti |
| URKFUSE800 | Sigorta Kiti |
| URKG100000SP | Kazan Conta Takımı |
| URKH00A322 | Isıtıcı Kiti |
| URKKL00000 | Termostat - Klixon |
| URKKL20000 | Termokoruyucu Kiti |
| URKNTC0000 | Ntc Prob Kiti |
| URKPTCS020 | PTC Probu |
| URKTB00000 | Terminal Kablo Kiti |
| URKTR20000 | Trafo |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------------|--|
| UEY45M0200 | soketli Elektronik Kontrolör |
| UUF02S0000 - OEM | PC Kurulu |
| UUKAX00000 | İsteğe Bağlı Kart |
| UUKC200000 | 2 Transdüserler ile Tankı |
| UUKCO00000 | Kapak W Fan ve Seviye Sensörü |
| UUKCY00000 | Konveyör |
| UUKDE00000 | Sürücü |
| UUKDI00000 | Ekran Terminali |
| UUKDV00000 | Tahliye Vanası Kiti |
| UUKFV00000 | Doldurma Vanası Kiti |
| UUKTP00000 | Dönüştürücü |
| 1309589AXX | Kapak çapı için sıkıştırma tertibatı = 6 Mm, 1/4 "gaz |
| ADPH003000 | Ortam Ekran Terminali |
| ASET030001 | aktif sıcaklık probu |
| CVSTDUTLFO | Dönüştürücü - USB/RS485 |
| DN33Z7LR20 | 4 Röle sürümü, 12 ila 24 Vac (12 ila 30 Vdc) |
| DPDC111000 | Nem Sensörü |
| DPDC112000 | Sıcaklık (-10t60° C) ve nem (%10 ila 90 rh) |
| DPDC114000 | Kanal Montajlı Sıcaklık ve Nem Sensörü |
| DPDC210000 | Nem Sensörü |
| DPDC212000 | Sıcaklık (-20t70° C) ve nem (0 ila% 100 rh) |
| DPDC214000 | Sıcaklık (-20t70° C) ve nem (0 ila% 100 rh) |
| DPDT010000 | Sıcaklık (-20t70° C) |
| DPDT014000 | Sıcaklık (-20t70° C) |
| DPPC110000 | Endüstriyel Çevre Sensörü |
| DPPC11100N | Sıcaklık Sensörü |
| DPPC112000 | Endüstriyel Çevre Sensörü |
| DPPC114000 | Sıcaklık Sensörü |
| DPPC212000 | Sıcaklık (-20t70° C) ve nem (0 ila% 100 rh) |
| DPPC214000 | Dış Sıcaklık ve Nem Sensörü |
| DPPT010000 | Sıcaklık (-20t70° C) |
| DPPT014000 | Sıcaklık (-20t70° C) |
| DPUC110000 | sıcaklık ve nem sensörü |
| DPUT011000 | sıcaklık sensörü |
| DPWC110000 | duvar sensörü |
| DPWC11100N | Sıcaklık Sensörü |
| DPWC114000 | Duvar Tipi Sıcaklık Nem Sensörü |
| DPWC115000 | Sıcaklık Sensörü |
| E2V05BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v05-b 10-10 S.stell |
| E2V05BSF00 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V05BWB00 | Elektronik genişleme valfi e2v05-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V09BSF00 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 12-12 odf |
| E2V11BSF00 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V30SSM00 | E2V30 akıllı 16 (5/8 ") -16 (5/8") gözetleme camlı odf |
| E2VCAB0300 | konnektör |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------------------|--|
| E2VMAG0000 | E2v valf için manuel aktüatör |
| E3V65SWS10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| EVBAT00500 | Evd şarj edilebilir pil modülü için pil |
| EVBATBOX10 | EVD pil din-ray kutusu (ver.2) |
| EVD0000E40 | Elektronik Genleşme Vanası Sürücüsü |
| EVD0000T20 | İki valf için üniversal ikiz |
| EVD0000T40 | İki karel vanası için ikiz (plan) |
| EVD00N3E2K | Kit exv, üniversal valf 0 ila 10 bar valfsiz |
| EVDCNV00E0 | dönüştürücü |
| FCSM042300 | Hız kontrolü için fan |
| IR33C0HF20 | Elektronik Kontrolör |
| IR33C0LN00 | Elektronik Kontrolör |
| IR33S0LN00 | soğutma kontrolörü |
| IR33V7HR20 | Elektronik Kontrolör |
| IREVC7HC0E | Elektronik Kontrolör |
| IREVY7HN0E | Elektronik Denetleyici |
| IROPZ48500 | Modbus Kartı |
| NTC015HT00 | kablo |
| NTC015WF00 | IP67, hızlı okuma, 1,5 M kablo, -50t105 °C |
| NTC030HF01 | Sensör |
| NTC030HP00 | NTC HP Sensörü |
| NTC030WF00 | Sensör |
| NTC060HF0Y | algılayıcı |
| NTC060HP00 | Sensör |
| NTC060HT00 | IP55, 6 m kablo, 0t150 °C |
| NTC060HT0S | Yüksek Sıcaklık Sensörü |
| NTC060HT41 | SENSÖR |
| NTC060PS00 | IP67, 6 m kablo, -50t105 °C (havada) |
| NTC060WG00 | Cam sıcaklık probu, ip67, kablo l= 6 m, -50t105 °C |
| NTC060WP20 | Sensör Probe |
| PCO100TLN0 | Tlan seri kartı |
| PCO10B1WB0 | İletişim panosu |
| PCO3000EM0 | HVAC/R Uygulamaları için Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| PCO3000ESO | Denetleyici |
| PGD0000T00 | Pcot muhafazalı PgD0 |
| PGD0000WZ0 | PgD0 duvar ekranı+zil |
| PJEZC00100 | Soğutma kontrolörü |
| PJEZC0H100 | Soğutma Üniteleri için Elektronik Kontrol Cihazı |
| PJEZC0M100 | OM100 Denetleyici |
| PJEZS00500 | Soğutma Kontrolü |
| PJEZS0E130 | Elektronik Denetleyici |
| PJEZS0G100 | Elektronik Kontrolör |
| PJEZS0P100 (FRS.2548 | Carel Kontrolör |
| PJEZSNH100 | Elektronik Kontrolör |
| RTA200C024 | RTA 2mod. 5/35 24V |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| SPKT0031S0 | 0 için 34.5 Barg (0 ila 500 psig) |
| SPKT0041C0 | 4 için 20 ma, 0 için 18.2 Barg (0 için 260 psig) |
| SPKT0043R0 | Basınç Transdüseri |
| TSOPZCV030 | Pt1000 sensörü için 3 M kablo |
| TSQ15MAB00 | IP65, 150 mm ampul ø 3 mm -50t350 °C |
| 0907858AXX | EVD eev teller toroid |
| Type: 1312365AXX | Buhar hortumu Ø30 mm 4m |
| 13C453A085 | Yapışmaz Film (ölçek toplama çantası) |
| 18C431A004 | İletkenlik Probu |
| 57C453A349 | Isıtıcı |
| 98C615P005SP | Adaptör |
| ASDH100000 | Nem Sensörü, Kanal Dağı |
| BL0S1E00H2 | Buhar Silindir |
| BL0T1B00H2 | Buhar Silindir |
| BL0T1D00H2 | Buhar Silindir |
| BL0T2A00H2 | Buhar Silindir |
| BL0T2B00H2 | Buhar silindiri |
| BL0T3D00H2SP | Buhar Silindir |
| BL0T4B00H2 | Buhar Silindir |
| BL0TRB00H1 (BL0TRB00H1SP) | Buhar Silindir |
| BL0TRD00H1SP | Buhar Silindir |
| BL0TRL00H1 | Buhar Silindir |
| BLCT1A00W2 | Temizlenebilir Buhar Silindiri |
| BLCT2A00W2 | Temizlenebilir Buhar Silindiri |
| BLCT5C00W0 | Nemlendirme tankı |
| DP00003000 | Plastik Dağıtıcı Kiti |
| DP000G3000 | Distribütör Conta Takımı |
| DP045D30RU | Paslanmaz çelik kanal dağıtıcı l = 450 mm |
| DP060D30RU | Kanal Buhar Dağıtıcı 30mm, 24" |
| DP085D40R0 | Paslanmaz çelik kanal distribütörü |
| DP105D30RU | Kanal Buhar Dağıtıcı 30mm, 48" |
| DP105D40R0 | kanal Dağıtıcı |
| DP165D40R0 | Kanal Buhar Dağıtıcı 40mm, 72" |
| DP205D40R0 | Kanal Buhar Dağıtıcı 40mm, 84 inç |
| KITBLCT4C2 | Yedek Elektrot Kiti |
| KITDRAIN03 | Drenaj Pompa Kiti |
| KITPS00000 Fill | SD için Tahliye Pompası Kiti |
| KITVC10011 | Dolum Valfi Kiti |
| MCHRTF08C0 | Hız denetleyicisi |
| PC0S00AKY0 | Programlama Anahtarı |
| PCOUMI2000 | PCO Nemlendirici Arayüzü |
| PT100000A1 | algılayıcı |
| PT100000A2 | IP65, 6x100 mm ampul, 3 m kablo, 0t400 °C |
| S90CONN000 | Kablo l = 1,5 M, telefon konektörleri |
| S90CONN002 | Kablo l = 0,8 M, telefon konektörleri |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| SPK2500000 | 0 için 25 barg (0 için 360 psig) |
| SPK3000000 | 1 için 30 barg (0 için 435 psig) |
| SPKT0033R0 | Basınç Transdüseri |
| THP00C0000 | MOTOR KORUMA KURULU |
| UEKVASC100 | Dolum Tankı Kiti |
| UGKSL00002 | 3 konumlu seviye şalteri |
| BL0SRF00H2 | Buhar silindiri |
| CONV0/10A0 | Modül |
| MAC2SER000/RS485 | Seri Kart |
| PCO3000BM0 | kontrolör |
| UAKCD000U1 | Boşaltma Vanası |
| VSDTRA0000 | Blower Trafo |
| ATCM001CW0 | Dijital Duvara Montaj Termostatı |
| KUE0300X01 | KİT UE OEM 09-10-15 KG/SAAT İDR. |
| CPYTERM200 | Ekran |
| ATC4001AD0 | UAT 24VAC |
| BL0T4C00H2 | Buhar silindiri |
| PSOPZKEY00 | Programlama anahtarı |
| UE130XL001 | HUMISTEAM X PLUS 130KG/H NEMLENDİRİCİ TANK |
| CRL-IR33Z9MR20 | Evrensel Elektronik Kontrolör |
| ASET030000 | Sıcaklık sensörü |
| PCO3000AM0 | Denetleyici |
| DPPC210000 | Sıcaklık Sensörü |
| P+P000UB00EF0 | Temel versiyon |
| P+500SEA00EZ0 | Extralarge sürümü |
| P+P0CON1B0 | C.PCo mini temel panel versiyonu için yaylı versiyon |
| P+50CON0Z0 | Pco5+ extralarge için vida versiyonu |
| PCOC000AM0 | kontrolör |
| TC0NN6J000 | Plan Ekranı için T-Konnektör |
| P+D000NH1DEF0 | Ekranlı denetleyici |
| P+D0CON0E0 | Terminal bloğu |
| PGDT07000FR00 | Ekran |
| HumiSteam 25 kg/h, Type UE025XL001 | Nemlendirici |
| HUMISTEAM X TYPE 35KG/H 400/3 + FLSTDMHU20 | Nemlendirici |
| HumiSteam 45 kg/h, Type UE045XL001 | Nemlendirici |
| HumiSteam 65 kg/h, Type UE065XL001 | Nemlendirici |
| HumiSteam 90 kg/h, Type UE090XL001 | Nemlendirici |
| NTC120WF01 | 12 m kablo ile sıcaklık sensörü |
| PJEZ0G000 | Klima modülü |
| PCO10000F0 | İletişim Kurulu |
| E2V14CZ000 | valf |
| EVDIS00EN0 | EVD Evrimi için Görüntüleme |
| IROPZKEYA0 | ir33 platformu için Parametre programlama anahtarı |
| MXOPZKEYA0 | MPXPRO SEÇENEĞİ, PROGRAMLAMA KEY |
| CRL-PJEZC0M000 | Elektronik Kontrol Cihazı |

| Urün | Tanım |
|--|---|
| PZD0C0P001 | Zweipunktregler Termostat |
| CVSTDUMOR0 | Nemlendirme |
| IR33S0EN00 | Sıcaklık kontrolörü |
| DP045D30R0 | Paslanmaz çelik distribütörü |
| 1312368AXX | Drenaj hortumu |
| BL0T2C00H2 | Buhar silindiri |
| BL0S2F00H2 | Silindir |
| PB00C0HN10 | Panel Montajı Açma/Kapama Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| UU05DD0000 | HUMISONIC KANAL (4,8 l / h) |
| UQ05CD0000 | KONTROL PANELİ İÇİN ULTRASONİK NEMLENDİRİCİ |
| KITPSE0000SP | |
| MCHRTF04C0 | fan hız kontrolörü-kesim |
| Supply hose (1.5m / 3/4 ") + Drain Hose 1m + Accessories | HVAC Sistemleri için Hortum Kiti |
| UCQ065D100 | Elektrik Kontrol Paneli için humiDisk |
| PCO10B0WB0- pCOWEB | Ethernet TM seri kart, şeffaf siyah, 8MB |
| PCO3CON0S0 | Terminal kiti |
| NTC120WH01 | Sıcaklık sensörü |
| 32113374 | |
| PJEZY00000 | PJ Kolay Panel Montajlı Açma/Kapama Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| DCPD010100 | Hava diferansiyel |
| IROPZ400850 | iletişim panosu |
| IROPZ485S0 | RS485 Seri Haberleşme Arayüzü |
| ATA4011CW0 | TH TUNE NÖTR |
| EVD0000E10 | Elektronik Genleşme Vanası Sürücüsü |
| SPKT0021C0 | basınç sensörü |
| E2V30USM20 | Elektronik kapak - 16 mm |
| P+500BAA000S0 | HVAC/R Uygulamaları için Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| EVD0000410 | TPB için sürücü |
| DPWL447000 | Gaz kaçağı kutusu |
| DPWLC47000 | Gaz kaçağı kutusu |
| DPWLE27000 | GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ R410a BAŞ |
| MX30M24HO0 | MPX-PRO THERMOSTAT |
| E2V18BSF00 | Elektronik genleşme vanası |
| EVD0000T51 | 2 elektronik genleşme vanası için sürücü |
| DP060D40RU | Paslanmaz çelik Dağıtıcı |
| MCH2000030 | Mikro Soğutucu Kontrolörü |
| PGTA00CNV0 | kablo adaptörü |
| 1413306AXX | Sensör Kuyusu |
| PDGT04000FS00 | Görüntüle |
| IRELF0EN215 | elektronik denetleyici |
| P/N: UE065YL001 | HumiSteam 65 kg / h |
| PCO1000WD0 | PCOWEB SE |
| UE065XL001 | HumiSteam X-plus Buharlı Nemlendirici |
| E6VB2ASV00 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------|---|
| UGKDP00050 | drenaj pompası |
| BLOT2HCOO2 | Silindir |
| PC03000AIO | kart |
| MCH2001031 (pack x20) | KONTROL CİHAZI |
| RICMTA000078 | DEC REL. 3.3 VERİ SAYFASI |
| P+500B0A00EL0 | ile Kontrolör yerleşik PGD1 ekran |
| BL0SRF00H1SP | silindir |
| BL0T5D00H0 | SİLİNDİRİ 65 kg/h |
| IR33A7LR20 | Sıcaklık regülatörü |
| PGD0000F00 | Ekran |
| BL0T2C00H2SP | SİLİNDİR |
| P+500B0A00ES0 | denetleyicileri |
| SNU0000EM0 | kontrolör |
| P+D000NH1DLF0 | c.pco Mini Üst Düzey Programlanabilir Denetleyici |
| PSD1024400 | GÜÇ+ 24 A |
| P+500B0A00EM0 | ile Kontrolör yerleşik PGD1 ekran |
| P+50CON0M0 | Termoord |
| BL0S2F00H0 | Buhar Silindir |
| PSOPZKEYA0 | programlama tuşu |
| P+500SEB00EM0 | kontrolcü |
| PJEZS00000 | Regülatör |
| PCO3000AS0 | HVAC/R Sistemleri için Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| BL0S1F00H1SP | silindir |
| PLD00GFP00 | PLDPro Ekranı |
| P+500B0A000L0 | ekran olmadan kontrol |
| BL0T2C00H0 | Nemlendirme silindiri |
| PCO1000CM0 | Kontrolcü |
| PCO1000AX0 | mikroişlemci |
| SPKT0033P0 | Baskı Transdüseri |
| SPKT00B6R0 | Basınç Transdüseri |
| E4V95FSSA1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| UPCARH1DM0 | Kart |
| SHOSE00040 | Buhar hortumu |
| BLOT4COOH2 | buhar silindiri |
| BL0T4D00H2 , type D | silindir |
| E2V35SSM00 | Valf |
| IR32Z00000 | Tarih 27 Ocak-2004 |
| MCH2CON001 | µC ESP DIN EV Sürücüsü için Konnektör Kiti |
| MCH2000050 | soğutma makinesi için Kontrolör |
| P+500B0B00EM0 | Orta versiyon, yerleşik pgd1 |
| PGDE020FZ0 | görüntülemek |
| DPRC13A000 | Sıcaklık ve nem sensörü |
| P+100SE00D0M0 | Isıtma, Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (HVAC/R) Uygulamaları için Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| P+100SE00D0S0 | HVAC/R Uygulamaları için Programlanabilir Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------------|---|
| E2VATT24Z1/E2V-S | Elektronik Genleşme Vanası |
| FCSM0823L0 | Fan Hız Kontrol Cihazı-Cut |
| E2V24BSF00 | Elektronik genleşme valfi e2v-24b 12-12 odf |
| SPKC002310 | IP67, SPKT için birlikte kalıplanmış Packard konnektörlü 2 m kablo* |
| PGD0000I00 | Ekran |
| SPKT0011D0 | İç dişli basınç sensörü |
| NTC050HP02 | Sıcaklık sensörü |
| SPKT0013R1 | Basınç ölçer |
| SPKT0033R1 | Basınç ölçer |
| SPKC005510 | SPKT Kablo |
| P+500BAA000L0 | Büyük versiyon, usb bağlantı noktası |
| PGDE000F00 | PGDEvolution Ekranı |
| EVD0000E51 | elektronik genleşme valfi sürücüsü |
| EVDM011N00 | 115/230 V ekranlı |
| EVDMU00N00 | evd mini için Ultracap modülü |
| UCHBP00000100 | Uchiller, panel, nfc, bte |
| UCHBDE0001140 | Uchiller geliştirilmiş, din montajı |
| UCHBE00001140 | İkinci devre için Uchiller gelişmiş io exp |
| AX5000PD20A30 | Uchiller, nfc, bte için ekran |
| FCR3124020 | 12 a kadar |
| FCR3204020 | Kadar 20 a |
| P+DSVN021K | c.PCO Sistem Programlanabilir Denetleyici |
| E2V35SSM40 | Genleşme Valfi |
| E3V45SSR40 | elektronik genleşme valfi |
| E3V55BWR50 | E3V55b tek kutuplu 7/8 "-7/8" odf kablosu 2m |
| E3V55SSR10 | 18-22 mm bakır bağlantılar, entegre vida, sightglass olmadan |
| E3V65SSS10 | 22-28 mm bakır bağlantılar, bütün vida, cam göstergesiz |
| E4V85BWT00 | elektronik genleşme valfi |
| E4V95BWT00 | Elektronik Genişleme Valfi |
| E5VA2AST00 | 35-35 mm bakır bağlantı, gözetleme camlı, boyut 120 |
| E6VA8ASV00 | 42-42 mm bakır bağlantı, boyut 180 |
| E7VB4ASZ00 | 54-54 mm bakır bağlantı, boyut 240 |
| E2VCABS600 | Konektör Kablo Montajı |
| SPKT0013R0 | Basınç çevirici |
| PCOECON000 | Genişleme PCOE için Vida Terminalleri |
| EVD0000E50/EVD | EVD Evolution Elektronik Genleşme Valfi Sürücüsü |
| EVD0000E21 | Evrensel çoklu paket 10 adet |
| HCTLEYF020SP | ekran |
| UEY65L0200 | UE Basic için kontrol panosu |
| EEVMAG0000 | Manuel Aktüatör Kiti |
| EVD0000E01 | Evrensel (tlan) çoklu paket 10 adet |
| MCH2000000 | kontrolör |
| EVD0000401 | EVD400 Evrensel Elektronik Genleşme Valfi Sürücüsü |
| SPKT0011C0 | Basınç Transdüseri |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| SPKC005300 | Packard Kablo+Konektörü |
| PCO1000BX0 | kontrolör |
| SPKT00E3R0 | Basınç Transdüseri |
| UE045YL001 | Buharlı nemlendirici |
| PSD0022400 | Güç Hızı Tahrik |
| EVD0000T21 | EVD EVOLÜSYON İKİZ ÜNİVERSAL |
| 3396667 | SK Ekran |
| SPKT00B1C0 | Basınç Transdüseri |
| FLOE000010 | Sel dedektörü |
| SK 3396.282 / RITBUSR002 | SK Ekran |
| NTC030WH01 | NTC Sensör |
| NTC015WH01 | NTC WH Sensörü |
| IR33B9MR20 | IR33 Evrensel Elektronik Kontrol Cihazı |
| IR33B7LR20 | Termostat |
| SPKT0043P0 | Basınç Transdüseri |
| UE090XL001 | Nemlendirici Nemlendirici 90 kg/saat |
| MCH2001031 | Parametrik kontrolör |
| SPKT00B1D0 | Basınç Transdüseri |
| BL0T5C00H0SP | Silindir |
| P+E0000000000 | Genişletme Modülü |
| UR006HD204 | IsıtıcıBuhar buharlı nemlendirici 6 kg/h |
| FRS.1334 | Denetleyici PJEZS0H000 1R 2HP 2NTC PYEZ0E0009 |
| 297.9800-5 | Termal prob NTC NTC015HP00-1.5M-Plastic.K. |
| THB000AAF0 | Sıcaklık gömme montaj |
| THB000ACF0 | Sıcaklık ve nem gömme montaj |
| THB000AAW0 | Sıcaklık duvar montajı |
| THB000ACW0 | Sıcaklık ve nem duvar montajı |
| ATA4001AD0 | 230 Vac, gömme montaj |
| ATA4011AD0 | Th ayar nötr 230 Vac, gömme montaj |
| ATA4011CD0 | terminali |
| ATAM001AD0 | 230 Vac, membran tuş takımı, gömme montaj |
| ATAM001CD0 | th-ayar |
| ATC4001CD0 | Kontrol Terminali |
| ATCM001AD0 | 24 Vac, membran tuş takımı, gömme montaj |
| ATCM001CD0 | görüntülemek |
| ATA4001AW0 | 230 Vac, duvara montaj |
| ATA4001CW0 | 230 Vac, sıcaklık ve nem, duvara montaj |
| ATAM001AW0 | 230 Vac, Membran tuş takımı, duvara montaj |
| ATAM001CW0 | görüntülemek |
| ATC4001AW0 | oda terminali |
| ATC4001CW0 | 24 Vac, sıcaklık ve nem, duvara montaj |
| ATC4011CW0 | Th ayar nötr 24 Vac, t+h, duvara montaj |
| ATCM001AW0 | 24 Vac, membran tuş takımı, duvara montaj |
| P+E000000D000 | C.pcoe geliştirilmiş sürüm, 16 i/o, exv |
| P+500SEA000Z0 | Extralarge sürümü |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|--|
| P+500SEB000Z0 | Extralarge sürümü |
| P+500SEB00EZ0 | Extralarge sürümü |
| P+500SEA000L0 | Denetleyici |
| P+500SEB000L0 | kontrolör |
| P+500SFB000L0 | c.pco büyük, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™™ b-bc |
| P+500SNB000L0 | c.pco büyük, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc |
| P+500SEA00EL0 | Büyük versiyon |
| P+500SEB00EL0 | C.PCO Büyük |
| P+500SFB00EL0 | kontrolör |
| P+500SNB00EL0 | Denetleyici |
| P+500SEA000M0 | Controller without display |
| P+500SEB000M0 | Orta versiyon |
| P+500SFB000M0 | c.PCo orta, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™ b-bc |
| P+500SNB000M0 | C.pco orta, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc |
| P+500SEA020M0 | Denetleyici |
| P+500SEB010M0 | Orta versiyon, evd evo 1 carel exv için gömülü |
| P+500SNB060M0 | Denetleyici |
| P+500SEB06EM0 | Orta versiyon, evd evo 2 evrensel exv için gömülü |
| P+500SEA00EM0 | Orta versiyon |
| P+500SFB00EM0 | kontrolör |
| P+500SFB00ES0 | kontrolör |
| P+500SNB00EM0 | Denetleyici |
| P+D000UB00LF0 | kontrolör |
| P+D000UBC0LF0 | C.pco mini din temel, kör, usb, 2 ssr 24v |
| P+D000UE1DLF0 | c.pco Mini Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| P+D000FH1DLF0 | kontrolör |
| P+D000NHDDL0 | kontrolör |
| P+D000UB00EF0 | Temel versiyon |
| P+D000BE1DEF0 | kontrolör |
| P+D000UE1DEF0 | Denetleyici |
| P+D000FH1DEF0 | kontrolör |
| P+D000NHBDEF0 | kontrolör |
| P+P000UE1DEF0 | Kontrolör C.PCO mini geliştirilmiş |
| P+P000NH1DEF0 | c.pco Mini Üst Düzey Programlanabilir Denetleyici |
| P+P000NHBDEF0 | c.pco Mini Üst Düzey Programlanabilir Denetleyici |
| P+P000NHDDEF0 | c.pco Mini Üst Düzey Programlanabilir Denetleyici |
| P+R000NH1DFF0 | c.pco Mini Üst Düzey Programlanabilir Denetleyici |
| CSBAA00100 | BACnet™ b-aac profil lisansı (sunucu mstp/ip) |
| CSBAA005E0 | Nem Sensörü |
| CSBBC00100 | BACnet™ b-bc profil lisansı (istemci/sunucu mstp/ip) |
| CSBBC001E0 | Zarflı BACnet™ istemci/sunucu eklentisi |
| CSNMP00100 | Snmp protokolü |
| P+500SEA000S0 | Küçük versiyon |
| P+500SEB000S0 | Küçük versiyon |
| P+500SFB000S0 | c.pco küçük, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, BACnet™ b-bc |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| P+500SNB000S0 | c.pco küçük, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, usd, nfc |
| P+5K0SEA000S0 | c.pco küçük, fb/bms opto yok, 2xeth, kec için usb |
| P+500SEA00ES0 | Küçük versiyon |
| P+500SEB00ES0 | Küçük versiyon |
| P+500SEC00ES0 | c.pco küçük, fb opto/bms opto, 2xeth, usb, pgd1 yerleşik |
| P+500SNB00ES0 | c.pco Orta Programlanabilir Kontrolör |
| TCONN60000 | Telef konektörü. T 6vie |
| CVSTD00000 | PCo Kontrolörleri için Standart Terminal |
| PC485KIT00 | Interf.Seriale Kiti 2 Fili |
| PCOS00PLZ0 | Polarize planı |
| PCOS00S010 | Canbus seri kartı için sabitleme braketi |
| PCOS00S020 | Seri kart pco-web/net için sabitleme braketi desteği |
| PCOS00S030 | Seri kart rs485/lon/rs232 için sabitleme braketi |
| PCOS00SKX0 | Knx kartı ets yapılandırması için BMS yuvası plastik kapak. |
| PCO1000BD0 | PCOnet se, BACnet™ ms/tp protokolü için rs485 kartı |
| PCO10N0BD0 | PCO5+ Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| PCO1NN0BD0 | pCO1 Orta Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| PCO10N0WD0 | PCOweb se, ip protokolleri için ethernet kartı nötr (logo yok) |
| PCO1NN0WD0 | PCOweb se, ip protokolleri için ethernet kartı çıplak (kapak yok) |
| 18C711A016 | Portellino pco web opzione |
| PCOS00HBB0 | PCo Kontrolörleri için Seri Kart |
| PCOS00HBF0 | 125 kb'de e-dronic için Canbus kurulu |
| PCOS00HSB0 | 250 kb'de e-dronic için Canbus kurulu |
| PCOS00KXB0 | Konnex seri kartı |
| PCOS00KXF0 | Konnex seri kartı |
| PCOS00KXN0 | KNX Kart ETS Yapılandırması |
| PCOS01KXB0 | Büyük sistem için Konnex seri kartı |
| PCO10001F0 | Lon ftt10 seri arayüz, standart soğutucu profili |
| PCO100MDM0 | Modem için pCo1 seri kart rs232 |
| PCOS00FD20 | Modem için alan veri yolu bağlantı kartı |
| PCO100MPB0 | MP-Bus® seri kartı |
| PCO100FD10 | seri kart |
| MT100D2100 | Sıcaklık Sensörü |
| MT300W3200 | Üç Fazlı Enerji Ölçer |
| MTOPZA1000 | Bölünmüş çekirdek transformatörü 100 a, kablo/bara |
| MTOPZA2000 | Bölünmüş çekirdek transformatörü 200 a, kablo/bara |
| MTOPZA4000 | Bölünmüş çekirdek trafo 400 a, kablo/bara |
| MTOPZD0000 | Enerji ölçer emeter3 için kullanıcı arayüzü |
| MTOPZS1000 | Enerji Sayaçları için Akım Trafosu |
| MTOPZT1000 | Transformatör 100 a, kablo/bara |
| MTOPZT2000 | Transformatör 200 a, kablo/bara |
| E2V03BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v03-b 10-10 s. çelik |
| E2V03BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v03-b 13-13 S.stell |
| E2V03BSF00 | Elektronik genişleme valfi e2v03-b 12-12 odf |
| E2V03BWA00 | Elektronik genişleme valfi e2v03-b 3/8 "- 3/8" odf |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| E2V03BWA01 | Elektronik genişleme valfi e2v03-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V03CS000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03CS100 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03CS1C0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03CSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03CZ000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03UWA00 | Unipolar elektronik genişleme valfi e2v03-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V05BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v05-b 13-13 S.stell |
| E2V05BWA00 | Elektronik genişleme valfi e2v05-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V05BWA01 | Elektronik genişleme valfi e2v05-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V05CS000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05CS001 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05CS100 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05CS1C0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05CSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05CZ000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05UWA00 | Tek kutuplu elektronik genişleme valfi e2v05-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V09BRB00 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 3/8-1/2 sae |
| E2V09BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 10-10 S.steel |
| E2V09BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 13-13 S.steel |
| E2V09BSF01 | Elektronik genişleme valfi e2v-09b 12-12 odf IMB.10pcs |
| E2V09BWA00 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V09BWA01 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V09BWB00 | Elektronik genişleme valfi e2v09-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V09CS000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09CS001 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09CS100 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09CS1C0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09CSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09CZ000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09USF00 | Tek kutuplu elektronik genişleme valfi e2v09-u 12-12 odf |
| E2V09USF10 | Tek kutuplu elektronik exp valfi e2v09u 12-12 odf kablosu 2m |
| E2V09USF20 | Unipol elektronik exp valfi e2v09u 12-12 odf conne ip67 |
| E2V09UWA00 | Unipolar elektronik genişleme valfi e2v09-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V11BRB00 | Elektronik genişleme valfi e2v-11b 3/8 - 1/2 sae |
| E2V11BRB01 | Elektronik genişleme valfi e2v-11b 3/8 - 1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V11BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v-11b 10-10 S.steel |
| E2V11BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v11-b 13-13 S.steel |
| E2V11BSF01 | Elektronik genişleme valfi e2v-11b 12-12 odf IMB.10pcs |
| E2V11BWA00 | Elektronik genişleme valfi e2v11-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V11BWA01 | Elektronik genişleme valfi e2v11-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V11BWB00 | Elektronik genişleme valfi e2v11-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V11CS000 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11CS001 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11CS100 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V11CS1C0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11CSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11CZ000 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11USF00 | Unipolar elektronik genleşme valfi e2v11-u 12-12 odf |
| E2V11USF10 | Unipolar elektronik exp valf e2v11u 12-12 odf kablo 2m |
| E2V11USF20 | Unipol elektronik exp valfi e2v11u 12-12 odf conne ip67 |
| E2V11UWA00 | Unipolar elektronik genleşme valfi e2v11-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V14BRB00 | Elektronik genleşme valfi e2v-14b 3/8-1/2 sae |
| E2V14BRB01 | Elektronik genleşme valfi e2v-14b 3/8-1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V14BS000 | Elektronik genleşme valfi e2v-14b 10-10 S.steel |
| E2V14BS100 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14BSF01 | Elektronik genleşme valfi e2v-14b 12-12 odf IMB.10pcs |
| E2V14BWA00 | Elektronik genleşme valfi e2v14-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V14BWA01 | Elektronik genleşme valfi e2v14-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V14BWB00 | Elektronik genleşme valfi e2v14-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V14CS000 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14CS001 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14CS100 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14CS1C0 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14CSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14USF00 | Tek kutuplu elektronik genleşme valfi e2v14-u 12-12 odf |
| E2V14USF10 | Unipolar elektronik exp valf e2v14u 12-12 odf kablo 2m |
| E2V14USF20 | Unipol elektronik exp valfi e2v14u 12-12 odf conne ip67 |
| E2V14UWA00 | Tek kutuplu elektronik genleşme valfi e2v14-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V18BRB00 | Elektronik genleşme valfi e2v-18b 3/8-1/2 sae |
| E2V18BRB01 | Elektronik genleşme valfi e2v-18b 3/8-1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V18BS000 | Elektronik genleşme valfi e2v-18b 10-10 S.steel |
| E2V18BS100 | Elektronik genleşme valfi e2v18-b 13-13 S.steel |
| E2V18BSF01 | Elektronik genleşme valfi e2v-18b IMB.10pcs |
| E2V18BWA00 | Elektronik genleşme valfi e2v18-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V18BWA01 | Elektronik genleşme valfi e2v18-b 3/8 "- 3/8" odf 10 adet |
| E2V18BWB00 | Elektronik genleşme valfi e2v18-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V18CS000 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18CS001 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18CS100 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18CS1C0 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18CSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18CZ000 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18USF00 | Tek kutuplu elektronik genleşme valfi e2v18-u 12-12 odf |
| E2V18USF10 | Unipolar elektronik exp valf e2v18u 12-12 odf kablo 2m |
| E2V18USF20 | Unipol elektronik exp valfi e2v18u 12-12 odf conne ip67 |
| E2V18UWA00 | Unipolar elektronik genleşme valfi e2v18-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V24BRB00 | Elektronik genleşme valfi e2v-24b 3/8-1/2 sae |
| E2V24BRB01 | Elektronik genleşme valfi e2v-24b 3/8-1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V24BS000 | Elektronik genleşme valfi e2v-24b 10-10 S.steel |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V24BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v24-b 13-13 S.steel |
| E2V24BSF01 | Elektronik genişleme valfi e2v-24b 12-12 odf IMB.10pcs |
| E2V24BSM00 | Elektronik genişleme valfi e2v-24b 16 (5/8 ") -16 (5/8") odf |
| E2V24BSM01 | Elektronik genişleme valfi e2v-24b 16-16 odf IMB.10pcs |
| E2V24BWA00 | Elektronik genişleme valfi e2v24-b 3/8 "- 3/8" odf |
| E2V24BWA01 | Elektronik genişleme valfi e2v24-b 3/8 "- 3/8" odf10 adet |
| E2V24BWB00 | Elektronik genişleme valfi e2v24-b 3/8 "-1/2" odf |
| E2V24CS000 | Elektronik genişleme valfi |
| E2V24CS100 | Elektronik genişleme valfi |
| E2V24CS1C0 | Elektronik genişleme valfi |
| E2V24CZ000 | Elektronik genişleme valfi |
| E2V24USF00 | Tek kutuplu elektronik genişleme valfi e2v24-u 12-12 odf |
| E2V24USF10 | Valf |
| E2V24USF20 | Unipol elektronik exp valfi e2v24u 12-12 odf conne ip67 |
| E2V24USM00 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V24USM10 | Tek kutuplu elektronik exp valf e2v24u 16-16 odf kablosu 2m |
| E2V24USM20 | Unipol elektronik exp valfi e2v24u 16-16 odf conne ip67 |
| E2V24UWA00 | Unipolar elektronik genişleme valfi e2v24-u 3/8 "-3/8" odf |
| E2V30BRB00 | Elektronik genişleme valfi e2v-30b 3/8-1/2 sae |
| E2V30BRB01 | Elektronik genişleme valfi e2v-30b 3/8-1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V30BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v-30b 10-10 S.steel |
| E2V30BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v30-b 13-13 S.steel |
| E2V30BSM01 | Elektronik genişleme valfi e2v30-b 16-16 odf 10 adet |
| E2V30USM00 | Tek kutuplu elektronik genişleme valfi e2v30-u 16-16 odf |
| E2V30USM10 | Tek kutuplu elektronik exp valf e2v30u 16-16 odf kablosu 2m |
| E2V35BRB00 | Elektronik genişleme valfi e2v-35b 3/8-1/2 sae |
| E2V35BRB01 | Elektronik genişleme valfi e2v-35b 3/8-1/2 sae IMB.10pcs |
| E2V35BS000 | Elektronik genişleme valfi e2v-35b 10-10 S.steel |
| E2V35BS100 | Elektronik genişleme valfi e2v35-b 13-13 S.steel |
| E2V35BSM00 | Valf |
| E2V35BSM01 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSF03 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSF13 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSF63 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSF73 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSFA0 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZSFB0 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWF03 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWF13 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWF63 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWF73 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWFA0 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V03ZWFB0 | Elektronik Genişleme Vanası |
| E2V05SSF00 | Gözetleme camlı E2V05 akıllı 12-12 odf |
| E2V05SSF01 | E2V05 akıllı 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V05SSF10 | E2V05 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V05SSF11 | E2V05 smart 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V05SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2V05 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V05SSF30 | E2V05 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V05SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V05 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V05SSF50 | E2V05 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V05SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF00 | Gözetleme camlı E2V05 akıllı 1/2 "-1/2" odf |
| E2V05SWF10 | E2V05 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı |
| E2V05SWF11 | E2V05 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı 10 adet |
| E2V05SWF20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF21 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF31 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF41 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF51 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF61 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05SWF71 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05ZWFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SSF00 | Gözetleme camı ile E2V09 akıllı 12-12 odf |
| E2V09SSF01 | E2V09 akıllı 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |
| E2V09SSF10 | E2V09 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V09SSF11 | E2V09 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V09SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2Vo9 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V09SSF30 | E2Vo9 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V09SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V09 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V09SSF50 | E2Vo9 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V09SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V09SWF00 | Gözetleme camlı E2V09 akıllı 1/2 "-1/2" odf |
| E2V09SWF10 | E2V09 akıllı 1/2 "-1/2" odf gözetleme camı olmadan |
| E2V09SWF11 | E2V09 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı 10 adet |
| E2V09SWF20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF21 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF31 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF41 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF51 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF61 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09SWF71 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09ZWFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11HSF10 | Sıcak gaz için gözetleme camı olmadan E2V11 akıllı 12-12 odf |
| E2V11HWF10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11HWFC0 | E2V11 akıllı sıcak gaz 1/2 "-1/2" odf - statorsuz |
| E2V11SSF00 | Gözetleme camlı E2V11 akıllı 12-12 odf |
| E2V11SSF01 | E2V11 smart 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |
| E2V11SSF10 | E2V11 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V11SSF11 | E2V11 smart 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V11SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2V11 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V11SSF30 | E2V11 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V11SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V11 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V11SSF50 | E2V11 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V11SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF00 | Gözetleme camlı E2V11 akıllı 1/2 "-1/2" odf |
| E2V11SWF10 | E2V11 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı |
| E2V11SWF11 | E2V11 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı |
| E2V11SWF20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF21 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V11SWF30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF31 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF41 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF51 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF61 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11SWF71 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V11ZWFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14HSF10 | Sıcak gaz için gözetleme camı olmadan E2V14 akıllı 12-12 odf |
| E2V14HWF10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14HWFC0 | E2V14 akıllı sıcak gaz 1/2 "-1/2" odf - statorsuz |
| E2V14SSF00 | Gözetleme camlı E2V14 akıllı 12-12 odf |
| E2V14SSF01 | E2V14 akıllı 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |
| E2V14SSF10 | E2V14 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V14SSF11 | E2V14 smart 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V14SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2V14 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V14SSF30 | E2V14 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V14SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V14 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V14SSF50 | E2V14 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V14SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF00 | Gözetleme camlı E2V14 akıllı 1/2 "-1/2" odf |
| E2V14SWF10 | E2V14 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı |
| E2V14SWF11 | E2V14 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı 10 adet |
| E2V14SWF20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF21 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF31 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF41 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF50 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V14SWF51 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF61 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14SWF71 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V14ZWFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18HSF10 | Sıcak gaz için gözetleme camı olmadan E2V18 akıllı 12-12 odf |
| E2V18HWF10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18HWFC0 | E2V18 akıllı sıcak gaz 1/2 "-1/2" odf - statorsuz |
| E2V18SSF00 | Gözetleme camı ile E2V18 akıllı 12-12 odf |
| E2V18SSF01 | E2V18 akıllı 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |
| E2V18SSF10 | E2V18 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V18SSF11 | E2V18 smart 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V18SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2V18 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V18SSF30 | E2V18 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V18SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V18 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V18SSF50 | E2V18 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V18SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF00 | Gözetleme camlı E2V18 akıllı 1/2 "-1/2" odf |
| E2V18SWF10 | E2V18 akıllı 1/2 "-1/2" odf w/o gözetleme camı |
| E2V18SWF11 | E2V18smart 1/2 "-1/2" odf gözetleme camı olmadan 10 adet |
| E2V18SWF20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF21 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF31 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF41 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF51 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF61 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18SWF71 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V18ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V18ZWFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24HSF10 | Sıcak gaz için gözetleme camı olmadan E2V24 akıllı 12-12 odf |
| E2V24HSM10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24HSMC0 | E2V24 akıllı sıcak gaz ø16mm (5/8") odf - statorsuz |
| E2V24SSF00 | Gözetleme camlı E2V24 akıllı 12-12 odf |
| E2V24SSF01 | E2V24 akıllı 12-12 odf gözetleme camlı 10 adet |
| E2V24SSF10 | E2V24 akıllı 12-12 odf gözetleme camsız |
| E2V24SSF11 | E2V24 smart 12-12 odf gözetleme camsız 10 adet |
| E2V24SSF20 | Gözetleme camı unip ile E2V24 akıllı 12-12 odf. Kabin 1m |
| E2V24SSF30 | E2V24 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 1m |
| E2V24SSF40 | Gözetleme camı unip ile E2V24 akıllı 12-12 odf. Kabin 2m |
| E2V24SSF50 | E2V24 akıllı 12-12 odf w/o gözetleme camı unip. Kabin 2m |
| E2V24SSF60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSF70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM00 | E2V24 akıllı 16 (5/8 ") -16 (5/8") gözetleme camlı odf |
| E2V24SSM01 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM10 | E2V24 smart 16 (5/8 ") -16 (5/8") odf gözetleme camsız |
| E2V24SSM11 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM20 | Valf |
| E2V24SSM30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24SSM70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSFA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSFB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSM03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSM13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSM63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSM73 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V24ZSMA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZSMB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZWF03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZWF13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZWF63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V24ZWF73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30HSM10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30HSMC0 | E2V30 akıllı sıcak gaz ø16mm (5/8") odf - statorsuz |
| E2V30SSM01 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM10 | E2V30 smart 16 (5/8 ") -16 (5/8") odf gözetleme camsız |
| E2V30SSM11 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM40 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30SSM70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSM03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSM13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSM63 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSM73 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSMA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V30ZSMB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35HSM10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35HSMC0 | E2V35 akıllı sıcak gaz ø16mm (5/8 ") odf - statorsuz |
| E2V35SSM01 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM10 | E2V35 smart 16 (5/8 ") -16 (5/8") odf gözetleme camsız |
| E2V35SSM11 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM20 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM30 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM50 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM60 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35SSM70 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35ZSM03 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35ZSM13 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35ZSMA0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V35ZSMB0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03FSAC1 | Elektronik genleşme valfi e2v03-f 08-08 (5/16 "-5/16") |
| E2V03FSBC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03FSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V03FWAC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05FSAC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05FSBC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05FSFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V05FWAC1 | Elektronik Genleşme Vanası |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2V05FWFC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E2V09FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V09FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V09FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V09FWAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V09FWFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11FWAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V11FWFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14FWAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V14FWFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FSMC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FWAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V18FWFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V24FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V24FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V24FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V24FSMC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V24FWFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V30FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V30FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V30FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V30FSMC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V35FSAC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V35FSBC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V35FSFC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E2V35FSMC1 | Elektronik genleşme valfi |
| E3V35HWRC0 | ODF bakır bağlantıları, statorsuz |
| E3V45BSR10 | 22-22 Odf bakır bağlantılar |
| E3V45BSRC1 | ODF bakır bağlantıları, statorsuz |
| E3V45BWR10 | 7/8 "-7/8" Odf bakır bağlantıları |
| E3V45BWRC1 | ODF bakır bağlantıları, statorsuz |
| E3V45HWRC0 | ODF bakır bağlantıları, statorsuz |
| E3V65HWS70 | 1+1/8 "-1+1/8" Odf bakır bağlantılar, ip67, gözetleme camsız |
| E3VORI0500 | E3V** s yedek parça o-ringler (20 adet kit) |
| E3VORI0600 | E3V** s yedek parça o-ringleri (1 valf kiti) |
| E3VSTA0200 | BİPOLAR ELEKTRİK BOBİNİ |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| E3V35HSR50 | bakır bağlantıları |
| E3V35SSR40 | bakır bağlantıları |
| E3V35SSR50 | Valf |
| E3V45HSR10 | bakır bağlantıları |
| E3V45HSR30 | bakır bağlantıları |
| E3V45HSR50 | bakır bağlantıları |
| E3V45HSR70 | bakır bağlantıları |
| E3V45HWR00 | bakır bağlantıları |
| E3V45HWR10 | bakır bağlantıları |
| E3V45HWR30 | bakır bağlantıları |
| E3V45HWR50 | bakır bağlantıları |
| E3V45HWR70 | bakır bağlantıları |
| E3V45SSR00 | 18-22 mm bakır bağlantılar, entegre vida, gözetleme camlı |
| E3V45SSR10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E3V45SSR20 | bakır bağlantıları |
| E3V45SSR30 | bakır bağlantıları |
| E3V45SSR50 | bakır bağlantıları |
| E3V45SSR60 | bakır bağlantıları |
| E3V45SSR70 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR00 | E3V-45 Akıllı |
| E3V45SWR10 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR20 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR30 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR40 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR50 | Valf |
| E3V45SWR60 | bakır bağlantıları |
| E3V45SWR70 | bakır bağlantıları |
| E3V55HSR10 | bakır bağlantıları |
| E3V55HSS10 | bakır bağlantıları |
| E3V55HWR10 | bakır bağlantıları |
| E3V55SSR00 | 18-22 mm bakır bağlantılar, entegre vida, gözetleme camlı |
| E3V55SSS00 | 22-28 mm bakır bağlantılar, entegre vida, gözetleme camlı |
| E3V55SSS10 | 22-28 Mm bakır bağlantılar, entegre vida, görüşsüz bardak |
| E3V55SWR00 | bakır bağlantıları |
| E3V55SWR10 | bakır bağlantıları |
| E3V65HSS10 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E3V65HWS00 | bakır bağlantıları |
| E3V65HWS10 | bakır bağlantıları |
| E3V65SSS00 | 22-28 mm bakır bağlantılar, entegre vida, gözetleme camlı |
| E3V65SWS00 | bakır bağlantıları |
| E3V35BSMC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E3V45BSM10 | 16-16 (5/8 "-5/8") Odf bakır bağlantıları |
| E3V45BSMC1 | Elektronik Genleşme Vanası |
| E3V55BSM10 | 16-16 (5/8 "-5/8") Odf bakır bağlantıları |
| E3V55BSMC1 | E3v55b 16-16 (5/8 "-5/8") odf w/o elektrik bobini 10 adet |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E3V55BSR10 | 22-22 Odf bakır bağlantılar |
| E3V55BSRC1 | E3v55b 22-22 odf elektrik bobinsiz 10 adet |
| E3V55BWR10 | 7/8 "-7/8" Odf bakır bağlantıları |
| E3V55BWRC1 | E3V55b 7/8 "-7/8" odf elektrik bobini olmadan 10 adet |
| E3V65BSR10 | 22-22 Odf bakır bağlantılar |
| E3V65BSRC1 | E3v65b 22-22 odf elektrik bobinsiz 10 adet |
| E3V65BWR10 | 7/8 "-7/8" Odf bakır bağlantıları |
| E3V65BWRC1 | E3v65b 7/8 "-7/8" odf w/o elektrik bobini 10 adet |
| E3V30CWM00 | |
| E3V35CWM00 | Elektronik exp valfi |
| E3V45CWM00 | Elektronik exp valfi |
| E3V55CWR00 | Elektronik exp valfi |
| E3V65CWR00 | Elektronik exp valfi |
| E4V85BST00 | Valf |
| E4V95BST00 | bakır bağlantıları |
| E6VA8AWV00 | 1 "5/8 - 1" 5/8 Odf bakır bağlantılar, boyut 180 |
| E7VB4AWV00 | 1 "5/8 - 1" 5/8 Odf bakır bağlantıları, boyut 240 |
| E7VC1ASZ00 | 54-54 mm bakır bağlantı, boyut 310 |
| E2VCAB0600 | E2V yedek parça konektörü ve kablosu |
| E2VCAB0900 | Cavo e connettore sovrastampato per eev, ip67, uzunluğu 9 m |
| E2VCABS3I0 | Tek kutuplu için korumalı uzatma kablosu |
| E2VCABS3U0 | IP67 konektör kalkanlı tek kutuplu valf 3m için uzatma kablosu |
| E2VCABS6I0 | kablo |
| E2VCABS6U0 | Tek kutuplu için korumalı uzatma kablosu |
| E2VCABS900 | Bağlantı Kablo Montajı |
| E2VCABS9I0 | Tek kutuplu için korumalı uzatma kablosu |
| E2VCABS9U0 | Tek kutuplu için korumalı uzatma kablosu |
| E2VCABSA50 | E2V yedek parça con. & Kablo shielded over.Assembly 15m ip67 |
| E2VJUNC000 | sae-flare piring konektör |
| E4V85HST10 | E4v-85b 28-35 mm bakır bağlantılar, sıcak gaz için |
| E4V85HWT10 | odf bakır bağlantıları |
| E4V95HST10 | E4V-95b 28-35 mm bakır bağlantılar, sıcak gaz için |
| E4V95HWT10 | 1/8-1" 3/8 odf bakır bağlantılar, sıcak gaz için |
| E2BR00SF00 | El.Exp.Valve e2vz 12-12 odf - sadece gövde - görüş camlı |
| E2BR00SF01 | Valf |
| E2BR00SF10 | El.Exp.Valve e2vz 12-12 odf - sadece gövde - görüş camsız |
| E2BR00SF11 | Valf |
| E2BR00SM00 | Valf |
| E2BR00SM01 | Valf |
| E2BR00SM10 | Valf |
| E2BR00SM11 | Valf |
| E2BR00WF00 | Valf |
| E2BR00WF01 | Valf |
| E2BR00WF10 | Valf |
| E2BR00WF11 | Valf |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2VATT03Z0 | E2v-S yedek parça aktüatör delikle entegre e2v03z |
| E2VATT03Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT05S0 | E2v-s yedek parça aktüatör e2v05* için |
| E2VATT05Z0 | E2v-S yedek parça aktüatör delikle entegre e2v05z |
| E2VATT05Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT09S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT09Z0 | E2v-S orifis entegre e2v09z ile yedek parça aktüatör |
| E2VATT09Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT11S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT11Z0 | E2v-S yedek parça aktüatör delikle entegre e2v11z |
| E2VATT11Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT14S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT14Z0 | E2v-S yedek parça aktüatör delikle entegre e2v14z |
| E2VATT14Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT18S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT18Z0 | E2v-S delikli yedek parça aktüatörü entegre e2v18z |
| E2VATT18Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT24S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT24Z0 | E2v-S orifis entegre e2v24z ile yedek parça aktüatör |
| E2VATT24Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT30S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT30Z0 | E2v-S orifis entegre e2v30z ile yedek parça aktüatör |
| E2VATT30Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VATT35S0 | Genleşme Vanası Gövdesi |
| E2VATT35Z0 | E2v-S yedek parça orifis entegre e2v35z ile aktüatör |
| E2VATT35Z1 | E2v-S yedek parça aktüatörü |
| E2VFIL0000 | E2v** brb, bz0, 500um, çoklu paket (10 adet) için filtre |
| E2VFIL0100 | Filtre |
| E2VFIL0200 | Filtre |
| E2VFIL0300 | valf için filtre kiti |
| E2VFIL0400 | E2V Valfler için Filtre Kiti |
| E2VFIL0500 | E2V Valfler için Filtre Kiti |
| E2VNUT0200 | sabitleme somunu |
| E2VNUT0300 | sabitleme somunu |
| E2VORI0000 | conta takımı |
| E2VORI0100 | Teflon contalar ve o-ringler |
| E2VSGH0000 | Gözetleme camı |
| E2VSTA0200 | bobin |
| E2VSTA0201 | E2v% b 10pz için stator bipolar |
| E2VSTA0310 | E2v% u için tek kutuplu stator da 1m |
| E2VSTA0311 | E2v% u 10pz için tek kutuplu stator da 1m |
| E2VSTA0320 | E2v%u için 2m tek kutuplu stator |
| E2VSTA0321 | E2V Vanalar için Elektrik Bobini |
| E2VSTA0330 | kablo |
| E2VSTA0331 | kablo |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| E2VSTA0370 | Stator tek kutuplu oem kablosu e2v% u+e2v% f 1 adet başına 0,7m |
| E2VSTA0371 | Stator tek kutuplu oem kablosu e2v% u+e2v% f başına 0,7m 10 adet |
| E2VSTAS220 | konnektör |
| E2VSTAS221 | konnektör |
| E2VSTAS230 | Bipolar stator hermetik |
| E2VSTAS231 | konnektör |
| E3VATT30C0 | çalıştırıcı |
| E3VATT35C0 | E3v35c için E3v aktüatör* |
| E3VATT35S0 | E3V-s yedek parça aktüatör e3v35* için |
| E3VATT4500 | E3v45a için E3v aktüatör* |
| E3VATT45C0 | E3v45c için E3v aktüatör* |
| E3VATT45S0 | E3v-S yedek parça aktüatör e3v45 için* |
| E3VATT5500 | E3v55a için E3v aktüatör* |
| E3VATT55C0 | E3v55c için E3v aktüatör* |
| E3VATT55S0 | E3V55* için E3v-S yedek parça aktüatörü* |
| E3VATT6500 | E3v65a için E3v aktüatör* |
| E3VATT65C0 | E3v65c için E3v aktüatör* |
| E3VATT65S0 | E3v-S e3v65* için yedek parça aktüatörü* |
| E3VFIL0000 | E3v** s, 150 um, 10 adet kit için filtre |
| E3VFIL0100 | E3v** c için filtre, 10 adet kit |
| E3VORI0000 | E3v yedek parça o-ringler (20 adet kit) |
| E3VORI0100 | E3v yedek parça o-ringleri (1 valf kiti) |
| E3VORI0300 | E3V** c yedek parça o-ringler (1 valf kiti) |
| E3VSTA0000 | E3v yedek parça stator (bobin) e3v** a* için |
| E3VSTA0201 | bobin |
| E3VSTA0311 | Unip elektrik bobini 1m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10 adet |
| E3VSTA0321 | Unip elektrik bobini 2m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10 adet |
| E3VSTA0331 | Unip elektrik bobini 0,3m e3v-b, e3v-c, e3v-s, e3v-h 10pcs |
| E4VATT8500 | E4v85a* ve e4v85b* için E4v aktüatör |
| E4VATT9500 | Vana tahriki |
| E4VNUT0000 | sabitlenme somunu |
| E4VORI0000 | E4v yedek parça o-ringler (20 adet kit) |
| E4VSGH0000 | E4v, e5v, e6v, e7v için gözetleme camı |
| E4VSGH0010 | E4v, e5v, e6v, e7v için nem göstergeli gözetleme camı |
| E4VSTA0000 | E4v yedek parça stator (bobin) e4v için* |
| E5VATT0000 | E5va* için E5v aktüatör* |
| E5VATTA200 | E5va2 için E5v aktüatör* |
| E5VORI0000 | E5v yedek parça o-ringler (20 adet kit) |
| E5VORI0100 | E5v yedek parça o-ringler (1 valf kiti) |
| E5VSTA0000 | E5v** a* için E5v yedek parça stator (bobin) |
| E6VATTA800 | E6va8a* rev. 1.1 için E6v aktüatör |
| E6VATTB200 | E6vb2a* için E6v aktüatör* |
| E6VATTB210 | E6vb2a* rev. 1.1 için E6v aktüatör |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| E6VORI0100 | o-ringler - set |
| E6VSTA0000 | bobin |
| E6VSTA0001 | E6V** A* bobin - çoklu paket. No.10 Adet |
| E7BR00TW00 | Gövde brased çift e7vtwin 3 "x 3" odf - sadece gövde |
| E7VATTB400 | E7vb4a için E7v aktüatör* |
| E7VATTC100 | E7vc1a* için E7v aktüatör* |
| E7VATTC101 | E7VC1A* aktüatör - çoklu paket. No.5 Adet |
| E7VORI0000 | O-halkalar |
| E7VSTA0000 | E7v yedek parçaları: e7v** a* için stator (bobin) |
| E7VSTA0001 | E7V** A* bobin - çoklu paket. No.10 Adet |
| EVBAT00200 | EVD pil yükseltme modülü (ver.2) |
| EVBATBOX00 | EVD pil din-ray kutusu (ver.1) |
| EVD0000401 | EVD400 evrensel (tlan) paketiÇok 10pz. |
| EVD0000411 | EVD400 evrensel (plan) packagemultiple 10pz. |
| EVD0000420 | EVD400 evrensel (rs485) |
| EVD0000421 | EVD400 evrensel (rs485) packagemultiple 10pz. |
| EVD0000430 | Vanalar carel için EVD400 (tlan) |
| EVD0000431 | Valfler carel için EVD400 (tlan) IMB.Multiple 10pz. |
| EVD0000440 | Vanalar carel için EVD400 (plan) |
| EVD0000441 | Vanalar carel için EVD400 (plan) imb. Mult.10Pz. |
| EVD0000450 | Vanalar carel için EVD400 (rs485) |
| EVD0000451 | EVD400 vanalar için carel (rs485) imb. Mult.10 Adet. |
| EVD0001400 | EVD400 evrensel (tlan) faston ile |
| EVD0001401 | EVD400 evrensel (tlan) paketiFaston ile çok 10 adet |
| EVD0001410 | EVD400 evrensel (plan) faston ile |
| EVD0001411 | EVD400 evrensel (plan) paketiFaston ile çok 10 adet |
| EVD0001420 | EVD400 evrensel (rs485) faston ile |
| EVD0001421 | EVD400 evrensel (rs485) paketiFaston ile çok 10 adet |
| EVD0001430 | FASTON ile eev carel (tlan) başına EVD400 |
| EVD0001431 | Elektronik Genleşme Vanaları için EVD Evolution Sürücüsü |
| EVD0001440 | Elektronik Genleşme Vanaları için EVD Evolution Sürücüsü |
| EVD0001441 | EVD400 başına eev carel (plan) packagemultiple 10 pz faston ile |
| EVD0001450 | FASTON ile eev carel (rs485) başına EVD400 |
| EVD0001451 | Elektronik Genleşme Vanaları için EVD Evolution Sürücüsü |
| EVD0001460 | EVD400 evrensel (modbus) faston ile |
| 59C545A003 | Conn.batt.per evbat200 için kablo kiti |
| EVBAT00300 | EVD pil yükseltme modülü+paketi (ver.2) |
| EVDCA0500 | Kit 14 cavi evd400 l=5m sez.1mmQ |
| EVDCON0001 | EVD400 konnektör kiti - çoklu paket 10pz |
| EVDCON0011 | konnektör |
| EVDKEY0000 | Chiave di programlama per evd400 |
| EVD0000E11 | Evrensel (plan) çoklu paket 10 adet |
| EVD0000E31 | TPB için Sürücü |
| EVD0000E41 | Karel valf için (plan) çoklu paket 10 adet |
| EVD0002E10 | Evrensel (plan), optoinsulated |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| EVD0002E20 | Evrensel, opto yalıtımlı |
| EVD00W0E50 | EVD evo tek carel exv ultracap ile, rs 485 |
| EVDCON0021 | Konnektör kiti (10 adet) |
| EVDIS00CN0 | Çince |
| EVDIS00CZ0 | Çekçe |
| EVDIS00ES0 | İspanyolca |
| EVDIS00FR0 | Fransızca'da |
| EVDIS00PL0 | Evd evrim başına ekran, polacco |
| EVDIS00RU0 | Rusça olarak |
| EVDIS00SE0 | İsveççe |
| EVD0000T00 | Üniversal ikiz, iki valf için (tlan) |
| EVD0000T01 | iki valf için ikiz |
| EVD0000T10 | İki valf için üniversal ikiz (plan) |
| EVD0000T11 | iki valf için ikiz |
| EVD0000T30 | İki carel vanalar için ikiz (tlan) |
| EVD0000T31 | İki karel valfleri için ikiz |
| EVD0000T41 | İki karel vana için ikiz (plan) çoklu paket 10 adet |
| EVD00N3E5K | Kit exv, carel vana için 0 ila 10 bar valfsiz |
| EVDM001N00 | EVD Mini Sürücü |
| EVDM001N01 | Ekranlı 24 V, çoklu paket 20 adet |
| EVDM011N01 | Tek Kutuplu Elektronik Genleşme Vanaları için EVD Mini Sürücü |
| EVDMU00N01 | Evd mini için Ultracap modülü |
| EDVFN01001 | evd0000e30 tlan ile |
| EDVFN01002 | Evd0000e30 tlan ile, ultracap |
| EDVFN01003 | evd0000e50 rs485/modbus@ ile |
| EDVFN01004 | Evd0000e50 rs485/modbus@ ile, ultracap ile |
| EDVFN01007 | Evd0000e50 rs485/modbus@ ile, klemensli |
| EDVFN01008 | Evd0000e50 rs485/modbus@ ile, ultracap ile, terminalli bloklar |
| EDVFN02005 | Evd0000t50 ikiz rs485/modbus ile |
| EDVFN02006 | Evd0000t50 ikiz rs485/ultracap ile modbus |
| FCPM00A01K | Ultracap Acil Güç Kaynağı Modülü |
| FCPM00A02K | Ultracap Acil Güç Kaynağı Modülü |
| FCPM00C01K | Ultracap Acil Güç Kaynağı Modülü |
| FCPM0420A0 | Fan hız kontrolörü |
| FCPM082010 | Fan hız kontrolörü |
| FCPM082A10 | Fan hız kontrolörü |
| FCR3064020 | Modbus RS485 Seri Bağlantılı FCR3 Üç Fazlı Hız Kontrol Cihazı |
| FCR3094040 | Kadar 9 a |
| FCR3404020 | 40 a kadar |
| FCSM0423L0 | Tek Fazlı Fan Hız Kontrolörü |
| FCSM082300 | Hız kontrolörü |
| FCSM122300 | vanilatör |
| FCSM1223L0 | Hız kontrolörü |
| FCS3094010 | Kadar 9 a |
| FCS3124010 | Üç Fazlı Fan Hız Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| FCS3204010 | fan hız kontrolörü |
| FCS3122300 | Reg.V.Taglio Trif.230V 12a |
| MCHRTF08E0 | Tek Fazlı Fan Hız Kontrolörü |
| MCHRTF10C0 | 10 a kadar |
| MCHRTF10C1 | 10'a kadar çoklu paket (10 adet) |
| MCHRTF12C0 | 12 a kadar |
| MCHRTF12E0 | 12A/230 Vac, indust ile uyumluluk. Stds |
| DN33V7HB20 | 1 Röle versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| DN33V7HR20 | 1 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33V7LR20 | Röle |
| DN33V9HB20 | 1 Röle versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| DN33V9HR20 | 1 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33V9MR20 | 1 Röle versiyonu, 24 Vac/Vdc |
| DN33W7HB20 | 2 Röleler versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| DN33W7HR20 | 2 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33W7LR20 | Röle |
| DN33W9HB20 | 2 Röleler versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| DN33W9HR20 | 2 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33W9MR20 | 2 Röle sürümü, 24 Vac/Vdc |
| DN33Z7HB20 | IR33 Evrensel Kontrolör |
| DN33Z9HB20 | 4 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| DN33Z9HR20 | 4 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33Z9MR20 | 4 Röleler sürümü, 24 Vac/Vdc |
| DN33B7HB20 | 1 Röle+1 çıkış |
| DN33B7HR20 | 1 Röle+1 çıkış 0 - 10 v versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33B9HB20 | 1 Röle+1 çıkış |
| DN33B9HR20 | 1 Röle+1 çıkış 0 - 10 v versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33B9MR20 | Röle |
| DN33E7HB20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| DN33E7HR20 | 2 Röle+2 çıkış 0 - 10 v versiyonu, 115 - 230 Vac |
| DN33E7LR20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| DN33E9HB20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| DN33E9HR20 | DN33 Evrensel Kontrol Cihazı |
| DN33E9MR20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| DN33A7LR20 | DIN Ray Montajlı Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| DN33A9HB20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| DN33A9HR20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac |
| DN33A9MR20 | 4 SSR sürümü, 24 Vac/Vdc |
| IR33V7HB20 | 1 Röle versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| IR33V9HB20 | 1 Röle versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| IR33V9HR20 | Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| IR33V9MR20 | Evrensel Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| IR33W7HB20 | 2 Röleler versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| IR33W9HB20 | 2 Röleler versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| IR33W9HR20 | Çift Röleli Evrensel Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| IR33Z7HB20 | 4 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| IR33Z9HB20 | 4 Röle versiyonu, 115 - 230 Vac, rtc |
| IR33Z9HR20 | IR33 Evrensel Kontrol Cihazı |
| IR33B7HB20 | 1 Röle+1 çıkış |
| IR33B7HR20 | IR33 Evrensel Kontrol Cihazı |
| IR33B9HB20 | 1 Röle+1 çıkış |
| IR33B9HR20 | Röle ve Analog Çıkışlı Evrensel Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| IR33E7HB20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| IR33E7HR20 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| IR33E7LR20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| IR33E9HB20 | 2 Röleler+2 çıkış |
| IR33E9HR20 | Çift Röleli ve Analog Çıkışlı Evrensel Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| IR33E9MR20 | Çift Röleli ve Analog Çıkışlı Evrensel Panele Monte Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| IRTRUES000 | IR33 universal için uzaktan kumanda |
| IR33A7HB20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| IR33A7HR20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac |
| IR33A9HB20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac, rtc |
| IR33A9HR20 | 4 SSR versiyonu, 115 ila 230 Vac |
| IR33A9MR20 | 4 SSR sürümü, 24 Vac/Vdc |
| BMESTPWA00 | BOSS-mini güç fişi kiti (çoklu ülkeler) |
| BMHSTDNA0K | Boss din ray montaj kiti (2 braket+vida) |
| BMHSTMDA00 | Patron için modem umts usb |
| BMHSTMNA00 | Patron için monitör dokunmatik 17 " |
| BMHSTPWA00 | Patron için aksesuar kutusu (bmh*) |
| BMHSC00XE0 | izleme sistemi |
| BMHSC00XS0 | izleme sistemi |
| BMHST00XE0 | Genişletilmiş kutu (300 cihaz) |
| BMHST00XS0 | Standart kutu (100 cihaz) |
| BMHST03XE0 | izleme sistemi |
| BMHST03XS0 | izleme sistemi |
| BMHST09XE0 | izleme sistemi |
| BMHST09XS0 | izleme sistemi |
| BMHST01P00 | 1 patron eklentisinin etkinleştirilmesi için kredi |
| BMHST03P00 | 3 boss eklentisinin etkinleştirilmesi için kredi |
| BMHST05P00 | 5 patron eklentisinin etkinleştirilmesi için kredi |
| PLO550L30UB00 | Büyük versiyon, yerleşik pgd1, rs485 dahili, konektör kiti |
| PLO550X30U000 | konnektörleri kiti |
| GTW0000BT0 | Gatewa seri rs485/ttl'den bluetooth'a, şeffaf mod |
| GTW0000WT0 | Ağ geçidi seri rs485/ttl'den wifi şeffaf moduna |
| IOM0002400 | 24 Vac i/o modülü |
| IOM0011500 | 115 Vac i/o modülü |
| IOM0023000 | 230 Vac i/o modülü |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| PCH550L31UB00 | konnektörleri kiti |
| PCH550S31UB00 | konnektörleri kiti |
| BMEST00RE0 | Patron-mini süpervizör başsız kutu - genişletilmiş (50 cihaz) |
| BMEST00RS0 | boss-mini Standart Süpervizör |
| BMEST03RE0 | boss-mini Genişletilmiş Süpervizör |
| BMEST03RS0 | boss-mini Standart Süpervizör |
| BMEST01P00 | Patron-mini için 1 eklenti kredisi |
| BMEST03P00 | Patron-mini için 3 eklenti kredisi |
| BMEST00LE0 | BOSS-mini süpervizör wi-fi/hdmi kutusu - genişletilmiş (50 cihaz) |
| BMEST03LE0 | Wi-Fi ve HDMI özellikli boss-mini Süpervizör |
| UCHCOND010 | Kumarhane. Ve kablo kiti uchiller din moleks/ücretsiz 100cm |
| UCHCONP010 | Kablolar |
| UCHBD00001130 | Uchiller, din montaj |
| UCHBD00N01131 | Uchiller, din nötr, çoklu paket (10 adet) |
| UCHBDE0N01141 | Uchiller geliştirilmiş, din nötr, çoklu paket (10 adet) |
| UCHBE00001130 | İkinci devre için Uchiller io exp |
| UCHBE00N01131 | Uchiller |
| UCHBE00N01141 | Uchiller |
| MCH2000040 | Denetleyici |
| MCH200TP00 | Panel için µC2 uzak terminal, sıva altı montaj+güç besleme modülü |
| MCH3000001 | MCH3 firmware roca plastik çoklu paket olmadan 18 adet. |
| MCH3010001 | MCH3 plastik çoklu paket olmadan 18 adet. |
| MCH3010020 | Tam kapaklı plastik tekli pakete sahip MCH3 |
| MCH300CAB0 | MCH3 kablo kiti 2m tek paket (sadece bir mch3 için) |
| MCH3CON000 | MCH3 konnektör kiti tek paket |
| MCH3CON001 | MCH3 konnektör kiti çoklu paket 18 adet. |
| MCH300KYA0 | MCH3 programlama anahtarı |
| MCHSMLKEY0 | Sert anahtar. Microch.Compact |
| MCHSMLSER0 | Conv.ser.rs485+Rem.mch.comp |
| MCHSMLC100 | Kit 24cavi l = 1m. +Coppia CONN.12V-14V |
| MCHSMLC200 | Kit 24cavi l = 2mt. +Coppia CONN.12V-14V |
| MCHSMLC300 | Kit 24cavi l = 3mt. +Coppia CONN.12V-14V |
| MCHSMLCAB3 | Kit 24cavi x mch-mpx l = 3mt. Sez.1Mmq. |
| MCHSMLCONM | Kit sup.conn.fem.no ter. IMB.multipli = 20PZ. |
| AX5000PD20A31 | Ekran |
| AX5100PD20A31 | Uchiller için ekran |
| AX5000PD20A20 | Uchiller, nfc için ekran |
| AX5000PD20A21 | Uchiller, nfc, çoklu paket için ekran (20 adet) |
| AX5100PD20A21 | Uchiller nötr, nfc, çoklu paket için ekran (20 adet) |
| UCHBP00000090 | Uchiller, panel, nfc |
| UCHBP00N00091 | Uchiller, panel nötr, nfc, çoklu paket (20 adet) |
| UCHBP00N00101 | Uchiller, panel nötr, nfc, bte, çoklu paket (20 adet) |
| CONV0/1L00 | Güç kaynağı modülü |
| RTA200A230 | RTA 2mod.-35/-5 230V |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| RTA200B230 | Termostat |
| RTA200C230 | buzdolabı termostadı |
| RTA200D230 | RTA 2mod. 35/65 230V |
| RTA200G230 | RTA 2mod.+5/15 230Vac fark. 1/20G.C. |
| RTA200B024 | RTA 2mod. -10/20 24V |
| RTA202E024 | RTA 2MOD. Sıfırlama kılavuzu-20/10 24Vac |
| RTA202E230 | RTA 2MOD. Sıfırlama kılavuzu-20/10 230Vac |
| RTA202F230 | RTA 2MOD. Sıfırlama manual.65/95 230Vac |
| RTA202H230 | RTA 2mod. Manuel sıfırlama sabit set 43c 230Vac |
| PSC550M000 | Baharat kontrol ortamı - usb |
| PSC550S000 | Baharat kontrolü küçük - usb |
| P+D0CON0B0 | Terminal bloğu |
| P+P0CON1E0 | c.pCO Mini için çıkarılabilir Yay Bağlantı Elemanları Kiti |
| S90CONN001 | Kablo l= 3 m, telefon konnektörleri |
| S90CONN0S0 | Telefon kablosu |
| PCOX000AA0 | PCo kompakt 7 röle, 2 aout |
| PCOX000AB0 | PCo kompakt 6 röleler, 4 aout |
| PCOX000CB0 | PCo kompakt 6 röleler, 4 aout, usb |
| PCOX002AA0 | PCo kompakt 5 röleler, 2 ssr, 2 aout |
| PCOX002AB0 | PCo kompakt 4 röle, 2 ssr, 4 aout |
| PCOX0N0AA0 | PCo kompakt 7 röle, 2 aout, nötr |
| PCOXCON0A0 | Çıkarılabilir vida konnektörleri kiti |
| PCOXCON0B0 | Çıkarılabilir vida konnektörleri kiti |
| PCOXCON1A0 | Pco kompakt tip a için çıkarılabilir yay konnektörleri kiti |
| PCOX000BA0 | PCo kompakt 7 röle, 2 aout, pgd1 dahili ekran |
| PCOX000BB0 | PCo kompakt 6 röle, 4 aout, pgd1 dahili ekran |
| PCOX000DB0 | PCo kompakt 6 röle, 4 aout, pgd1 dahili ekran, usb |
| PCOX002BA0 | PCo kompakt 5 röle, 2 ssr, 2 aout, pgd1 dahili ekran |
| PCOX002BB0 | PCo kompakt 4 röleler, 2 ssr, 4 aout, pgd1 yerleşik |
| PCO1000CX0 | pCo1 xs (geçmiş veriler için 2m veya 1m+1m) |
| PCO1002AX0 | pCo1 8 Mod.DIN, 2ssr |
| PCO1002CX0 | pCOXS 2mb 2 ssr |
| PCO10N0AX0 | Nötr plakalı PCoXS 1mb |
| PCO10N0CX0 | PCOXS 1+1 mb, nötr plakalı |
| PCO1002BX0 | pCo1 8 Mod.DIN, 2ssr lcd yerleşik |
| PCO1002DX0 | PCoXS 2mb dahili terminal, 2 ssr |
| PCO10N0BX0 | PCOXS 1mb ile nötr plaket |
| PCO10N0DX0 | PCo1 1+1 mb nötr plakalı |
| P+500B0A000Z0 | Extralarge sürümü |
| P+500B0A200Z0 | Extralarge sürümü, 2 ssr 24 v |
| P+500B0A400Z0 | PCO5+extralarge, fb/bms opto yok, usb yok, 4 ssr 24v |
| P+500B0AB00Z0 | Extralarge versiyonu, 2 ssr 230 v |
| P+500B0B000Z0 | Extralarge sürümü |
| P+500B0C000Z0 | Extralarge sürümü |
| P+500BAA000Z0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|--|
| P+500BAA200Z0 | Extralarge sürümü, 2 ssr 24 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAAB00Z0 | Extralarge versiyon, 2 ssr 230 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAB000Z0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası |
| P+500BAC000Z0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası |
| P+500B0A00EZ0 | Extralarge sürümü, pgd1 yerleşik |
| P+500B0B00EZ0 | Extralarge sürümü, yerleşik pgd1 |
| P+500B0C00EZ0 | Extralarge sürümü, yerleşik pgd1 |
| P+500BAA00EZ0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500BAB00EZ0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500BAC00EZ0 | Extralarge sürümü, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500B0A300L0 | Büyük versiyon, 3 ssr 24 v |
| P+500B0A400L0 | Büyük versiyon, 4 ssr 24 v, usb bağlantı noktası yok |
| P+500B0AC00L0 | Büyük versiyon, 3 ssr 230 v |
| P+500B0B000L0 | Büyük versiyon |
| P+500B0B300L0 | Büyük versiyon, 3 ssr 24 v |
| P+500B0C000L0 | Büyük versiyon |
| P+500BAA300L0 | Büyük versiyon, 3 ssr 24 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAAC00L0 | Büyük versiyon, 3 ssr 230 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAB000L0 | Büyük versiyon, usb bağlantı noktası |
| P+500BAC000L0 | Büyük versiyon, usb bağlantı noktası |
| P+50NB0A000L0 | PCO5+ büyük, fb/bms opto yok, nötr |
| P+50NBAA000L0 | PCO5+büyük, fb/bms opto yok, usb, nötr |
| P+500B0B00EL0 | Büyük versiyon, yerleşik pgd1 |
| P+500B0C00EL0 | Büyük versiyon, yerleşik pgd1 |
| P+500BAA00EL0 | Büyük versiyon, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500BAB00EL0 | kontrolör |
| P+500BAC00EL0 | Büyük versiyon, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+50NB0A00EL0 | PCO5+ büyük, fb/bms opto yok, pgd1 yerleşik, nötr |
| P+500B0A000M0 | Kontrol panosu |
| P+500B0A200M0 | Denetleyici |
| P+500B0AB00M0 | Orta versiyon, 2 ssr 230 v, usb bağlantı noktası |
| P+500B0B000M0 | Orta versiyon |
| P+500B0B200M0 | Orta versiyon, 2 ssr 24 v |
| P+500B0C000M0 | Orta versiyon |
| P+500BAA000M0 | c.PCO Orta Kontrol Cihazı |
| P+500BAA200M0 | Orta versiyon, 2 ssr 24 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAAB00M0 | Orta versiyon, 2 ssr 230 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAAB50M0 | Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAB000M0 | Orta versiyon, usb bağlantı noktası |
| P+500BAB200M0 | Orta versiyon, 2 ssr 24 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAC000M0 | Orta versiyon, usb bağlantı noktası |
| P+50NB0A000M0 | PCO5+ orta, fb/bms opto yok, nötr |
| P+50NBAA000M0 | PCO5+orta, fb/bms opto yok, usb, nötr |
| P+500B0A010M0 | PCO5plus Programlanabilir Denetleyici |
| P+500B0A020M0 | Orta versiyon, 2 carel exv için gömülü evd evo |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| P+500B0A050M0 | Orta versiyon, evd evo 1 evrensel exv için gömülü |
| P+500B0A060M0 | Orta versiyon, evd evo 2 evrensel exv için gömülü |
| P+500B0A210M0 | Orta versiyon, evd evo için gömülü 1 carel exv, 2 ssr 24 v |
| P+500B0A220M0 | Orta versiyon, evd evo gömülü 2 carel exv, 2 ssr 24 v |
| P+500B0A250M0 | Gelişmiş Bağlantılı c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0A260M0 | Entegre EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Kontrol Cihazı |
| P+500B0AB10M0 | Orta versiyon, evd evo 1 carel exv için gömülü, 2 ssr 230 v |
| P+500B0AB20M0 | Orta versiyon, evd evo gömülü 2 carel exv, 2 ssr 230 v |
| P+500B0AB50M0 | Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0AB60M0 | 2 EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0B010M0 | Orta versiyon, evd evo 1 carel exv için gömülü |
| P+500B0B020M0 | Orta versiyon, 2 carel exv için gömülü evd evo |
| P+500B0B050M0 | Orta versiyon, evd evo 1 evrensel exv için gömülü |
| P+500B0B060M0 | Orta versiyon, evd evo 2 evrensel exv için gömülü |
| P+500B0C010M0 | Orta versiyon, evd evo 1 carel exv için gömülü |
| P+500B0C020M0 | Orta versiyon, 2 carel exv için gömülü evd evo |
| P+500B0C050M0 | Orta versiyon, evd evo 1 evrensel exv için gömülü |
| P+500B0C060M0 | Orta versiyon, evd evo 2 evrensel exv için gömülü |
| P+500BAA010M0 | Orta sürüm, evd evo 1 carel exv, usb portu için gömülü |
| P+500BAA020M0 | Orta sürüm, 2 carel exv, usb portu için gömülü evd evo |
| P+500BAA050M0 | Orta sürüm, evd evo 1 evrensel exv, usb için gömülü liman |
| P+500BAA060M0 | Orta sürüm, evd evo 2 evrensel exv, usb için gömülü liman |
| P+500BAA210M0 | Gelişmiş Bağlantılı c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAA220M0 | 2 EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAA250M0 | Gelişmiş Bağlantılı c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAA260M0 | 2 EXV için Entegre EVD EVO Sürücüsüne sahip c.PCO Orta Kontrol Cihazı |
| P+500BAAB10M0 | 1 Carel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAAB20M0 | 2 Carel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAAB60M0 | 2 Evrensel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500BAB010M0 | Orta sürüm, evd evo 1 carel exv, usb için gömülü |
| P+500BAB020M0 | Orta sürüm, evd evo 2 carel exv, usb için gömülü |
| P+500BAB050M0 | Orta sürüm, evd evo 1 evrensel exv, usb için gömülü |
| P+500BAB060M0 | Orta sürüm, evd evo 2 evrensel exv, usb için gömülü |
| P+500BAC010M0 | Orta sürüm, evd evo 1 carel exv, usb için gömülü |
| P+500BAC020M0 | Orta sürüm, evd evo 2 carel exv, usb için gömülü |
| P+500BAC050M0 | Orta versiyon, evd evo evrensel exv için gömülü, usb |
| P+500BAC060M0 | Orta versiyon, evd evo evrensel exv için gömülü, usb |
| P+50NB0A020M0 | c.PCO Orta Kontrol Cihazı |
| P+500B0A01EM0 | Gelişmiş Bağlantılı c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0A02EM0 | Entegre Ekranlı c.PCO Orta Kontrol Cihazı |
| P+500B0A05EM0 | 1 Evrensel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| P+500B0A06EM0 | 2 Evrensel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0B01EM0 | Gelişmiş Bağlantılı c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0B02EM0 | 1 Evrensel EXV için Gömülü EVD EVO Sürücülü c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0B05EM0 | 1 Evrensel EXV ve Dahili PGD1 Ekran için Gömülü EVD EVO Sürücüsüne sahip c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0B06EM0 | 2 Evrensel EXV ve Dahili PGD1 Ekran için Gömülü EVD EVO Sürücüsüne sahip c.PCO Orta Denetleyici |
| P+500B0C01EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500B0C02EM0 | evd evo 2 carel exv için gömülü |
| P+500B0C05EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500B0C06EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAA01EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAA02EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAA05EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAA06EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAB01EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAB02EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAB05EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAB06EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAC01EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAC02EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAC05EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500BAC06EM0 | Programlanabilir Denetleyici |
| P+500B0C00EM0 | Orta versiyon, yerleşik pgd1 |
| P+500BAA00EM0 | Orta sürüm, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500BAB00EM0 | Orta sürüm, usb bağlantı noktası, yerleşik pgd1 |
| P+500BAC00EM0 | Orta sürüm, pgd1 dahili, usb bağlantı noktası |
| P+50NB0A00EM0 | PCO5+orta, fb/bms opto yok, pgd1 yerleşik, nötr |
| P+50CON020 | Evo gömülü pco5+orta için vidalı versiyon |
| P+50CON120 | Evo gömülü C.pco ortamı için vidalı versiyon |
| P+50CON1L0 | C.PCo büyük için vidalı versiyon |
| P+50CON1M0 | C.PCo ortamı için vidalı versiyon |
| P+50CON1S0 | C.PCo küçük için vida versiyonu |
| P+50CON1Z0 | C.PCo extralarge için vida versiyonu |
| P+500B0A100S0 | Küçük versiyon, 1 ssr 24 v |
| P+500B0A10ES0 | Küçük versiyon, 1 ssr 24 v, yerleşik pgd1 |
| P+500B0AA00S0 | Küçük versiyon, 1 ssr 230 v |
| P+500B0B000S0 | Küçük versiyon |
| P+500B0C000S0 | Küçük versiyon |
| P+500BAA100S0 | Küçük versiyon, 1 ssr 24 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAAA00S0 | Küçük versiyon, 1 ssr 230 v, usb bağlantı noktası |
| P+500BAB000S0 | Küçük versiyon, usb portu |
| P+500BAC000S0 | Küçük versiyon, usb bağlantı noktası |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| P+50NBAA000S0 | PCO5+küçük, fb/bms opto yok, usb, nötr |
| P+500B0B00ES0 | Küçük versiyon, yerleşik pgd1 |
| P+500B0C00ES0 | Küçük versiyon, yerleşik pgd1 |
| P+500BAB00ES0 | Küçük versiyon, usb bağlantı noktası, pgd1 dahili |
| P+500BAC00ES0 | Küçük versiyon, usb bağlantı noktası, pgd1 dahili |
| PGE100EV20 | Mastercase2 seçeneği - evd yükseltmesi |
| PGE100EV21 | Mastercase2 seçeneği |
| PLD00LF400 | Pld büyük panel montajı |
| PLD00SF400 | Pld küçük panel montajı |
| PLDH0SF400 | Pld küçük başına heos |
| PLD01GFP00 | LCD Terminal Ünitesi |
| PCOSCFAY0 | 16Mb programlama tuşu |
| SNSCON00M0 | Süperdüğüm ortamı için çıkarılabilir vidalı konektör kiti |
| SNM0000EM0 | Microchiller 2 se+flstdmsnue için Supernode |
| SNS0000AM0 | Supernode orta tahta |
| SNS0000EM0 | Supernode orta kart+pgd1 yerleşik |
| SNS0001EM0 | Supernode orta kart+pgd1 dahili + usb |
| PGD000FR11 | Yüz plakası |
| PGD000FRM1 | Yüz plakası pgd0, açık gri ext, gri int, nötr 20pcs |
| PGD100FR11 | Yüz plakası |
| PGD100FRM1 | Yüz Plakası |
| PGN1000F00 | Pgn1 132x64 piksel, panel montajı |
| PGD0002F0K | Plan yapılandırması için pgd0 kiti |
| PGDT04000FS00 | 4.3 ", Gömme montaj, 1 rs485 bağlantı noktası, 1 usb bağlantı noktası |
| PGDT04010F020 | PgD dokunmatik 4,3 nötr model, gömme montaj 1 rs485 opto, 1 usb, 2 ethernet |
| PGDT04010FS00 | 4.3 "Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGDT07000F120 | 7 "Gelişmiş Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGDT07010F120 | pgD dokunmatik 7 nötr modeli |
| PGDT07010FR00 | PgD touch 7 nötr model, gömme montaj 2 rs485 |
| PGDT07010C120 | Gelişmiş Bağlantı Özelliğine Sahip 7" Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGDT07010W120 | Wi-Fi Bağlantılı 7" Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGDT10000FR10 | 10 "Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGDT13000FR10 | 13 "Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGTA00BX10 | Pgd touch 7 "panel versiyonu için gömme montaj kutusu |
| PGTA00RM40 | Pgdx 4,3 için gömme montaj çantası |
| PGTA00SM40 | Pgdx 4,3 için yüzey montaj çantası |
| PGTA00TRF0 | güç kaynağı |
| PGTA00TRX0 | güç kaynağı |
| PGD1000NW0 | Harici çerçeve ve klavye olmadan PgD1 beyaz led |
| PGN0000I00 | PCol Muhafazalı PgN Grafik Ekran |
| PGD0000F01 | görüntülemek |
| PGD0000FZ0 | PgD0 montaj ekranı+zil |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| PGD0010F00 | PgD0 nötr çerçeveler gömme montaj |
| PGD0CF0F00 | Soğutma rafı kontrolü için PgD0 panel montajı |
| PGD1000FX0 | PGD1 BEYAZ LED+ZİL GÖMME MONTAJI |
| PGD1000WX0 | Beyaz Arka Aydınlatma ve Buzzer ile PGD1 Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGD1010FW0 | PgD1 beyaz arka ışık nötr çerçeveler gömme montaj |
| PGD1010WW0 | PGD1 Beyaz Arka Işık Çerçeveleri |
| PGN0000F00 | PgDn0 120 x 32 panel montaj ekranı |
| PGN0000FZ0 | Pgn0 montaj ekranı+zil |
| PGN1010W00 | Pgn1 nötr çerçeveler duvar montajı |
| PGD0010W00 | Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGD1000WW0 | Beyaz Arkadan Aydınlatmalı Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGD1010WX0 | Beyaz Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGN0000W00 | Pgn0 120 x 32 duvara montaj ekranı |
| PGN0000WZ0 | Pgn0 120x32, montaj duvarı, sesli uyarılı |
| PGN0010F00 | Pgn0 nötr çerçeveler gömme montaj |
| PGN1000I00 | Pgn1 132x64 piksel, pcoi muhafaza |
| PGN1010F00 | Beyaz LED Arka Aydınlatmalı Gömme Montajlı Grafik Ekran |
| PGN1010WZ0 | Beyaz LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGD1000F01 | Yeşil LED Arka Aydınlatmalı Panele Monte Grafik Ekran |
| PGD1000FX1 | Beyaz LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Panele Monte Grafik Ekran |
| PGD1000FZ0 | Panel Montajlı Ekran |
| PGD1000FZ1 | Yeşil LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Panele Monte Grafik Ekran |
| PGD1M30FX0 | Beyaz LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Panele Monte Grafik Ekran |
| PGD1PH0F00 | PgD1 132x64 piksel phc umid, panel montajı |
| PGD1RK0FX0 | Prack kullanıcı terminali, pgd1 beyaz ekran |
| PGDE000FZ0 | PGDevolution 132x64 piksel, gömme montaj, zil |
| PGDE000W00 | PGDevolution 132x64 piksel, duvara montaj |
| PGDE000WZ0 | PGD Evrim Duvara Montaj Ekranı |
| PGDE020F00 | pGDevolution 132x64 piksel, sıva altı montaj, siyah çerçeve |
| PGDEH00FZ0 | PGde başına heos |
| PGDEH31FX0 | Hecu kullanıcı terminali, pgdevolution |
| PGDEPS0FZ0 | Yeşil LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Panele Monte Grafik Ekran |
| PGDERK0FX0 | Prack kullanıcı terminali, pgdevolution |
| PGDERK1FX0 | Prack pr300t CO2 kullanıcı terminali, pgdevolution |
| PGDEWB0FZ0 | Devreye alma için Ultracella servis terminali |
| PGDEWB0FZK | 3m kablo ve telefon konnektörü |
| PGN0000T00 | Pgn0 pcot muhafazalı |
| PGN1000FZ0 | Pgn1 montaj ekranı+zil |
| PGN1000FZ1 | Yeşil LED Arka Aydınlatma ve Buzzer ile Gömme Montajlı Grafik Ekran |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| PGN1000N00 | Pgn1 132x64 piksel, çerçevesiz, klavyesiz |
| PGNE000F00 | Pgne 132x64, montaj paneli |
| PGNE000FZ0 | Pgne 132x64, montaj paneli, zil ile |
| PGNE000W00 | Pgne 132x64, montaj duvarı |
| PGNE000WZ0 | Pgne 132x64, montaj duvarı, zil ile |
| PGD1000W00 | Yeşil LED Arka Aydınlatmalı Duvara Monte Grafik Ekran |
| PGD1000WZ0 | PgD1 lcd, 132x64 piksel+zil |
| PGD1010YW0 | PGD1 Beyaz LED Çerçeveler |
| PGN1000W00 | Pgn1 132x64 piksel, duvara montaj |
| PGD3000F00 | PgD3 320x240 piksel 256 renkli, dokunmatik panel montajı. |
| PGB04000DERB0 | PGdx 4.3 tarayıcı paneli, arka |
| PGB04000TERB0 | PGdx 4.3 tarayıcı paneli ön çerçeve yok-ip65 |
| PGB04000WECB0 | PGdx 4,3 tarayıcı duvarı çerçeve yok-t/h |
| PGB04000WERB0 | PGdx 4,3 tarayıcı duvarı çerçevesiz |
| PGR04000DABA0 | PGdx 4.3 panel arka çıkış sıcaklığı -seri rj12 -buzz |
| PGR04000DBDA0 | PGdx 4.3 panel arka çıkış temp-vida-buzz |
| PGR04000DCDA0 | PGdx 4.3 panel arka çıkış temp-vida-eth-buzz |
| PGR04000FA000 | Dokunmatik ekran |
| PGR04000FA001 | Çerçevesiz 4.3 "Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGR04000RA000 | Geçici seri rj12 -hayır rtc içinde PGDx 4.3 panel arka |
| PGR04000TABA0 | Dijital Ekran |
| PGR04000TBDA0 | Gelişmiş Bağlantıya Sahip 4.3 "Dokunmatik Ekran Kullanıcı Terminali |
| PGR04000TCDA0 | Önyüz Çalışma Zamanı Paneli |
| PGR04000WBA00 | pGDx 4,3 duvar sıcaklığı içinde çerçeve vida-t/h -vızıltı |
| PGR04000WBD00 | pGDx 4,3 duvar ısıda çerçevesiz vida-vızıltı |
| PGR04000WCA00 | PGdx 4,3 duvar sıcaklığı yok çerçeve-vida-eth-t/h -buzz |
| PGR04000WCD00 | PGdx 4,3 duvar sıcaklığı yok çerçeve-vida-eth-buzz |
| PGR04000WEA00 | PGdx 4,3 duvar sıcaklığında çerçeve yok -eth-t/h -buzz |
| PGR04000WED00 | PGdx 4,3 duvar sıcaklığı yok çerçeve-eth-buzz |
| PGTA00FB00 | Pgdx 4,3" için standart carel siyah çerçeve |
| PGTA00FB10 | Pgdx 4,3 için nötr siyah çerçeve |
| PGTA00FH00 | Pgdx 4,3 için t/h delikli standart siyah trasparent çerçeve |
| PGTA00FH10 | Pgdx 4,3 için t/h delikli nötr siyah trasparent çerçeve |
| PGTA00FT00 | Standart carel beyaz trasparent çerçeve |
| PGTA00FT10 | Pgdx 4,3 için t/h delikli nötr beyaz çöp çerçevesi |
| PGTA00FW00 | Pgdx 4,3 için standart carel beyaz çerçeve" |
| PGTA00FW10 | Pgdx 4,3 için nötr beyaz çerçeve" |
| DCFL000100 | Hava akış şalteri |
| DCPD000100 | Hava diferansiyel basıncı 0.5 ila 5 mbar |
| DCPD000101 | Hava diff.press.transd. 0,5... 5 Mbar - pck 50 adet |
| DCPD001100 | Hava diferansiyel basıncı 0.2 ila 2 mbar |
| DCPD001101 | Hava diff.press.transd. 0,2... 2 Mbar - pck 50 adet |
| DCPD011100 | Hava diferansiyel basıncı 0,2 ila 2 mbar, montaj kiti ile |
| DPDQ306000 | Voc 0 ila 10 Vdc veya 4 ila 20 ma çıkış |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| DPDQ402000 | Co2 hava kalitesi sensörü 0 ila 10 Vdc çıkışı |
| DPDQ502000 | Voc ve CO2 0 ila 10 Vdc çıkışı |
| DPWQ306000 | Voc 0 ila 10 Vdc veya 4 ila 20 ma çıkış |
| DPWQ402000 | Co2 hava kalitesi sensörü 0 ila 10 Vdc çıkışı |
| DPWQ502000 | Voc ve CO2, 0 ila 10 Vdc çıkışı |
| DCTF000320 | Antifriz termostati |
| DPWAE08000 | Kombine sensör ışığı ve varlığı dedektörü |
| DPWAI08000 | Kombine sensör ışığı ve varlığı dedektörü |
| SFFF000000 | 24 Vdc güç kaynağı |
| SFFS000000 | 12 ila 24 Vdc güç kaynağı |
| A1220140717 /FLOR000000 | Taşkın sensörü dedektör şeridi |
| DPWL107000 | Gaz kaçağı dedektörü r32 yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWL127000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWL207000 | Gaz kaçağı dedektörü r600 yarı iletken versiyonu ip41 |
| DPWL227000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWL307000 | Gaz kaçağı dedektörü r600a yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWL327000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWL417000 | Co2 kızılötesi versiyonu |
| DPWL427000 | Uzaktan kafa ile Co2 kızılötesi versiyonu, 5 m kablo |
| DPWLA07000 | R22 yarı iletken versiyonu |
| DPWLA27000 | Uzaktan kafalı R22 yarı iletken versiyon, 5 m kablo |
| DPWLB07000 | R134a yarı iletken versiyonu |
| DPWLB27000 | R134a yarı iletken versiyon, uzaktan kumanda kafalı, 5 m kablo |
| DPWLB37000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLC07000 | R404a yarı iletken versiyonu |
| DPWLC27000 | R404a yarı iletken versiyon, uzaktan kumanda kafalı, 5 m kablo |
| DPWLD07000 | R407c yarı iletken versiyonu |
| DPWLD27000 | R407c yarı iletken versiyon, uzaktan kumanda kafalı, 5 m kablo |
| DPWLE2700N | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLE37000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLG07000 | Nh3 yarı iletken versiyonu |
| DPWLH07000 | Gaz kaçağı dedektörü r448a yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLH27000 | |
| DPWLP07000 | R290 yarı iletken versiyonu |
| DPWLP27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLQ07000 | Etilen yarı iletken versiyonu |
| DPWLR07000 | R407a yarı iletken versiyonu |
| DPWLR27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLS07000 | R407f yarı iletken versiyonu |
| DPWLS27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLT07000 | R507a yarı iletken versiyonu |
| DPWLT27000 | R507a yarı iletken model, uzaktan kumanda kafalı, 5 m kablo |
| DPWLU07000 | Gaz kaçağı dedektörü r449a yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLU27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWL07000 | Gaz kaçağı dedektörü r450a yarı iletken versiyon ip41 |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| DPWLW27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLW07000 | Gaz kaçağı dedektörü r452a yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLW27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLX07000 | Gaz kaçağı dedektörü r513a yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLX27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLY07000 | Gaz kaçağı dedektörü r1234yf yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLY27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| DPWLZ07000 | Gaz kaçağı dedektörü r1234ze yarı iletken versiyon ip41 |
| DPWLZ27000 | Gaz kaçağı dedektörü |
| 6133015AXX | Algılama elemanı |
| 6133016AXX | Kızılötesi algılama elemanı |
| 6133017AXX | Algılama elemanı |
| 6133018AXX | Kızılötesi algılama elemanı |
| 6133019AXX | Nh3 gaz yarı iletken için algılama elemanı |
| DPWLKIT000 | Adaptör |
| DPWLKIT010 | Adaptör Kalibrasyon için 4 hortum |
| DPWLKIT100 | Splashguard koruması |
| DPWLKIT200 | Kırmızı siren işaretleri |
| TSM1500B30 | M14 bağlantı parçası, 2 m kablo, -40t90 °C |
| TSOPZCM000 | Tsn ve tst sensörleri için M12 elektrik konnektörü |
| TSOPZCW030 | M12 elektrik konnektörü, tsn ve tst sensörleri için 3 m kablo |
| TSOPZRS000 | Tsc ve tsm sensörleri için kaynak m14 bağlantı adaptörü |
| TSOPZRT000 | Kaynak |
| LSOPGGF000 | Guarnizione per sensore livello flangiato |
| LSOPGGT000 | Guarnizione per sensore livello filettato 2" |
| LSOPTA1000 | Lsr0013000 con spia başına calma tüpü - filettata bağlantısı 2" |
| LSOPUA1000 | |
| NTC008HP0W | 0,8 M beyaz kablo |
| NTC015HP05 | 1,5 M sarı kablo |
| NTC015HP06 | 1.5 M yeşil kablo |
| NTC015HP0W | 1,5 M beyaz kablo |
| NTC015WH04 | Sensör ntc wh ip68 -50t105 kırmızı kablo 1,5m pck 10 adet |
| NTC030HP05 | 3 M sarı kablo |
| NTC030HP06 | 3 M yeşil kablo |
| NTC030WH04 | 3m Kablo ile NTC Sıcaklık Sensörü |
| NTC060HP0W | kablo |
| NTC060WS0Y | kablo |
| NTC008HF01 | kablo |
| NTC015HF01 | kablo |
| NTC030HF03 | IP67, 3 m kablo, -50t90° C kayış, toptancılar için paket |
| NTC030HF0R | kablo |
| NTC060HF03 | IP67, 6 m kablo, -50t90° C kayış, toptancılar için paket |
| DLOGNTC015 | Sensör ntc IP67 kablosu 1,5m 1Gr.C. -35/+30G.C. |
| NTC015HP0I | kablo |
| NTC016HP0R | NTC hp I = 1,6 M, çoklu paket (50 adet) |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| NTC025HP00 | IP67, 2,5 M kablo, -50t105° C (havada) |
| NTC030HP0I | kablo |
| NTC030HPC1 | kablo |
| NTC035HP00 | IP67, 3,5 M kablo, -50t105° C (havada) |
| NTC035HP0I | kablo |
| NTC060HPC1 | Sensör ntc ip67 6m metal uçlu pck. 10 Parça |
| NTC120HP01 | kablo |
| NTC004HP02 | NTC hp l= 40 cm, tekli paket |
| NTC004HP0R | NTC hp l = 40 cm, çoklu paket (50 adet) |
| NTC006HP0R | 6m Kablo ile NTC Sıcaklık Sensörü |
| NTC006HPYR | Sensör ntc hp 60cm sarı jst PCK.50pcs |
| NTC010HP02 | NTC hp l= 1 m, tekli paket |
| NTC010HP0R | NTC hp l = 1 m, çoklu paket (50 adet) |
| NTC016HP02 | NTC hp l= 1,6 M, tekli paket |
| NTC030HP02 | NTC hp l = 3 m, tek paket |
| NTC030HP0R | NTC hp l = 3 m, çoklu paket (50 adet) |
| NTC050HP0R | NTC hp l = 5 m, çoklu paket (50 adet) |
| NTC060HP0R | NTC hp l = 6 m, çoklu paket (50 adet) |
| NTC100HP5R | NTC hp l = 10 m, çoklu paket (50 adet) |
| NTC015HP03 | kablo |
| NTC030HP03 | kablo |
| NTC060HP03 | kablo |
| NTC030HPW1 | kablo |
| NTC008HT00 | IP55, 0,8 M kablo, 0t150° C |
| NTC008HT41 | IP55, 0,8 M kablo, 0t150° C, çoklu paket (10 adet) |
| NTC030HT02 | IP55, 3 m kablo, 0t150° C, çoklu paket (10 adet) |
| NTC030HT03 | IP55, 3 m kablo, 0t150° C, toptancılar için paket |
| NTC030HT41 | IP55, 3 m kablo, 0t150° C, çoklu paket (10 adet) |
| NTC060HT03 | IP55, 5 m kablo, 0t150° C, toptancılar için paket |
| NTC120HT00 | IP55, 12 m kablo, 0t150° C |
| NTC120HT41 | IP55, 12 m kablo, 0t150° C, çoklu paket (10 adet) |
| TSC1500030 | M14 bağlantı parçası, 2 m kablo, -40t90 °C |
| TSN1300000 | 1/8 Gaz bağlantısı, m12 elektrik bağlantısı, -40t120 °C |
| NTC000LT00 | IP67, -80t105° C, düşük sıcaklık |
| NTC015WH03 | kablo |
| NTC030WH03 | kablo |
| NTC060WH03 | NTC Sensörü |
| UEKNTC0015 | İklim ip68 için NTC sensörü -50t105 kablo 1,5m |
| UEKNTC0060 | İklim ip68 için NTC sensörü -50t105 kablo 6m |
| UEKNTC0120 | İklim ip68 için NTC sensörü -50t105 kablo 12m |
| NTC015WF11 | kablo |
| NTC030WF02 | kablo |
| NTC030WP10 | IP68, 3 m kablo, -50t105 °C; uzunluk başlığı = 100 mm |
| NTC060WP30 | IP68, 6 m kablo, -50t105 °C, uzunluk başlığı = 300 mm |
| NTC120WP20 | IP68, 12 m kablo, -50t105 °C; uzunluk başlığı = 200 mm |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|--|
| NTC015WS01 | kablo |
| NTC030WS01 | Sıcaklık sensörü |
| NTC060WS01 | kablo |
| NTCINF0150 | NTC sensör geçişi, silikon kablo 1,5 m -50t90° C, ip67 |
| NTCINF0340 | NTC sensörü |
| NTCINF0600 | NTC sensör geçişi, silikon kablo 6 m -50t90° C, ip67 |
| NTCINF0610 | NTC sensörü |
| NTCINF0640 | NTC sensörü |
| PT1INF0340 | PT1000 sensörü |
| PT1030HF01 | 3m Kablo ile PT1000 Sıcaklık Sensörü |
| PT1060HF01 | Aşırı Isı için PT1000 Emme Sıcaklığı Probu |
| PT1060HP01 | Sensör |
| PT1060HT01 | IP67, kablo l=6 m, -50t250 °C |
| TST1300000 | 1/8 Gaz bağlantısı, m12 elektrik bağlantısı, -40t120 °C |
| TSOPZCV070 | Pt1000 sensörü için 7 M uzatma kablosu |
| TSOPZCV100 | PT1000 sensörü için 10 M kablo |
| TSOPZFGD30 | Ø 3 mm için sürgülü 1/4" gaz rakoru |
| TSOPZRV000 | Tsc ve tsm sensörleri için M14 ila 3/8 gaz bağlantı adaptörü |
| PT1060WF01 | 6m Kablo ile PT1000 Sıcaklık Sensörü |
| PT1060WP01 (10 pcs) | Soğutma Sensörü |
| PTC0150000 | algılayıcı |
| PTC015W000 | IP67, 1,5 M kablo, -50t100 °C |
| PTC03000D1 | 3m Kablo ile PTC Sıcaklık Sensörü |
| PTC03000G1 | 3m Kauçuk Kablo ile PTC Sıcaklık Sensörü |
| PTC03000W1 | 3m PVC Kablo ile PTC Sıcaklık Sensörü |
| PTC0600000 | Sensör ptc ip65 0/150c l = 6m sen.kty81/121-20/5 |
| PTC060W000 | IP67, 6 m kablo, -50t100 °C |
| PTC060WA00 | Sensör ptc sıcaklık sensörü, ampul, 50 ila 90 c |
| LSR0013000 | Seviye sensörü |
| LSR0023000 | Seviye sensörü |
| WS01AB2M20 | Erişim noktası 12 ila 24 Vac - modbus® |
| WS01RB2M20 | Yönlendirici köprüsü 12 ila 24 Vac - modbus® |
| WS01RC1M20 | Yönlendirici |
| 722 | Logo carel ile cacciavite magnetico rosso |
| WS00BAT000 | Kablosuz sensörler için lityum pil tek paket |
| WS00BAT200 | Konektörlü kablosuz sensörler için batarya - tek paket |
| WS01L01M00 | Denetleyici |
| WS01F01M00 | kablosuz sensör |
| WS01G01M00 | RTM se kablosuz sensör |
| WS01U01M00 | Kablosuz sıcaklık sensörü |
| WS01U01M01 | Kablosuz sıcaklık sensörü |
| WS01VB2M10 | Yönlendirici-sensör |
| WS01W02M00 | Kablosuz sıcaklık sensörü |
| WS01E02M00 | RTM se kablosuz sayaçlar ci 2di - 2ntc - modbus |
| WS01H02M20 | RTM se yönlendirici-aktüatör |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|---|
| WS01N02M20 | RTM se yönlendirici sensörü |
| WS01C010E0 | Kablosuz elektrik sayacı ve uzaktan kumanda |
| WS01C010F0 | Kablosuz elektrik sayacı ve uzaktan kumanda |
| WS01C010G0 | Kablosuz elektrik sayacı ve uzaktan kumanda |
| WS01C010I0 | Kablosuz elektrik sayacı ve uzaktan kumanda |
| WS01C010X0 | Kablosuz elektrik sayacı ve uzaktan kumanda |
| DPDC11000N | Kanal sensörü sıcaklığı. |
| DPDC11100N | Kanal sensörü sıcaklığı. |
| DPDC11200N | Kanal sensörü sıcaklığı. |
| DPDC11400N | Kanal sensörü sıcaklığı. |
| DPDT01100N | Kanal sıcaklığı -20T70Gr.C. (Out Res.ntc) nötr |
| DPWC11500N | Duvar sensörü sıcaklığı. |
| DPPC11000N | Endüstriyel çevre. Sensör sıcaklığı. |
| DPPC11400N | Endüstriyel çevre. Sensör sıcaklığı. |
| PT1060PS00 | IP67, yavaş reaksiyon süresi, 6 m kablo, -50t105° C |
| SPK1000000 | -0.5 ila 7 barg (-8 ila 100 psig) |
| SPK2400000 | -1 için 24 barg (-15 ila 340 psig) |
| SPKC002311 | Kablo |
| SPKC002313 | Packard Vulkanize Konnektörlü SPKT Sensörleri için 2m Kablo |
| SPKC002321 | Packard Kalıplı Konnektörlü SPKT Sensörleri için 2m Kablo |
| SPKC002410 | Kablo |
| SPKC002510 | Kablo |
| SPKC005311 | İP67 |
| SPKC005313 | İP67 |
| SPKC005321 | Kablo |
| SPKC005410 | Kablo |
| SPKC00A300 | IP55, 12 m kablo, spkt* için packard konnektörlü |
| SPKC00A310 | IP67, 12 m kablo, spkt* için birlikte kalıplanmış packard konnektörlü |
| SPKC00A321 | Kablo |
| SPKC00B311 | İP67 |
| SPKC00C311 | İP67 |
| SPKC00D311 | İP67 |
| SPKC00E311 | İP67 |
| SPKC00F310 | IP67, spkt* için packard konnektörlü 4 m kablo |
| SPKC00G310 | IP67, spkt* için packard konnektörlü 6,6 M kablo |
| SPKC00M311 | Kablo |
| SPKS0019R1 | Ratiometric 0-5v sensör basınç dönüştürücü |
| SPKS0039R1 | Basınç Dönüştürücü |
| SPKS00B9R1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü |
| SPKS00F9R1 | basınç sensörü |
| SPKD00C5N0 | 0 ila 50 pa |
| SPKD00U5N0 | basınç transdüzeri |
| SPK10000D0 | -0,5... 7 Barg 4... 20mA (-8... 100psig) |
| SPK24000D0 | -1... 24 Barg 4... 20mA (-15... 340psig) |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------|--|
| SPK3000D0 | 0... 30 Barg 4... 20mA (0... 430psig) |
| SPKT0031D0 | 1 için 30 barg (0 için 435 psig) |
| SPKT0041D0 | 4-20 mA Basınç Dönüştürücü |
| SPKT00G1D0 | 0 için 60 barg (0 ila 860 psig) |
| SPKT00D8C0 | 4To 20ma, 0 için 150 barg (0 için 2175 psig) |
| SPKT00H8C0 | 4To 20ma, 0 ila 120 barg (0 ila 1740 psig) |
| SPKT0011C3 | Kablo Bağlantılı 4-20 mA Basınç Dönüştürücü |
| SPKT0021C3 | 4-20 mA Basınç Dönüştürücü (-0.5 ila 7 barg) |
| SPKT0031C3 | 4-20 mA Basınç Dönüştürücü (0 ila 30 barg) |
| SPKT00B1C3 | 4-20 mA Basınç Dönüştürücü (0 ila 44,8 barg) |
| SPKT00G1C0 | 4 için 20 ma, 0 için 60 barg (0 için 860 psig) |
| SPKT0043R1 | Oranyometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 17,3 bar) |
| SPKT0053R0 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 4,2 bar) |
| SPKT00B6R1 | Yüksek Basıncılı Oranyometrik Dönüştürücü (0 ila 44,8 bar) |
| SPKT00E3R1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 12,8 bar) |
| SPKT00F3R1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 20,7 bar) |
| SPKT0011S0 | -1 için 9.3 Barg (-15 ila 135 psig) |
| SPKT0041S0 | Basınç sensörü |
| SPKT0051S0 | -1 için 4.2 Barg (-15 ila 60 psig) |
| SPKT00B1S0 | 0 için 45.0 Barg (0 için 650 psig) |
| SPKT00E1S0 | -1 için 12.8 Barg (15 için 185 psig) |
| SPKT00F1S0 | 0 için 20.7 Barg (0 ila 300 psig) |
| SPKT00G1S0 | 0 için 60 barg (0 ila 870 psig) |
| SPKT00L1S0 | 0 ila 90 barg (0 ila 1305 psi) |
| ASET030002 | Sıcaklık (-30t150°C) 3 m kablo |
| ASIT030000 | Sıcaklık sensörü |
| 1413309AXX | |
| 62C588A005 | Pasif sensörler için renkli etiketler |
| 62C588A006 | Renkli etiketler |
| CM00000006 | Dinamometrik manuel kayış |
| NTCSOBS003 | Pirinç soket |
| NTCSOSS003 | Paslanmaz çelik soket |
| TSOPZPT000 | 1/4 "Tsn ve tst sensörleri için gaz bağlantı soketi |
| DPDT011000 | Duct Sıcaklık Sensörü |
| DPWT010000 | Sıcaklık (-10t60° C) |
| DPWT01100M | Duvar sensörü sıcaklığı. |
| DPWT01100N | Duvar sensörü sıcaklığı. |
| DPWT014000 | Sıcaklık (-10t60° C) |
| DPWT01400N | Duvar sensörü sıcaklığı. |
| DPPT01100N | Endüstriyel envir. Sensör sıcaklığı. |
| DPPT01400N | Endüstriyel envir. Sensör sıcaklığı. |
| DPWC11400N | Duvar sensörü sıcaklığı. |
| SPKT0013P1 | Oranyometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 45 bar) |
| SPKT0013P3 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 9,3 bar) |
| SPKT0033P1 | Oranyometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 34,5 bar) |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------|---|
| SPKT0033P3 | Oranyometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 34,5 bar) |
| SPKT0043P1 | Oranyometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 17,3 bar) |
| SPKT0053P0 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 4,2 bar) |
| SPKT0053P1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 4,2 bar) |
| SPKT00B6P0 | Basınç sensörü |
| SPKT00B6P1 | Basınç Transdüseri |
| SPKT00B6P3 | |
| SPKT00E3P0 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 12,8 bar) |
| SPKT00E3P1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (-1 ila 12,8 bar) |
| SPKT00F3P0 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 20,7 bar) |
| SPKT00F3P1 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 20,7 bar) |
| SPKT0113P0 | Orantometrik Basınç Dönüştürücü (0 ila 9.3 bar) |
| SPKT0133P0 | Basın.Trasd. |
| SPKT0143P0 | Basın.Trasd. |
| SPKT0153P0 | Basın.Trasd. |
| SPKT01B6P0 | Basın.Trasd. |
| SPKT01E3P0 | Basın.Trasd. |
| SPKT01F3P0 | Basın.Trasd. |
| 09C425A003 | güç kaynağı |
| TRA0030000 | güç kaynağı |
| TRA0060000 | güç kaynağı |
| TRA00AE240 | Trasf. 230/24Vac, 10va, panel montajı |
| TRA00AE241 | Çöp. |
| TRA00BE240 | Transformatör |
| TRA12UNI00 | güç kaynağı |
| TRA12UNI11 | güç kaynağı |
| TRA12VDE00 | güç kaynağı |
| TRA12VDE01 | güç kaynağı |
| TRA1806ITA | güç kaynağı |
| TRA1810DIN | güç kaynağı |
| TRA2400001 | güç kaynağı |
| TRADR1W024 | güç kaynağı |
| TRADR4W012 | güç kaynağı, panel montaj trasformer |
| TRADR4W024 | güç kaynağı, din ray montaj transformatörü |
| TRADRBE240 | güç kaynağı |
| TRADRFE240 | güç kaynağı |
| TRASP3E120 | güç kaynağı, soket montaj transformatörü |
| TRASP3E240 | güç kaynağı, soket montaj transformatörü |
| BLCT3C00W2 | Sökülebilir buhar silindiri |
| UCHBP000X0200 | Uchiller Paneli |
| THP00C0001 | Motor Korumucu |
| BL0T4D00H2SP | Silindir |
| ECKP008000 | Pompa Kiti |
| MCH2000051 | U Chiller Proses Paneli |
| P+300B00000L0 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| KUET3C0000 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| CPY0000200 | Denetleyici |
| CPYCONN000 | Terminal Kenarlık |
| UEKTAM0001 | Trafo |
| NTC060WH01 (pack x10) | Sensör |
| EVDIS00DE0 | görüntülemek |
| EVDIS00IT0 | EVD Evrimi için Görüntüleme |
| E235SSM00 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| P+500BAA00EL | pCO ₅ + Elektronik Kontrol Cihazı |
| SPKT0013P0 | Basınç Transdüseri |
| NTC060WP10 | Sensör |
| 9594471-00 | Servis Kiti |
| IP67, E2VCABS910 | Bağlantı Kablosu, 9m Bipolar Korumalı |
| UCHBP00000190 | Uçiller Panel |
| BL0T2D00H2SP | Buhar Silindir |
| GDWBS21A00 | Gaz dedektörü |
| GDOPZS2100 | Sensör |
| 03497327 | Elektronik Kontrolör |
| IREVC0HC00 | Elektronik Kontrolör |
| 13C499A030USP (13C499A030) | Tahliye Vanası Kiti |
| MD33D5EB00 | MasterCella PID Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| SPKS01E3P1 | basınç transdüseri |
| UCHBD00001230 | Uchiller Kontrol Cihazı |
| IR32D1L000 | EKRAN PANELİ İÇİN SICAKLIK GÖSTERGESİ |
| P+300B0000EL0 | pCO ₅ + Küçük Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| PGD1000I00 | PGD1 Piksel PCOI Kasa ile |
| PSD1018400 | ÇEVİRİCİ |
| PCOX000CA0 | PCO ₅ COMPACT + USB KONTROL PROGRAMI |
| P+500BAA00ES0 | Denetleyici |
| UCHBE00001230 | uChiller Yüksek Verimli Soğutucu Kontrol Cihazı |
| PJS4C0H100 | panel |
| PJS5C0H300 | PJEZ Elektronik Kontrol Cihazı |
| UCHCONP000 | terminali |
| GDWRS02A00 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| NTC060WH01 | NTC Sensörü |
| VFD150MS42F0 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| P+100B000D0M0 | denetleyicileri |
| BL0T4C00H2 SP | Silindir |
| ATA4001CD0 | 230 Vac, sıcaklık ve nem, gömme montaj |
| UEKDRAIN01 | Pompa |
| PCOX000BB0+PCOXCON0B0 | Denetleyici+Terminal |
| E2V24CWAC0 | Elektronik genişleme valfi |
| E2V18CWAC0 | Elektronik genişleme valfi |
| E3VSTA0321 | E3V Elektronik Genleşme Vanası için Elektrik Bobini |
| PJEZC8I040 | Elektronik Kontrolör |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| UU01GD0001 / S.n: A00002136 | buharlı nemlendirici |
| KUESRF0000 | Terminal Kenarlık |
| CPY03D02V0 | KONTROL BORD |
| UCKRL00000 | Nemlendirici Seviye Sensörü |
| BL0S1F00H2SP | Silindir |
| PCOX000DA0 | PCo kompakt |
| NTC060WH04 | algılayıcı |
| PRK300M3F0 | kontrolör |
| PRK300M3E0 | kontrolör |
| UCHBP00000200 | µChiller kontrolörü |
| PSD10404C0 | çevirici |
| EVD1S00ENO | |
| PJEZC0P000 | Denetleyici |
| URKCOPC02S | Nemlendiriciler için Kazan Kapak Kiti |
| UE045XL001 | HumiSteam X-plus İzotermal Daldırma Elektrot Nemlendirici |
| IR33+ IREVC0LN00 | Elektronik soğutma kontrolörü |
| UC06501010 | Santrifüj Nemlendirici |
| UC01001010 | Santrifüj Nemlendirici |
| IREVC0HN00 | Elektronik Denetleyici |
| UEX90M0010 | Denetleyici |
| UCHCONPMC0 | MCH2 için adaptör kiti |
| BLCT1C00W1 | Klima için buhar silindiri |
| UPCA001DM0 | Devre kartı |
| IR33W7HR20 | IR33 Evrensel Elektronik Kontrol Cihazı |
| PCOE00TLNO | Kart |
| UEY05L0200 | kontrolör |
| BL0S3F00H2USP | Buhar Silindir |
| PZUAS0JB20 | Elektronik Kontrolör |
| UEX90L0010 | Denetleyici |
| BL0T5C00H0SP | Buhar Silindir |
| BMESTDNA0K | BMS Arayüz Modülü |
| IROPZSEM10 | RS485 Seri Arayüz Modülü |
| PGB10010FCCA0 | Kapasitif Dokunmatik Kullanıcı Terminali |
| P+300B0000ES0 | Denetleyici |
| UU01FD0001 | Buharlı nemlendirici |
| EVD000401 | Elektrikli TRV için modül |
| E2V05CWAC0 | elektronik genleşme valfi |
| WB000DG0F0 | UltraCella Çift Sıralı LED Ekran Denetleyicisi |
| URKCOPC00MSP | Silindir Kapak Takımı |
| URKSL00005SP | Su Seviye Sensörü |
| PRK300S3FK | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| PRK300M3FK | Prack PR300 Orta Kompresör Raf Kontrol Cihazı |
| 00428123 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| Digital Monitor for UE045YL001 (HCTLEYF020SP) | Nemlendirici ekran |
| A00223162 / P+500B0A200Z0 | pCO5+ Orta Programlanabilir Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| E5VA5AST00 | Elektronik Genleşme Vanası |
| SK Regler / 3396664 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| P+D0000NH1DEF0 | Denetleyici |
| 183206 | Egzoz valfi muhafazası |
| 254001 | Humidair bobin |
| 141127 | nemlendirici |
| 183205 | Egzoz valfi için valf ankrajı |
| UR060HL104 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| E2V30FSMC0 + E2VSTA0330 | E2V Serisi Elektronik Genleşme Vanası ve Tek Kutuplu Stator Bobini |
| E2V30FSMC0 + E2VSTA0200 | Stator Bobinli E2V Serisi Elektronik Genleşme Vanası |
| PGB07010FBCA0 | Ekran |
| P+50CON0L0 | pco5+/ cpc0 large için çıkarılabilir vidalı konektörler kiti |
| UP2CONN0M0 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| BL0T3C00H2SP | Silindir |
| PJEZS0GB00 | Dijital Termostat |
| BL0T4D00H2 | Buhar silindiri |
| DN33B7LR20 | Kontrol sistemi modülü (AIAS COMBOX) |
| P+D000UEDDEF0 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| CPY000D200 | NEMLENDİRME KONTROL PANOSU MULTİ Denco DMA030 |
| 98C615P005 | Adaptör Kiti |
| MXCWM25H00 | |
| IXE1C0H1213 | Elektronik kontrolör |
| PYCO1SN50P | Elektronik kontrolör |
| UPCB001BS0 | Yönetim Kurulu Kontrolörü |
| PS20024400110 | Güç+ 24A, 380-480VAC 3 Fazlı İnvörtör |
| 211052 | KLİMA KONTROL ÜNİTESİ İR33 |
| BL0T2A00H2SP | Silindir |
| PSD1018500 | İnvörtör |
| DPWQ60B010 | Kapalı Hava Kalitesi Sensörü |
| PGB07010FBCA | görsüntülemek |
| PGTA00FB30 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| HCTLEYF020 | Operasyon paneli |
| UCHBP000P0200 | Chiller Proses Paneli |
| BL02TB00H2SP /400V | Nemlendiriciler için Buhar Silindiri |
| ACS00CB000022 | Ürün Bilgisi Mevcut Değil |
| BL0T1C00H1 | Buhar silindiri |
| P+500BBA06EM0 | Dahili PGD1 Ekranlı pCO5+ Orta Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| UE015YLC01 | nemlendirici |
| P+500BAA00S0 | Dahili PGD1 Ekranlı pCO5+ Küçük Programlanabilir Kontrol Cihazı |
| NTC030HP00-50 | 3m Kablo ile NTC Sıcaklık Probu |
| EVDM001N00 EVD mini 24 V with display | Tek Kutuplu Elektronik Genleşme Vanaları için EVD Mini Sürücü |
| PLDH0GFP00 | Сспелее |
| A00099636 | |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| P+500BBA00ES0 | Denetleyici |
| KITVC10011SP | Nemlendiriciler için Dolum Valfi Kiti |
| URKH03I401SP | Nemlendiriciler için Kazan Isıtıcı Kiti |
| URKCFAN000SP | Fan |
| URKREL2400SP | Pompa |
| URKCONT200SP | Kontaktör |
| URKSSR1020SP | Röle |
| UEKVASC100SP | Silindir |
| URKBR00000SP | Nemlendiriciler için Kazan Değişirme Kiti |
| UEKF000020SP | Nemlendiriciler için Kazan Filtre Kiti |
| PJEZS0P100 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| UC0650D100 | santrifüj nemlendirici |
| UC0100D000 | santrifüj nemlendirici |
| UC0650D000 | santrifüj nemlendirici |
| PCO1NN0WD0/ PCOWEB | kart |
| E2V03FSAC0 | Düşük Kapasiteli Uygulamalar için Elektronik Genleşme Vanası |
| NTC006HP0R - MOQ 50pcs | 6m Kablo ile NTC Sıcaklık Probu |
| PZUAC0E520 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| E4V85FWSB1 | ELEKTRONİK GENLEŞME VANASI E4V-85 HERMETİK 1 1/8" x1 1/8" ODF STATORSUZ - GÖRÜŞSÜZ |
| 13C499A030 | Valf kiti |
| BLCT2C00W0SP | Silindir |
| UCHBP00N00191 | Uchiller Paneli Nötr |
| BL0T2A00H2USP | Buhar silindiri |
| UPCCONN0M0 | |
| PGD0 | görüntülemek |
| BLOS1F00H2SP | Silindir |
| PJEZC0M000 / C05817177 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| GDWBI20A00 | Gaz sensörü |
| DPWC11000 | duvar sensörü |
| E2V30FSMC0 | Elektronik Genleşme Vanası |
| IR33+ IREVC0LC00 | buzdolabı denetleyicisi |
| PN: 3651080 / MTALIVA000 | Chiller su seviye sensörü/basınç sensörü |
| BL0T1A00H2USP | Buhar silindiri |
| KITBLCT2D2SP | Silindir Elektrotları |
| KITBLC2FG0SP | BLCS2/BLCT2 silindir için filtre ve conta |
| #ZKN04880 | |
| NTC060WP10 NTC | 6m Kablo ile NTC Sıcaklık Sensörü |
| IXSEC0HH2A1 | |
| SP-43200101-D | Özel Ürün Bilgileri Mevcut Değil |
| E4V95FWSB0 | Valf |
| E4V95FWSA0 | Valf |
| UEKDC10000SP | Drenaj devresi |
| UEKT1000XLSP | Hortum seti |
| KITCN00000 | Kondüktometre |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| BLOT5C00H0SP | Silindir |
| UEKDC20000SP | Drenaj devresi |
| UEKT100XXLSP | iç boru kiti |
| UEKCOLL000 | Manifold |
| BLOT4C00H2SP | Silindir |
| E4VE7VSTA0 | Bobina |
| GDWBS04A00/ R-404A | Gaz sensörü |
| MOD0256E | kontrol modülü |
| LINEAR STEAM DISTRIBUTOR HIGH EFFICIENCY SERIES DP INOX L=1050MM DIAM.40 | Yüksek Verimli Paslanmaz Çelik Doğrusal Buhar Dağıtıcı |
| 1312357APG | SFH 040: Su Tahliye Hortumu Ø=40 mm (Önceden Kesilmiş 1 Metre Bölümleri) |
| 10T60GR.C. | Kanal Sıcaklık ve Nem Sensörü |
| 20T70GR.C. | Kanal Sıcaklık ve Nem Sensörü |
| GDSRSHFC00 | Gaz Dedektörü |
| PGTA00CNV0- 9 | RS485 Haberleşme için DB9 Adaptör Kablosu |
| EVDIS00JP0 | Görüntüleme için EVD Evolution |
| IR33Y7HR0S | kontrolör |
| E3V55BWRC0 | Genleşme Vanası |
| UU04RDAS01 | Adyabatik ultrasonik nemlendiriciler |
| UU06RDAS01 | Adyabatik ultrasonik nemlendiriciler |
| E2V24FSMC0 | Elektronik Genişleme Valfi |
| UEKT10000LSP | Hortum seti |
| UEKCOL000 | Toplayıcı |
| BLOT3D00H2 | Buhar silindiri |
| DN33H0HB00 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| BLOT2C00H0SP | HumiSteam Nemlendiriciler için Buhar Silindiri |
| IJFPLA6B06S0286 | Denetleyici |
| DN33C0HR00 | Soğuk oda denetleyicisi |
| SCE-AC10200B460V3 | Klima |
| EVDM000N00 | EVD Mini |
| BL0T3C00H2USP | Buhar silindiri |
| KUE0300000 | |
| Steam Hose for A00555132 (1312367AXX) | Buhar hortumu Ø40mm |
| UPCA001BS0 | Kart Denetleyicisi |
| E2V18FSFC0 | Valf |
| PSD1016200 | Hava Soğutmalı İnvörtör |
| PRK100X3A0 | Denetleyici |
| PRK300S3F0 | |
| PRK300L3F0 | |
| BXOPZI4850000 | |
| HCTLEYW020 / A17091RV70 | |
| PSD10354T0 | Hız sürücüsü |
| PT1060WP01 | SENSÖR |
| Carel PZUAC0E520 | Elektronik Kontrol Cihazı |

| Ürün | Tanım |
|--|------------------------------------|
| URKT00002M | İç Boru Kiti |
| PEOPZC1500 | 1.5m Ekran Kablosu |
| ECKN0301D0 | NOZUL |
| IJFPSA4N00S0280 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| UPCC0NN0M0 | |
| UPCB001BM0 | |
| UPCCONN0S0 | |
| UEKGUAR000SP | o halkası |
| PCOE0N4850 | |
| Electode for UE065XL001 (KITBLCT5C0SP) | |
| PZDDS0H00Y | denetleyicileri |
| PZDDC0H00Y | denetleyicileri |
| E3V35BSM50 | Valf |
| PGNE020F00 | Ekranı |
| BL0SRE00H2SP | filtreler |
| BL0SRF00H2SP | filtre |
| A00858196 / BL0T1D00H1SP | |
| NTC030HF01 -50T90 | |
| PJRIW0TT3K | Sıcaklık Kontrol Paneli |
| EVD0000UCO | |
| BLCT2C00W2SP | |
| BLCT3C00W2SP | |
| L401476/PGD0 | PGD0 TERMİNALİ (PANEL MONTAJI) |
| BL0T1D000H1 | |
| S90C0NN001 | |
| E401TA00V0 | |
| PJS8C0HW00 | |
| E2V24FSFC0 | |
| E2V14FSFC0 | |
| URKDH00020 | Kolon Egzoz Kiti |
| URKDTV0000 | Drenaj Temperleme Vanası Kiti |
| URKH03T505 | Titanyum Isıtıcı Kiti |
| E3V45SSRC0 | |
| E2V35FSMC0 | |
| UEX15L0010 | |
| IR33C0LR00 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| KITBLCT5C0 | |
| PJS4C0H000 | Elektronik Kontrolör |
| MTADISPL00 | Ekranı |
| EC080DH000 | Dahili otomasyonlu pompa istasyonu |
| EC040DH000 | Dahili otomasyonlu pompa istasyonu |
| EC020DH000 | Dahili otomasyonlu pompa istasyonu |
| ECKDSV0000 | |
| MCKDSVWC00 | |
| ACKR100000 | Su basıncı düşürücü kiti |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| ACKPS00000 | |
| ECKN0205D0 | 2.5 l/h enjektör seti |
| ECKN0305D0 | 1 Püskürtme ucu seti 4 l/h |
| ECKN0405D0 | Püskürtme ucu seti 5 l/h |
| ECKN0505D0 | Püskürtme ucu seti 6 l/h |
| MCH2CON021 | |
| E2V11FWBC0 | Carel E2V11FWBC0 Expansion Valve |
| KITPS00000SP | |
| BLOT4D00H2SP | Silindir |
| UR010HM004 | |
| UR006HL204 | ISITICI EKİBİ |
| UUF02M0010 | ANA KART+YARDIMCI KART |
| UUKTFD0010 | GÜÇ TRANSFORMATÖRÜ - 230-24/50V |
| UPTG02200SBS02 | |
| IJWPSA4B02S0523 | Soğutma Kontrol Cihazı |
| DPWC115000 | |
| PZUAC0EB20 | Elektronik Kontrol Cihazı |
| URKPS00020 | Drenaj Pompası Kiti |
| UE035XL001 | Nemlendirici |
| EVDIS00PT0 | EVD için görüntüle |
| UEKDRAIN01SP | KİT DRENAJ POMPASI/MANİFOLD |
| BL0T1D00H1MP | |
| S0MPSA4B03S0274 | kontrolcü |
| P+100BB00D0S0 | Kontrol Cihazı |
| 3398223 | Kontrolör |
| UEKT10000MSP | |
| BLOS RF00H1SP | |
| KITVC10006 | |
| BLOS RF00H1SP | Nemlendirici tankı |
| BL0S1E00H2SP | Değişirme silindiri AB 1-3 kg/saat tek faz, düşük yoğuşma |
| ADPB003000 | Termostat |
| KUE0200000 | |
| EVD EVOLUTION UNIVERSAL (TLAN) | |
| P+P0N0NH1DEF1/ | PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROLÖR |
| UEH05L0000 | |