



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Hasco

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| 2090113 | Z169 /30 Zweistufenauswerfer |
| 45304 | bahar |
| Z62/50x3x18,4 | Disk yayı |
| PC 071765 | O-ring |
| Z 98 / 17,5/2,4 | O-ring |
| PC 071803 | O-ring |
| Z 98 / 36 /3 | O-ring |
| Z 98 / 49 /3 | O-ring |
| Z 98 / 83 /3 | O-ring |
| A5714/80x34x27 | Kombine döngü sayacı |
| 708410 | Kombine çevrim sayısı |
| 708666 | Evrensel sayaç |
| H5050 /14X45X0,35 | Spaltfilter |
| Z 051/26 | Yerini ünitesi |
| Z07/22x16x20 | Kare kılavuz çubuğu |
| Z 07 / 27/20X 25 | Kare kılavuz çubuğu |
| Z 085/75X38/2 | 90° KILIT SISTEMI |
| Z 1095 /12X 41/ 0,7 | Filtre kartuşu |
| Z1100/46x32 | Lineer rulman |
| Z 169/16 | Zweistufenauswerfer Material 160547 |
| Z 17 / 27/20 | Kılavuz tutucusu |
| 580813 | Ejector pin |
| 063550 Z40/3X40 | Ejector pin |
| Z491/16x10 | Hava vanası, pnömatik olarak aktive edilmiş |
| 277860 | Valfli çoklu kapatma kaplini |
| 277886 | Valfli çoklu kapatma nipeli |
| Z 942/16 Part.No 232432 | Mühür Tak - metrik |
| Z 945/1 | Montage Set |
| Z9641/6x21x26 | Diverting element with elongated hole Mat.: Viton® |
| Z 975 / 3 X 160 | ürün kodu 188402 |
| Z011/24 X 160 | İki uygun çapa sahip kılavuz sütun |
| 2049878 | Yerini ünitesi |
| 2049879 | Yerini ünitesi |
| 2049880 | Yerini ünitesi |
| Z10/36/30 | Omuz lideri pim burcu |
| 057223 | (Locating guide bush headed 1 set=3+1) |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 057231 | (Locating guide bush headed 1 set=3+1) |
| 143987 | Malzeme filtresi |
| Z1212 | YALITIM LEVHASI |
| Z1500/20 x 63/L / 250 | |
| Z1520/20x63/L/100 | Helisel Somun, Sağ Dişli |
| Z163 /10X160 | Basınç manşonu |
| Z169 /40 | İki aşamalı ejektör |
| Z-169/30 | .Two kademeli ejektör |
| Z169/22 | İki aşamalı ejektör |
| Z171/3 | mandal kilidi |
| Z174 | Kontrol braketi |
| 2056633 | Set ile POŞET |
| Z263 | Temizleyici Z263/1 Hasco sprey 270ml |
| 272507 | Kalıp ayırıcı |
| Z33000/40X125/E | hotrunner memesi, Techni sut |
| 73210 | valf |
| Z81 /13/ R 3/8 | Anschlussnippel |
| 130010 | Bağlama nipel |
| Z 942/12 Part.No 232424 | Kapama tapası - metrik |
| Z942/6 | Sızdırmazlık ta |
| Z942/15 | Kapama tapası |
| Z 491 / 8/ 6 | Pnömatik Olarak Kumandalı Küre Vana |
| 2049881 | Konumlandırma ünitesi |
| Z 051/32 | Yerini ünitesi |
| Z051/42 | Yerini ünitesi |
| Z 00 /136/ 40X215 | yağlama kanalı ile, omuzlu, kılavuz direği yerini |
| Z 10 / 96/40 | başlı yerini kılavuz burç, |
| Z 11 / 86/24 | kılavuz burç, başlı |
| 45505 | DİRSEK (1 ") |
| 45506 | HORTUM |
| Z 41/ 6 X500 | İtici pim |
| Z 41 / 8 X500 | İtici pim |
| Z 41 /10 X200 | İtici pim |
| Z 41 / 5 X630 | İtici pim |
| 65161 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z 41 /12 X500 | İtici pim |
| Z 41 /12 X400 | İtici pim |
| Z 41 /25 X500 | İtici pim |
| Z 41 /25 X630 | İtici pim |
| Z 41 /32 X500 | İtici pim |
| Z 41 /32 X630 | İtici pim |
| T4010/32x38 | Sıkıştırma yayı |
| T4010/25x32 | Sıkıştırma yayı |
| Z 01/40x300 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z 01/50x300 | kılavuz ayağı (açı pimi) |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| Z 01/50x360 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z 01/20x140 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z 01/20x180 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z 01/40x240 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z 98 / 19.3/2.4 | O-ring |
| Z 98 / 30,2/3 | O-ring |
| Z 98 / 36 /2 | O-ring |
| Z 98 / 15.3/2,4 | O halkası |
| Z 98 / 11.8/2,4 | O-ring |
| Z 98 / 46 /2 | O-ring |
| Z 07 / 56/40X 50 | Kare kılavuz çubuğu |
| Z 17 / 56/40 | Kılavuz tutucusu |
| 45S504S | Boru |
| 45S506S | hortum |
| Z 17 / 36/25 | Kılavuz tutucusu |
| 2049885 | Yerini ünitesi |
| Z 10 / 76/42 | başlı yerini kılavuz burç, |
| Z 10 / 76/40 | başlı yerini kılavuz burç, |
| Z 11 / 46/42 | kılavuz burç, başlı |
| 2067127 | Lider pim burcu |
| Z 00 / 46/ 42X165 | kılavuz sütunu yerini, omuzlu |
| Z 00 / 46/ 40X165 | kılavuz sütunu yerini, omuzlu |
| 553794 | Yönlendirme elemanı |
| 232297 / Z260/90x1 | Ağır yağ |
| Z 9641/ 8X26X30a | aktarma elemanı |
| Z 456 / 9 / 7 X 63 380300 | Kılavuz Rayları |
| Z 456 /12 /10 X 63 380334 | Kılavuz Rayları |
| Z 456/ 18/14x100/S 2008910 | Kendinden Yağlamalı Kılavuz Rayı |
| Z 456/ 20/16x100/S 2008910 | Kendinden Yağlamalı Kılavuz Rayı |
| Z 456/ 24/20x100/S 2008910 | Kendinden Yağlamalı Kılavuz Rayı |
| Z 456/ 29/25x100/S 2008910 | Kendinden Yağlamalı Kılavuz Rayı |
| Z 456/ 16/12x100/S 2008910 | Kendinden Yağlamalı Kılavuz Rayı |
| Z189/12 2001394 | Kılavuz Bloğu |
| Z174/80x117x0 | Kilitleme kilitleme ünitesi |
| Z961/12x125 | Spiral çekirdek |
| Z853/9x25000 | Lastik hortum, metal örgülü |
| 154504 | Kılavuz sütunu durdurulan |
| 2028204 | kılavuz burç |
| Z01/14x120 | Kılavuz Sütunu, Açı Pimi |
| Z0512/16 | Merkezleme Parçası, Yuvarlak, Erkek Bileşen |
| Z0511/16 | Merkezleme Parçası, Yuvarlak, Dişi Bileşen |
| Z085/50x33/2 | Yerini ünitesi |
| HCH211 5/10 | Reed Anahtarı |
| 2049729 | Kılavuz sonrası, açış pimi |
| Z477/6x100 | Kılavuz Sütunu |

| Ürün | Tanım |
|---|-------------------------------------|
| Z085/30x28/2 | Yerleştirme Ünitesi |
| Z080/40x40 | merkezleme parçası, dalgıç |
| Z1500/32x125/R/355 | Helisel iğ |
| Z1520/32x125/R/100 | Helisel somun |
| Z011/60x360 | Sıkı oturan kılavuz direği |
| Z11/196x60 | Lider pim burcu |
| 2090123 | Ejektör |
| Z441/1x100 | Ejektör Pimi |
| F/20,3x10,4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, açısız |
| F/20,3x15,4x1000/1.2312 | Praezisionsflachstahl, açısız |
| Z1000W/56x40 | Sıkıştırma Plakası |
| P/346x346x56/1.2343 | Hassas Çelik Levha |
| P/346x346x66/1.2343 | Hassas Çelik Levha |
| 171921 | Z173 / 38 * 71 |
| 029238 | Z1731/18* 140 |
| 158674 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 158593 | Hassas Düz Çelik |
| 2007837 | Sızdırmazlık elemanı |
| Z40/3.2x125 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z40 / 2.5x315 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z400 / 2.5X315 | İtici pim, DLC ile kaplanmış |
| Z41 / 2.5X315 | İtici pim, Nitrürlenecek |
| Z942/12 | Sızdırmazlık tapası |
| Z942/16 | Sızdırmazlık tapası |
| Z551/25x3 | Durdurma düğmesi |
| Z160/16x85 | dişli Burç |
| Z 858PL/13x1000x2 | Hortum, Lock itin |
| Z 858PL/13x1000x1 | Hortum, Lock itin |
| Z80/13/90 | Kapama kuplaj |
| Z 80PL/13 | Kapama bağlantı, Lock itin |
| 2049737 | Açı pimi |
| 589498) Z1691 /30 | Slayt Tutucu |
| 2049910 | Düz yer belirleme ünitesi |
| Z051/14 | Yerleştirme ünitesi, yuvarlak |
| Z051/12 | Yerini ünitesi |
| 019895 | İki aşamalı fırlatma |
| A5710 | Sayaç ekleme |
| PC 071757 | O-ring |
| PC 272671 | O-ring |
| 45205 | V-ambalaj (Teflon) |
| 2040174 | İğne kılavuz manşonu |
| Z 89/13/R1/4 | Soğutma bölgesi |
| Z2301/25x35 | Pozitif kilitleme silindiri |
| 348689 | bahar |
| Z 371 / 5X12 // 74837 | yay pistonu |

| Ürün | Tanım |
|--|----------------------------|
| 089710 | |
| 380407 | Sert yoluyla İtici pim, |
| test | Akış sıcaklığı Anahtarı |
| test1 | Priz |
| test2 | adaptör |
| 049901 | |
| 194697 | |
| 2028265 | |
| 19917 / Z173/32x28 | Round latch locking device |
| Z551 16x3 | |
| Z81/13xG1/4 | Bağlantı nipel |
| 2039447 | |
| 2039445 | |
| 377350 | |
| 71137 | Bağlantı nipel, açık akış |
| Z4911-16x10 | Hava valfi, pnömatik aktif |
| Z1500/25X100/R/315 | Helisel Mil, Sağ Dişli |
| Z1520/25X100L/80 | Helisel Somun, Sol Dişli |
| 92001229 | meme |
| Z085/30x28/1 | Düz konumlandırma uni |
| Z085/50x33/1 | Düz Yerleştirme Ünitesi |
| Z 085 /75x38 /1 | Düz Yerleştirme Ünitesi |
| Z085/50*33/2 | Düz yer belirleme ünitesi |
| Z085/30*28/2 | Düz yer belirleme ünitesi |
| 2038433 | devir sayacı, mekanik |
| A4200/2x50x80x6 | Sızdırmazlık elemanı |
| A4200/2x50x80x10 | Sızdırmazlık elemanı |
| 2078645 | Sızdırmazlık elemanı |
| Z8080 PL/13/3 | işaretleme halka |
| Z159/18M16 | İtici kavrama cihazı |
| Z159/18 | İtici kavrama cihazı |
| Z159/24M20 | İtici kavrama cihazı |
| Z159/24 | İtici birleştirme musluk |
| Z159/30M24 | İtici birleştirme musluk |
| Z159/30 | İtici birleştirme musluk |
| 451/3x1,5x50 | Ejektör Kovanı |
| Z40/1,5x100 | İtici pim, silindirik kafa |
| Z40/1,5x125 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z40/1,5x160 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z40/1,5x200 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z 010/14X50 2051161 | Kılavuz Sütunu |
| Z174/80x167x0 (2021186) | tabak |
| Z174 / 80x167-01/E (2021191) | Kontrol braket |
| Z174 / 80x167x 0- 02/E (2021195) | mandal çubuğu |
| 2054889 | Kontrol Mühendisliği |

| Ürün | Tanım |
|--|-------------------------------------|
| 2072302 | Çok bölgeli kontrol ünitesi |
| 2040181 | Vana iğne |
| H104G/38x75 | Sıcak kanal memesi |
| H1164 / 092827 | Uzatma kablosu |
| Z442/ 5x80/3.5x40/WS/S | iğneler |
| Z94/R 1/4 | Kilitleme vidası |
| Z941/G1/8 | Sızdırmazlık Tapası |
| Z2350/16x10x16 | Hidrolik silindir |
| 2028269 | Kılavuz çalı, kendinden yağlamalı |
| 2008967 | Açı pimi |
| 2048658 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 2048681 | Top Kılavuz Çalı |
| 290491 | mandal kilidi |
| Z 07 / 66/50X 56 | Yan kilit |
| Z17/66/50 | Yan kilit |
| Z 071/50x56x56/1 | Kare kılavuz çubuğu |
| Z 072/50x56/1 | Kılavuz tutucusu |
| Z 071/50x56x56/2 | Kare kılavuz çubuğu |
| PC 159441 | Sabitleme Nipeli |
| 195456 | tutturucu meme |
| 075140 | Hızlı bağlantı |
| Z10/46x40 | kılavuz çalı Bulma |
| Z45/14x10x100 | İtici kol |
| Z45/14x10x140 | İtici kol |
| Z45/14x10x160 | İtici kol |
| Z45/14x10x175 | İtici kol |
| Z45/14x10x200 | İtici kol |
| Z45/14x10x225 | İtici kol |
| 017841 | yay pistonu |
| 278246 | ısı çift |
| 2049882 | erkek/dişi takım |
| 2039755 | İtici pim, DLC ile kaplanmış |
| Z 400/12x400 | Ejektör Pimi |
| Z 400/8x400 | Ejektör Pimi |
| Z 400/4x400 | Ejektör Pimi |
| Z 400/5x500 | Ejektör Pimi |
| Z 400/12x630/ | Ejektör Pimi |
| Z 400/10x630/ | Ejektör Pimi |
| Z 400/4x500/ | Ejektör Pimi |
| Z 400/5x630/ | Ejektör Pimi |
| Z 400/8x630/ | Ejektör Pimi |
| Z 400/10x500 | Ejektör Pimi |
| Z 400/6x500 | Ejektör Pimi |
| Z260/90x1 | Yüksek Performanslı Yağlayıcı |
| Z03/136/32X155 | KOLON MILİ |

| Ürün | Tanım |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Z03/136/30X155 | KOLON MILİ |
| 2048906 | SABİT KİLİTLEME |
| Z10/27/30 | KILAVUZ BURCU |
| Z 01/30X200 | KILAVUZ MILİ |
| Z10/156/30 | KOLON BURCU |
| Z10/156/32 | GUIDE BUSH |
| Z20/42X160 | MERKEZLEME BURCU |
| 708399 | Sayaç ekleme |
| 2049886 | Yerleştirme Ünitesi |
| Z07/27X20X25 | 90° KİLİT |
| Z17/27X20 | 90° KİLİT |
| 2051170 | Açı pimi |
| 070440 | Levha yayı |
| 196142 | Sert yoluyla İtici pim, |
| Z00/27/24/35 | Omuz lideri pimi |
| Z00/27/22/35 | Omuz lideri pimi |
| Z10/27/24 | Omuz lideri pim burcu |
| Z10/27/22 | Omuz lideri pim burcu |
| A5712 /51X 34X 27 | Döngü sayacı |
| 2006723 | tüm nozul tertibatı |
| 2006736 | tüm nozul tertibatı |
| 2029856 | ısıtıcı kol sadece |
| 194239 | ısıtıcı çift |
| H20215/32x71 | Value Shot Hot Runner Nozulu |
| 071277 | NOZUL |
| 071285 | NOZUL |
| H1134/50x50x300/S | Isıtıcı kol |
| 2009098 | İtici manşon, nitrürlenmiş |
| 2000495 | İtici manşon, nitrürlenmiş |
| 2027938 | Meme gövdesi |
| 2000466 | zımba |
| 2003101 | Uzatılmış saptırıcı |
| 089931 | Spiral çekirdek |
| 089940 | Spiral çekirdek |
| Z9641 10X28X34 | conta |
| 589894 | Açı Pimi |
| 2049806 | Açı pimi |
| Z2511/3 | Pirometre |
| 2040175 | İğne kılavuz manşonu |
| 2040182 | Vana iğnesi |
| 2000493 | Ejektör kovani, nitrürlenmiş |
| 2000494 | Ejektör kovani, nitrürlenmiş |
| 2000492 | İtici manşon, nitrürlenmiş |
| 071544 | uydurma |
| 2039451 | Bağlama nipeli |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 2049543 | Kaplin |
| 2078301 | hortum |
| Z 96 /20X200 | Spiral çekirdek |
| Z 03 /156/60X155 | Adım lideri pimi |
| Z 022 /30X260 | Kılavuz kol |
| Z 561 /40X 8 | Yıkayıcı |
| Z56/22X14 | Stop disk |
| Z 961 /40X200 | Spiral çekirdek |
| Z 73 /20 X 32 X 80 | Kalıp emniyet kayışı |
| Z941/G1/4 (075388) | Altıgen soket boru tapası |
| 2039451 (Z810/13xG1/4) | Bağlama nipel |
| 2049543 (Z 801PL/13) | Hızlı bağlantı, açık akış, İtme Kilidi |
| 2078302 | hortum |
| 75094 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 233773 | LİDER PİMİ |
| 233781 | LİDER PİMİ |
| 057320 | LİDER ÇALI |
| 057339 | LİDER ÇALI |
| 053040 | LİDER PİMİ |
| 053074 | LİDER PİMİ |
| 2066629 | Striptizci civata |
| 154830 | Sürtünme çektirme |
| 2073501 | Düz yerleştirme ünitesi |
| Z1697/20 | İki Aşamalı Ejektör |
| 029203 | enjeksiyon kalıp itici |
| 2029683 | ENJEKSİYON FİŞLERİ |
| Z80/13 | Kapatma kaplini, valfli |
| Z80/13/45 | Kapatma kaplini, valfli |
| 073270 | Sınır Anahtarı |
| 071021 | Kapama kuplaj |
| 071030 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 075094 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 075108 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 71080 | Anschlussnippel |
| 075159 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 075167 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 2066588 | Valf ile kaplin |
| 2073578 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 2073581 | Bağlantı Nipel |
| 2028459 | Bağlantı Nipel |
| 2028460 | Bağlantı Nipel |
| 2039448 | Bağlama nipel |
| 274542 | Düz Ejektör Pimi, DLC Kaplı |
| 2051410 | Düz fırlatma pimi, DLC ile kaplanmış |
| 029734 | Konektör |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 274844 | Helisel somun |
| 274348 | Helisel mil |
| HATF901AC40DC24-1-02 | Güç rölesi |
| 2049883 | Yerini ünitesi |
| 2048905 | Yer belirleme ünitesi |
| 2049542 | Kaplin |
| 708445 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 708429 | SIFIRLAMA EKİPMANI |
| 2066022 | Dikdörtgen kılavuz ünitesi |
| 2000428 | İtici manşon, nitrülenmiş |
| 196398 | İtici pim, sert |
| 2082257 | İşaretleme Ekleme |
| 2082258 | İşaretleme Ekleme |
| 2082286 | İşaretleme Ekleme |
| Z11/17/14 | BURÇ |
| Z 051/30 | Konulandırma ünitesi |
| A5720 /1 | Sıfırlama aracı |
| 2032156 | İşaretleme Ekleme |
| Z19/18x18x27 | Kılavuz Bloğu |
| Z18/20x18x50 | Kılavuz Slayt |
| Z81/9x10x1/VA | Bağlantı Nipeli |
| Z80/9/VA | tertibat |
| 185710 | Dijital Sayaç |
| 029254 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 2039719 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 2039726 | Mühür Tapası |
| 2039698 | Mühür Tapası |
| 2039808 | Mühür Tapası |
| 2039703 | Mühür Tapası |
| 054461 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| 232408 | Mühür Tapası |
| 232416 | Conta Tapası - metrik |
| 232424 | Conta Tapası - metrik |
| 232432 | Conta Tapası - metrik |
| NHBP-10257 | Rulman çektirmesi |
| A5000 /1 | Ekstraksiyon aracı kiti |
| 2073819 | Emniyet gözü civatası |
| A5730/47.5x38x24.5 | BASKI SAYACI |
| Z964 | Yöndüçü |
| 073091 | ısıtma elemanı |
| Z251/2 | Sıcaklık ölçüm cihazı |
| Z81/13/14X1.5 | Meme ucu |
| Z94/10X1 | Boru fişi |
| Z94/12X1.5 | Boru fişi |
| Z94/14X1.5 | Boru fişi |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| Z940/14X1.5 | Piring basınç tapaları |
| Z81/13xR1/4x90 | bağlantı nipeli |
| 070327 | Disk yayı |
| 348625 | Sıkıştırma yayı |
| 585424 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| HTW-516-08 | Kırılma Tork Anahtarı |
| 2028055 | Hot Runner Nozle Değerli Atış |
| Z 947 /1/10 X 400 | Isıtma Elemanı |
| 158992 | Isıtma elemanı |
| 158658 | Isıtma elemanı |
| Z 061/30 | Konumlandırma ünitesi |
| Z801/13x90 | Hızlı Kavrama, Paslanmaz Çelik, Açık Akış, 90° Açılı |
| 382434 | Isıtıcı bandı |
| 2067190 | Kılavuz elemanları |
| 2080674 | Düz kılavuz |
| 2078644 | Sızdırmazlık elemanı |
| 71072 | Kapatma kaplini |
| 581518 | Adaptör |
| Z11/36x24 Art. Nr. 2067089 | Kılavuz Bush |
| Z41/2,5x100 | İtici Pim |
| Z1895/27 | Slayt tutucu, yuvarlak |
| 71765 | O yüzük |
| 71900 | O yüzük |
| Z48715/10x22 | İmza Damgası |
| Z1540/16x315x1 | Raf |
| Z562/16 | Yıkayıcı |
| 276626 | Belirli ürün detayları mevcut değil |
| Z051/10 | Yerleştirme ünitesi, yuvarlak |
| H107930/4x10x21 | Silindirik Başlı Ejektör Pimi |
| H107930/3x10x21 | Silindirik Başlı Ejektör Pimi |
| 587717 | Standart Kalıp Tabanı |
| 581976 | İtici pim, silindirik kafa |
| 2067119 | Kılavuz burç, başlı |
| 57312 | |
| 288942 | |
| 198064 | |
| 2065990 | Özel Ejektör Pimi |
| 234010 | Özel Ejektör Pimi |
| 57169 | Özel Ejektör Pimi |
| 2066594 | Ejektör Pimi |
| 194751 | Ejektör Pimi |
| 57177 | Ejektör Pimi |
| 2037200 | Valfli Kapatma Nipeli |
| 2049771 | Valfli Kapatma Nipeli |
| 2078617 | Valfli Kapatma Nipeli |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 75221 | Kapatma nipeli, valfli |
| 2085252 | Mandal Kilitleme Cihazı |
| 75248 | Mandal Kilitleme Cihazı |
| 2085253 | Mandal Kilitleme Cihazı |
| 290483 | Mandal kilitleme cihazı |
| 2008910 | özel ejektör pimleri |
| Z37/20x30 | Yaylı piston, oluklu |
| 75116 | Geçiş/Hermetik Conta |
| 2066870 (H6002/32x160) | Konik Montaj |
| 2078643 | Ağır Hizmet Tipi Kartuş Isıtıcı, Silindirik |
| HA-247 | Feedthru/Hermetik Conta |
| Z110/8x40x250 | Ağır hizmet tipi kartuş ısıtıcı, silindirik |
| Z01/24x80 | kılavuz ayağı (açı pimi) |
| Z010/18x100 | Açılı direk, iç dişli |
| Z1105/19x30 | kılavuz çalı, başlı, slayt yolu |
| 29734 | |
| Z1100W/36x14 / 2028251 | guide bush, headed, self-lubricating |
| Z174/80x167x0 | Mandal kilitleme ünitesi, DLC |
| Z1880/25x80x100 | Merkezleme Parçası, Dişi |
| Z0511/12 | Merkezleme parçası, dişi |
| Z81/9x10x1 | Spigot |
| Z4913 / 12x12 | Hava valfi, pnömatik olarak aktive |
| Z4913 / 16x20 | Hava valfi, pnömatik olarak aktive |
| Z4913 / 8x12 | Hava valfi, pnömatik olarak aktive |
| Z48701/6x22 | Ok yılı kesici uç |
| Z48701/8x22 | Ok yılı kesici uç |
| Z48718/6x22 | Yıl işaretleme eki, Kısa tip |
| Z03/196/60X175 | kılavuz ayağı, omuzlu |
| Z03/196x60x175 | kılavuz çalı, başlı |
| Z60/2X11 | Sıkıştırma yayı |
| Z1545/24X5 | Dişli muhafazası |
| Z1547/40X1200X5 | Dişli raf ünitesi |
| Z810/9XG1/4 | Bağlantı nipeli, kafa vidası, açık akış |
| Z1731/18*140 | Çekme çubuğu |
| Z173/38*71 | Yuvarlak mandal kilitleme cihazı |
| Z801/13 | |
| Z878/9xG1/8 | Bağlantı Nipeli |
| 2082167 | Bağlantı Nipeli, Açık Akış |
| Z81/9XG1/4 | Bağlama nipeli, açık akış |
| Z80/9X45 | Kapatma kaplini, valfli |
| Z051/16 | Yerleştirme ünitesi, yuvarlak |
| 75280 | |
| 75272 | |
| 75299 | |
| 71102 | Bağlantı Nipeli, Açık Akış |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 194409 | Valfli Kapatma Bağlantısı |
| 2085254 | Mandal Kilitleme Cihazı |
| 2085237 | |
| 2028447 | |
| 75159 | |
| 2082163 | Bağlantı Nipeli, Açık Akış |
| 70211 / Z62/20x0.8x10.2 | Disk yayı |
| Z82/13XG3/8 (female) | |
| Z82/13XG3/8 | |
| 277991 | |
| 2082158 | |
| 2085324 | |
| 232386 | Conta fiş kiti |
| Z942/10 | |
| Z140/1 | |
| Z81/19xG1/2 | Bağlama nipeli, açık akış |
| Z110/10x60x400 | Ağır hizmet tipi kartuş ısıtıcı, silindirik |
| Z7500/100x125x10 | |
| Z67/10x1 | Segman, dış |
| H20215/25x56 (=Z20215) | Değer Shot sıcak yolluk memesi |
| Z13W / 27 x 24 | kılavuz burç, kendinden yağlamalı |
| Z21/30x19.5 | merkezleme manşonu |
| 2084119 | bağlantı nipeli |
| Z060/25x25 | |
| Z98/122x3 | ORİNG |
| Z98/93x3 | ORİNG |
| Z98/83x3 | ORİNG |
| Z171/1 | Mandal kablosu, dudaklı |
| H109/14x45x0.7 (=Z109) | filtre eki |
| 271152 | Segman |
| Z267/1 | Temizleyici Sprey |
| Z9645 | geri köprü |
| Z811/13xG3/8 | Kapatma nipeli, valfli |
| Z01/20x200 | kılavuz direği (açılı pim) |
| Z11/56x20 | kılavuz çalı, başlı |
| Z11/27x20 | kılavuz çalı, başlı |
| Z01/20x240 | kılavuz direği (açılı pim) |
| Z38/16x20 | Omuz vidası |
| Z11/46x20 | kılavuz çalı, başlı |
| 2067041 / Z11 / 17x16 | kılavuz burcu, merkezleme pabucu olmadan |
| 2067041 | |
| HAG212 | Döner Göz Cıvatası |
| 2048912 | Döner Göz |
| Z721/20x30x1.7 | Döner Göz |
| Z721/16x20x1.4 | Döner Göz |

| Ürün | Tanım |
|--------------------------------------|---|
| Z2511/1 | Sıcaklık sensörü, 90° açılı |
| Z2511/2 | Alan sensörü |
| Z1892 | Slayt tutucu mandalı |
| 2084478 | Slayt tutucu mandalı |
| 2066060 | Vida Hafızası |
| 2074648 | Durum göstergesi |
| R68200 | Onarım parça seti, 68200 |
| CART1A80DC12-S-680-M | Otomotiv Rölesi |
| Z941/G1/4/VA | |
| 2029526 | Ara parça yıkayıcı |
| Z1100W-96X 50 | Sıkıştırma Plakası |
| 2090115 | Ejektör |
| Z962/12x5x0.5x315 | |
| 155195 | Konik makaralı rulman |
| 276030 | Dişli çark |
| 276014 | Dişli çark |
| 2082460 | Sıkıştırma Plakası |
| 2082456 | Sıkıştırma Plakası |
| 2082464 | Ejektör Pimi |
| 2080593 | Ejektör Pimi |
| 2085326 | Ejektör Pimi |
| 2089871 | Ejektör Pimi |
| 2089482 | Ejektör pimi |
| 2089507 | Ejektör pimi |
| 2089527 | Ejektör pimi |
| 2006445 | Ejektör pimi |
| Z1050 //2027695 | Kapı Ek Parçası, Yuvarlak Tüneli |
| 382400 | |
| 2066587 | Valf ile kaplin |
| 276588 | |
| Z1550/10.5x125x14x1 | Dişli çekirdek |
| Z1540/16X630X1 | Raf |
| Z801/9 | |
| Z81/13xG1/4 (10 pcs) | |
| 2054897 | |
| 2066020 | Dikdörtgen kılavuz ünitesi |
| Z0511/42 | Merkezleme parçası, diş |
| Z0512/42 | Merkezleme parçası, erkek |
| 2082156 | Meme ucu |
| Z811/13xG3/8/VA | Kapatma nipeli, Paslanmaz çelik |
| 2049892 / Z0511/30 | Merkezleme parçası |
| 2049901 / Z0512/30 | Merkezleme parçası |
| Z1100W/36x16 | kılavuz burcu, başlı, kendinden yağlamalı |
| 2049997 | |
| 579491 | Fiş bölmesi |

| Ürün | Tanım |
|--|---------------------------------------|
| Z010/20X60 | Kılavuz Sütunu, Açık Pimi |
| 2073842 | Emniyet Göz Cıvatası |
| 208211 | Kılavuz Sütunu |
| 2090005 | Ejektör Pimi |
| 2090019 | Ejektör Pimi |
| 74101 | Fiş bölmesi |
| 347258 | |
| 2065761 | Merkezeleme parçası, erkek |
| 2065760 | Merkezeleme parçası, dişi |
| 708402 | |
| Z185/16x12x90 | Kılavuz şerit |
| Z1851/16x16x125 | Kılavuz şerit |
| Z9641/8x26x30 | Uzatılmış delikli yönlendirme elemanı |
| Z942/1/4 | Sızdırmazlık tapası |
| Z942/3/8 | Sızdırmazlık tapası |
| Z811 13x16x1,5 | Vanalı kapama meme |
| Z 801 PL/9 | |
| Z110/12,5x80x200 | Kartuş ısıtıcı |
| Z010/15x60 | Kılavuz Sütunu, Açık Pimi |
| Z721/30x35x6.7 | Emniyet gözü cıvatası |
| Z98: 8x2 | |
| Z98: 16x2 | O halkası |
| Z98: 25x2 | |
| Z98: 35x2 | |
| Z98: 240x4 | O halkası |
| Z40/8X63 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z40/2.6X100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z45/4x2x75 | Ejektör Kovanı |
| Z451/4x2x75 | Yakalı Ejektör Kovanı |
| Z457/4x2x75 | Flanşlı Ejektör Kovanı |
| Z458/4x2,5x100 | Flanşlı Ejektör Kovanı |
| Z0512/20 | Yuvarlak Mandal Kilit Ünitesi |
| K20/446x596x176/1.2312 | Boşluk plakası |
| K40/446x596x116/1.1730 | Yükselticiler |
| K10/446x596x36/1.1730 | Sıkıştırma plakası |
| K60/446x596x22/1.1730 | Ejektör tutucu plakası |
| K70/446x596x27/1.2312 | Ejektör taban plakası |
| Z1213/496x596x8,5x90 | Isı yalıtım levhası, delikli |
| H104G/32X61 | torpido |
| A5732/56 | Yuvarlak Kilit |
| Z81/13x14x1,5 | AŞILAMA |
| Z14772/2000 | Bağlantı kablosu |
| Z0511/10 | Merkezeleme parçası, dişi |
| A5805/16 | Vida Belleği |
| 380563 | |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 380687 | |
| 380717 | |
| 380768 | |
| 380962 | |
| 63460 | |
| 63665 | |
| Z260/1000x1 | yüksek performanslı yağlayıcı |
| Z452/ 10x7x100/S | Bucha |
| Z01/10x120 | Kılavuz Sütunu, Açık Pimi |
| Z40/1.5x40 | Ejektör Pimi |
| DAC206 | Yüksek Performanslı Yağlayıcı Sprey |
| Z0512/10 | Merkezleme Parçası, Yuvarlak, Erkek Bileşen |
| Z40/1.1x125 | Ejektör Pimi |
| Z40/1.4x40 | Ejektör Pimi |
| Z41/2x160 | İtici Pimi, Sertleştirilmiş, Nitrürlenmiş |
| Z45-8x5x150 | |
| Z1500/20x63/L/315 | İletim Aralığı |
| Z811/19xG1/2 | |
| Z801/19 | |
| Z8082/9 | Soğutma bölmesi |
| Z8081/9 | Spiral Soğutma Bölmesi |
| Z961/50x125 | Spiral Çekirdek |
| A4200 50 / 80 / 15 | Esnek sızdırmazlık elemanı |
| Z3340/50X112 | |
| Z159/24x20 | Ejektör Bağlantı Cihazı |
| A57300/47.5x38x24.5 | Mekanik Çevrim Sayacı |
| A5730HT/47.5x38x24.5 | Yüksek Sıcaklık Mekanik Çevrim Sayacı |
| A57300HT/47.5x38x24.5 | Yüksek Sıcaklık Mekanik Çevrim Sayacı |
| Z40/1.8x40 | Ejektör Pimi |
| Z40/3x40 | Ejektör Pimi, Silindirik Kafa |
| Z9642/6x24 | Sapma elemanı |
| Z40/7x100 | ejektör pimi |
| A5800/16 | Kalıp Hafızası |
| H332051/32x90 (=Z332051) | Yerleştirme Ünitesi, Kare |
| H33215/40 (=Z33215) | Yerleştirme Ünitesi, Kare |
| Z060/40x40 | Yerleştirme ünitesi, kare |
| Z40/3x40 special JIS head 4 mm | Özel JIS Kafalı Ejektör Pimi |
| Cut Line 10 Z40/... to drawing | Çizim için Özel Ejektör Pimi |
| Cut Line 20 3.0x40... to drawing | Çizim için Özel Ejektör Pimi |
| Z171/2 | Mandal Kilitleme Ünitesi |
| A4200/50x80x6 | Esnek sızdırmazlık elemanı |
| A5850/21x94x4 | Esnek Sızdırmazlık Elemanı |
| H34205/32x80 | Kılavuz Burcu, Kendinden Yağlamalı |
| 72210 | O-ring (teflon) |
| Z0511/20 | Merkezleme Parçası, Yuvarlak, Dişi Bileşen |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|---|
| Z11/76x32 | Rehber Bush, Başlı |
| 120774 | Sıkıştırma plakası |
| 120863 | Boşluk plakası |
| 121142 | ara plaka, Yedek plakası |
| 2097364 | Yükselticiler |
| 121207 | Ejektör tutucu plakası |
| 121215 | Ejektör taban plakası |
| 2097718 | Sıkıştırma plakası |
| 58572 | Merkezeleme manşonu |
| 234524 | Merkezeleme manşonu |
| 56871 | Konulandırma kılavuz kovani, omuzlu |
| Z10/22x18 | Konulandırma Kılavuzu Burcu, Omuzlu |
| Z00/36x24x55 | Konulandırma Kılavuzu Sütunu, Omuzlu |
| Z01/18x140 | Kılavuz Sütunu, Açık Pimi |
| Z31/12x140 | Kılavuz Sütunu, Silindirik |
| Z31/12x65 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z31/12x55 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z31/12x45 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z31/10x25 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z31/6x55 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z31/6x50 | Soket Başlı Kapak Vidası |
| Z330/4x8 | Torx® ile Havşa Vidası |
| Z55/18x3 | Düz Ejektör |
| Z40/16x160 | Silindirik Başlı Ejektör Pimi |
| Z40/3x160 | Ejektör Pimi, Silindirik Kafa |
| Z40/6x100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z90/13x150 | Genişletilmiş Nipel, Açık Akış |
| Z62/15x0.4x5.2 | Disk yayı |
| 63S207S | Bez (F) |
| 45S207S | Bez (F) |
| 63205 | V-ambalaj (Teflon) |
| 63S204S | Bez (M) |
| 45S204S | Bez (M) |
| 63S212S | Deplasman Çubuğu |
| 45S212S | Deplasman Çubuğu |
| 63224S | Yıkayıcı |
| 45S224S | Yıkayıcı |
| 63S214S | Piston |
| 459214S | Piston |
| 72000-PB | Havasız Püskürtme Pompası |
| Z051/20 | Yerleştirme ünitesi, yuvarlak |
| Z260 (1000g) | Ağır hizmet yağlama maddesi |
| HAT903CSAC120 | Elektromekanik Röle |
| Z41/1.1x125 | İtici Pimi, Sertleştirilmiş, Nitrürlenmiş |
| Z859PL/ 9x30000/1/S | İtmeli Kilit Hortumu, Tip 1 |

| Ürün | Tanım |
|---|----------------------------------|
| Z859PL/ 9x30000/2/S | İtmeli Kilit Hortumu, Tip 2 |
| H1225/16/24/3000 | Güç/sinyal bağlantı kablosu |
| Z98/10x1 | O-Halka |
| Z477/3,5x100 (= T3150) | Konik Başlı Damgalama Zımbası |
| Z62/34X2X16.3 | Disk Yayı |
| Z801/13X45 | Hızlı Kavrama, 90° Açılı |
| Z801/9x45 | Hızlı Kavrama, Açık Akış |
| Z80/9 | Valfli Kapatma Bağlantısı |
| Z48715/12X24 | İmza Damgası, Yıl ve Ay |
| Z48700/10x24 | İmza Damgası |
| Z48700/8x26 | İmza Damgası |
| Z48700/12X24 | İmza Damgası |
| H1295/1/4x12 (=Z1295) | Termokupl |
| Z25/3X18 | Dübel pimi |
| Z40/3X40MM | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z40/4X160MM | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z412/ 3 X 100 | Ejektör pimi |
| Z42/1.7X100 | Ejektör pimi, konik kafa |
| Z 40 / 4 X 100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z25 / 2 X 6 | Dübel pimi |
| Z40 / 5 X 100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z40 / 5 X 125 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z40/8X160 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z81/9xG1/4 (71080) | Bağlantı nipeli, açık akış |
| Z81/13XG1/4 (71129) | Bağlantı nipeli, açık akış |
| A7002/1000 | NLGI 2 sınıf çinko ditiyofosfat |
| Z98/13.9X2.4 | O halkası |
| Z98/23.3X2.4 | O halkası |
| 2072379 | Çekme çubuğu |
| 2072371 | Yuvarlak mandal kilitleme cihazı |
| A5716/51x34x27 | Evrensel sayaç |
| Z80/13/VA | Kapatma kaplini |
| PRO-NURI 55IE | |
| Repair Kit For PRO-55IE | |
| Z48630/3x5x25 | |
| Z808/19x24x1.5 | Hızlı bağlantı, açık akış |
| Z173/38x36 | |
| R55E200 | |
| Z1471/2X8X1 | Endüktif yakınlık anahtarı |
| Z1401/8X1X5000 | Bağlantı kablosu, düz fişli |
| Z1475/2X8X8 | Endüktif yakınlık anahtarı |
| Z48718/8/25 | |
| Z01/10x40 | Kılavuz direği (Açı pimi) |
| Z11/27x10 | Kılavuz çalı, başlı |
| Z11/36x10 | Kılavuz çalı, Başlı |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|---|
| Z011/10X60 | Kılavuz sütunu, iki tutuşlu |
| 2084278 | |
| 2084295 | |
| 2084287 | |
| Z1402/8X1X5000 | 90° KONNEKTÖRLÜ KABLO |
| Z1540/28x1000x2.5 | |
| Z41/8 x 400 | YÜKSEK BASINÇLI ENJEKSİYON İÇİN ÖZEL EJEKTÖR. |
| Z41/8X630 | EJEKTÖR |
| Z080/16x16 | |
| Z252/1 | |
| 2084489 | |
| Z361/8x16 | |
| Z80/13X45 | |
| Z12/18x45 | Bilye kılavuzu |
| Z02/18x200 | |
| Z441/1x80 | Omuzlu ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z67/14x1 | segman |
| H1004/4x400 | |
| H12250/16x16x1000 | |
| H12250/16x24x1000 | |
| H1295/3/8 | |
| Z632/40x50 | Poliüretan basınç yayı |
| Z81/9xG1/8/VA | Meme ucu |
| Z945/2 | |
| Z40/3.5X160 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z81/9x1/4NPT/VA | |
| Z81/13xG1/8 | Bağlantı nipel, açık akış |
| Z81/13X3/8NPT/VA | Nipel, Paslanmaz çelik, açık akışlı |
| Z81/13X1/4NPT/VA | Nipel, Paslanmaz çelik, açık akışlı |
| Z80/13X90 | Kapatma kaplini, valfli |
| Z173/32x28 | Round latch locking device |
| Z181/13.5xG3/8 | Nipel, valfsiz |
| Z1801PL/13x13.5 | Hızlı bağlantı, açık akış |
| Z940 G1/8 | |
| Z10/96/32//31221 | |
| z807-13xG3/8-8-VA | Kesme kaplini, Paslanmaz çelik |
| Z81HT-13xG3/8-8 | Kapatma nipel, valfli |
| Z40/2x100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z40/1.3x100 | Ejektör pimi, silindirik kafa |
| Z632/40x32 | Poliüretan basınç yayı |
| Z631/40x32 | Poliüretan basınç yayı |
| Z631/63x100 | Poliüretan basınç yayı |
| Z62/10x0.5x5.2 | |
| Z8108PL/13x20x13x90 | |
| Z40/20x315 | |

| Ürün | Tanım |
|----------------------------------|---|
| 2074624 | |
| Z0512/12 | Merkezleme parçası, erkek |
| Z03/56x30x55 | kılavuz direği, omuzlu |
| Z03/56x32x55 | kılavuz direği, omuzlu |
| Z11/56x30 | kılavuz çalı, başlı |
| Z11/56x32 | kılavuz çalı, başlı |
| Z1100W/36x20 | kılavuz çalı |
| Z1004 | |
| 2074645 | Emniyet kaplini, açık akışlı |
| Z8565/13x25000/1 | PTFE oluklu hortum, m |
| Z8565/13x25000/2 | PTFE oluklu hortum, m |
| Z1540/16x400x1 | direksiyon rafı |
| Z1555/20x22x70x1 | Ara dişli çarkı |
| Z1555/12x22x30x1 | Ara dişli çarkı |
| Z1562/42x20 | Yivli bilyalı rulman |
| Z051-25 | merkezleme ünitesi |
| H1250/4x16 | |
| H1270/4x16 | |
| Z174/ 100x195-01 | |
| HAT903CSAC220 | Elektromekanik Röle SPDT 40A Açık 30A Kapalı 220VAC |
| Z941/G1/8/VA | |
| Z940/12x1,5/VA | |
| Z 40 / 14x100 | |
| Z110/10x40x315 | |
| Z801 PL/13x90° | |
| Z010-20x140 | |
| Z40 /8X315 | |
| Z40 /5X200 | |
| Z40 /6X315 | |
| Z40 /4X200 | |
| Z441 /2X250 | |
| Z941/10x1 | |
| Z26/8x28 | |
| 71480 | |
| Z41 /16 x315" | |
| Z174/50*90*0 | |
| 199362 | |
| Z441/1X125 | Ejektör Pimi, omuzlu, sertleştirilmiş |
| Z441/1,5/125 | Ejektör Pimi, omuzlu, sertleştirilmiş |
| Z441/1,8/125 | Ejektör Pimi, omuzlu, sertleştirilmiş |
| Z40/ 2.7 X 160 | |
| H1295/5x1x84 | Termokupl |
| Z41/6,2x200 | |
| Z1100W/36x32 | kılavuz burç |
| Z1100W/36x30 | Kılavuz burçları |

| Ürün | Tanım |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Z013/30x160 | |
| Z1821/25x5x38 | baskı plakaları |
| Z1821/40x6x71 | Baskı plakaları |
| Z1831/79x6x85 | Baskı plakaları |
| Z94/R3/8 | Kilitleme vidaları |
| Z9641/12x32x38 | |
| Z94/R1/8 | |
| Z941/R1/8 | |
| Z00/86x22x235 | |
| Z00/86x24x235 | |
| Z10/96x22 | |
| Z10/96x24 | |
| Z20/30x160 | |
| Z022/24x220 | |
| Z11/66x24 | |
| Z26/12x40 | |
| Z25/8x20 | |
| Z961/32x200 | |
| Z81/9x1/8 NPT/VA | |
| Z4430/1.5x100 | |
| Z11/27x18 | BURC |
| Z48733/5 | |
| Z40/16x200 | |
| Z44/1.4x160 | |
| Z40/5x160 | |
| Z46/3.8X0.8X160 | |
| Z46/3.8x1.2x160 | |
| Z465/2.8x1x160 | |
| Z465/2.8x0.8x160 | |
| Z44/1.6x160 | |
| Z1540/20X800X1.5 | |
| Z1851 20 X 16 X 80 | |
| Z801/13/90 | |
| 153583 | Sıkma manşonu |
| 2097998 | PTFE oluklu hortum, metal örgü, po |
| 2074646 | Emniyet kaplini, açık akışlı |
| 2074647 | Emniyet kaplini, açık akışlı |
| 2066199 | işaretleme halkası |
| 2066201 | işaretleme halkası |
| 2056638 | Sıkma aleti |
| 2040359 | |
| Z62/60 X 3.5 X 30.5 | |
| Z1100W/36x40 | |
| Z1100W/56x40 | |
| Z710/20 | Kaldırma gözü civatası |

| Ürün | Tanım |
|---------------------------------------|--|
| Z942/8 | |
| Z947/2/12x630-02 | |
| Z947/2/12x250-02 | |
| Z947/2/10x250-02 | |
| Z947/2/12x630-01 | |
| Z947/1/8x315-05 | |
| Z947/1/10x400-03 | |
| Z947/2/12x630-03 | |
| Z947/2/10x250-04 | |
| Z947/2/12x630-04 | |
| Z9425/10/VA | |
| Z9425/12/VA | |
| Z81/13xG3/8 | |
| Z40/4,4x100 | |
| Z40/6x40 | |
| Z40/2,5x63 | |
| Z62 / 18x0,5x6,2 | |
| H109/20x45x1 | |
| Z07/56X40X100 | |
| 2028441 | Dönme özellikli eklemli gözlük |
| 2028440 | Dönme yeteneğine sahip eklemli kanca |
| Z9425/8 | |
| Z9425/10 | |
| Z1681/30x140 | |
| Z168/20 | |
| H6002/25x125 | sıcak kanallı ısıtıcı/kartuş ısıtıcı (bağlamdan) |
| Z81/9x9x1 | Bağlantı meme, açık akış |
| Z876/9xG1/4 | |
| H2021/25x120 (=Z2021) | |
| Z 41 /14 X500 | Çıkartma pini, silindirik kafa |
| Z41 / 14x500 | |
| Z80/9/90 | Shut-off coupling, with valve |
| Z41/16 X 500 | |