



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Lapp Kabel

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 0027505 | ÖLFLEX VİNÇ 2S 20 G 1,5_ |
| 1125010 | kontrol hattı |
| 11304/50 | Vergi hatları |
| 21700540 | konektörü |
| 2170261 | UNITRONIC OTOBÜS CAN 2X2X0,22 |
| 22260128 | Bağlayıcı |
| 61806620 / SILVYN SPLIT PA6 10 / 8.8X13,5 BK 50M | Kablo koruyucusu |
| 61806630 / SILVYN SPLIT PA6 14 / 13.2X18,7 BK 50M | kablo koruyucusu |
| 61806650 / SILVYN SPLIT PA6 23 / 23.9X31,3 BK 50M | KABLO KORUYUCUSU |
| 70002641 | KABLO SPIRALE 5X0,75 Spirex |
| 70002635 | ÖLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,75/1000 |
| 73000028 | EPIC LS1 D6 5+PE K KURZ 8,5-11 |
| 76003000 | LS1 A1 5+PE K (5) EINBAUDOSE |
| P/N: 00350173, Type: OLFLEX(R) CLASSIC 100 CY 450/750V 4G2,5 | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 0026105 | Drag zincir sistemleri |
| P/N: LAPP0027504, Type: ÖLFLEX@ CRANE 2ST, 12G1,5 | Kablo |
| RJ45 CAT.5EFM45 | Alan feshedilemez Bağlayıcı |
| ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 | 50 M |
| 0034310 (roll x50 meters) | KUMANDA KABLOSU - 10x0,14 |
| 0034408 | KUMANDA KABLOSU - 8x0,25 |
| 1136614 / CLASSIC 115 CY 4G10 | Kablo |
| 0034703 LIYCY 3X0,75 300 M | |
| 0034702 LIYCY 2X0,75 300 M | |
| 0034704 UNITRONIC LIYCY 4X0,75 200 M | |
| 0034703 LiYCY 3x0,75 100 M | |
| 0034702 UNITRONIC LIYCY 2x0,75 100 M | |
| 0034702 UNITRONIC LiYCY 2x0,75 50 M | |
| 2170264 | |
| LAPP2170267 | UNITRONIC OTOBÜS CAN UL / CSA 2X kablo |
| AB-C4- 2,0PUR-M12FS LAPP22260322 | kablo konektörü |
| 70002643 | Kablo |
| 1135404 | |

| Ürün | Tanım |
|---|----------------------|
| 350193 | |
| 350223 | |
| 350233 | |
| 124753 | |
| 13631 | |
| 4160211 | |
| 4160311 | |
| 4160501 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160504 | |
| 4160601 | |
| 4160604 | |
| 4180501 | |
| 4180504 | |
| LAPP0027564 | esnek kablo |
| Code: 1312334 | kablo |
| LAPP0034503 | kablo |
| LAPP1119604 | kablo |
| LAPP1119303 | kablo |
| 1119012 (roll x100 meters) | kablo |
| LAPP1119312 | kablo |
| LAPP1119104 | kablo |
| LAPP1119204 | kablo |
| LAPP1119304 | kablo |
| LAPP1119404 | kablo |
| LAPP0035802 | kablo |
| LAPP1119212 | kablo |
| LAPP1119003 | kablo |
| LAPP1119103 | kablo |
| LAPP1119225 | kablo |
| 61804603 | Koruyucu hortum |
| 1119804 1 x 100 M Ring | |
| 1119802 1 x 500 M | |
| 4510142K | |
| 4510032K | |
| LAPP0034704 | Esnek korumalı kablo |
| LAPP1136312 | Esnek korumalı kablo |
| LAPP1119614 | Esnek kablo |
| CLASSIC 110 2X0.75 | Kablo |
| CLASSIC 110 3X0.75 | Kablo |
| 1135852 | kontrol hattı |
| 2170127 | |
| 0034120 | veri hattı |
| 1135853 | kontrol hattı |
| 1135854 | kontrol hattı |
| 1135207 | kontrol hattı |

| Ürün | Tanım |
|---|-----------------------------|
| 1119852 | |
| 1119853 | kontrol hattı |
| P/N: 1119854/50, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 | Güç ve kontrol kablosu |
| 1119303 | Kontrol kablosu |
| 1119304 | Kontrol kablosu |
| 1119404 | kontrol hattı |
| 1119604 | Kontrol kablosu |
| 1119614 | |
| 1135604 | |
| 1135614 | |
| 1591501 | telefon Kablo |
| 0039060 | |
| 0010027 | |
| 0010029 | |
| 2170474 (1000 m) | |
| 61806190 | SILVYN SPLIT |
| 00350183 (120 m) | |
| 52103070 (pack of 25) | kilit somunu |
| 53112070 (pack of 5) | |
| 4571103 | ESUY BAKIR TOPRAKLAMA KABLO |
| 1027604 | |
| 1119912 | Kablo |
| 1119150 | Kablo |
| 70492400 (pack of 5) | TUELLENGEHAEUSE |
| 70474000 (pack of 5) | ANBAUGEHAEUSE |
| 10530000 (pack of 5) | |
| 10531000 (pack of 5) | |
| 53119010 (pack of 100) | |
| 53111010 (pack of 100) | |
| 0035132 (100m) | |
| 0028405 (100m) | |
| 53119100 (pack of 100) | |
| 0028202 (100 m) | |
| 0036920 (50m) | |
| 0028404 (100m) | |
| 53111200 (pack x100) | |
| 0028302 (50m) | |
| P/N: 21700600 Type: EPIC DATA ED-IE-AX-6A-A-20-FC | |
| 180 SIHF 4G4 (100 m) | kablo |
| 0027505, Crane 2S | PVC boru |
| 26610108 | |
| 26610208 | |
| 21700544 | Bağlayıcı, Profibus |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 22260653 | Bağlayıcı |
| 22260646 | Bağlayıcı |
| 21700536 / ED-CAN-90-PG | Bağlayıcı, Profibus |
| 21700547 / ED-PB-90-LED-FC | Bağlayıcı, Profibus |
| U601841 | |
| U601804 | |
| U601804CY | |
| olflex classic 110 4x0.5 | kablo |
| olflex classic 115CY 3x0.75 | kablo |
| P/N: 1136404 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4G2.5 (50 m) | kablo |
| OLFLEX CLASSIC 110 4G0.75 | kabel |
| P/N: 0034071 Type: Li2YCY PiMF 3x2x1 (1 pc - 600 m) | |
| P/N: 0027582 Type: ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 (roll 50 meters) | |
| 1119405 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 5G2.5 2170222 (roll x100 meters) | İletişim kablosu |
| 00101254 / ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 3X0.75 | Renk kodlu PVC kontrol kablosu |
| P/N: 00101254 | |
| 1026784 / ÖLFLEX® CHAIN 809 CY 4G2,5 | kontrol hattı |
| Art. Nr. 1119109 , type 9G0,75 (50 mtr.) | elastik kablo ÖLFLEX KLASİK 110 |
| Art. Nr.1119208 , type 8G1,0 (50 mtr.) | Esnek lastik kablo |
| Art. Nr. 16001043, type: H07RN-F 5G1,5 NCC (50 mtr.) | Esnek kauçuk kablo |
| Art. Nr. 1233002, type 1X0.75 BU (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1233105, type 1X0.75 WH (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1233106, type 1X0.75 GY (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1234002, type 1X1 BU (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1233104, type 1X0.75 RD (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1234001, type 1X1 BK (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 1235001, type 1X1.5 BK (100 mtr.) | ÖLFLEX ISI 125 SC |
| Art. Nr. 4520002 , Type H07V-K 1X2,5 GNYE | |
| Art. Nr. 1119304 , type 4G1,5 (50 mtr.) | ÖLFLEX KLASİK 110 |
| 1119807 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 7X0,75 | kontrol hattı |
| Art. Nr. 1119802 , type 2X0,75 wi (100 mtr.) | ÖLFLEX KLASİK 110 |
| 4510002 (roll x100 meters) | elastik kablo |
| Art. Nr. 1119804 , type 4X0,75 wi (50 mtr.) | ÖLFLEX KLASİK 110 |
| Li2YCY 3x2x1.00 (without PIMF) , pack of 600 metres | |
| P/N: 0027568 | |
| 0027582 / ÖLFLEX FD 855 P 25G1,5 | kontrol kablosu |
| 0030937 | Кабель UNITRONIC FD CP (TP) artı 2X2X0,5 |
| 0030958 | Kablo UNITRONIC-FD CP (TP) artı 4x2x1 |

| Ürün | Tanım |
|--|-------------------------|
| 10035040 | |
| 10035042 | |
| 10035044 | |
| 10035386 | |
| 10035380 | |
| 10019911 | |
| 10019931 | |
| 10019945 | |
| 10019913 | |
| 10019851 | |
| 10019854 | |
| 10019947 | kontrol hattı |
| 10019918 | |
| 10019917 | |
| 00350273 | |
| 15500773 | |
| 30017652 | |
| 1112944 | |
| 1550213 | |
| 1550035 | |
| 4160800 | |
| 4161000 | |
| 4161200 | |
| 1119755 | ÖLFLEX KLASİK 110 5X0,5 |
| P/N: 22260508 Type: AB-C3-M12Y-2,0PUR-M12FA-B | |
| P/N: 22260307 Type: AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS | |
| P/N: 22260705 Type: AB-C4-M12MS-5,0PVC-M12FA | |
| MS-SC-M 20 x 1,5 XL | SKINTOP |
| ST-M 16X1,5 RAL 7001 | SKINTOP |
| ST-M 20X1,5 RAL 7001 | SKINTOP |
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G1,5 (200 m.) | Esnek korumalı kablo |
| OLFLEX CLASSIC 110 25G1,5 (100 m.) | Esnek kablo |
| OLFLEX CLASSIC 110 18G1,5 (65 m.) | Esnek cabel |
| OLFLEX CLASSIC 110 14G1,5 (150 m.) | Esnek kablo |
| OLFLEX-FD CLASSIC 810 34G1,5 (15 m.) | Esnek kablo |
| OLFLEX-FD CLASSIC 810 25G (15 m.) | Esnek kablo |
| OLFLEX SERVO FD 798CP 3x(2x0,14)+2x(0,5) (30 m.) | |
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G2,5 (200 m.) | Esnek korumalı kablo |
| 1119241 | Kontrol kablosu |
| P/N: 0026667 Type: ÖLFLEX FD 90 CY 1X150 (100 m) | |
| 2170203 | otobüs hattı |

| Ürün | Tanım |
|--|-----------------------------------|
| 0029593 | |
| LAPP0029654 | ÖLFLEX ROBOTU F1 UL / CSA 25x0,25 |
| LAPP0029609 | ÖLFLEX ROBOTU F1 UL / CSA 25G0,5 |
| P/N: 1119203 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3G1 (720 m) | |
| P/N: 1119903 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3X1.5 (1795 m) | |
| P/N: 1119205 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1 (730 m) | |
| P/N: 0036427 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G4 (820 m) | |
| P/N: 1136452 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G4 (820 m) | |
| P/N: 0036428 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB 4G6 (210 m) | |
| P/N: 1136453 Type: ÖLFLEX SERVO 2YSLCY-JB BK 4G6 (210 m) | |
| 53111610 (pack 1x100) | |
| LAPP52000950 | SKINDICHT SHZ 16 pg |
| LAPP52000960 | SKINDICHT SHZ 21 pg |
| LAPP52000970 | SKINDICHT SHZ 29 pg |
| LAPP52000980 | SKINDICHT SHZ 36 pg |
| P/N: 0027504 Type: ÖLFLEX CRANE 2S 12G1,5 (5 m) | |
| 2170222 (50 m) | |
| 0053001 | |
| 0062001 | |
| 3020782 | |
| P/N: 10432000 Type: H-A 4 BS (pack x10) | |
| 53112050 | |
| 52104320 | |
| 52103060 | |
| 52104321 | |
| 52103070 | |
| 52103130 | |
| 52103030 | |
| 52103120 | |
| 52103020 | |
| 52103110 | |
| 52103010 (pack x100) | |
| 52103072 | |
| 52103160 | |
| 52103150 | |
| 52103040 | |
| 53112030 | |
| 53112020 | |

| Ürün | Tanım |
|---|---------|
| 53112510 | |
| 52015766 | |
| 52015765 | |
| 52015750 | |
| 52003430 | |
| 52003460 (pack 1x5) | |
| 52103071 | |
| 52003570 | |
| 52003560 | |
| 52003540 | |
| 52103050 | |
| 52103140 | |
| 4520012 / H07V-K 1X2,5 BK | |
| 4520022 | kablo |
| 4520032 (pack 1x1000 m) | |
| 4520062 (pack 1x200 m) | |
| 4520002 | |
| 4520023 | |
| 4520033 | |
| 4520003 | |
| 4520024 | tek tel |
| 4520034 | tek tel |
| 4520004 (pack 1x200 m) | |
| 4520016 (roll x30 meters) | |
| 4521016 (pack 1x3 m) | |
| 30017659 (pack 1x37 m) | |
| 1600305 (pack 1x38 m) | |
| 1600308 (pack 1x12 m) | |
| 53015030 (pack 1x100) | |
| 30017701 (pack 1x60 m) | |
| 30017702 (pack 1x152 m) | |
| LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (10 km) | Kablo |
| LAPP7038880 , type Li9Y11Y 3x0,75+4x0,34 (30 km) | kablo |
| 0027637 (20 m) | |
| 0060001 | |
| P/N: 1136852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 2X1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1136853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 3X1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1136854 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 4X1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1136855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 5x1 (50 m) | Kablo |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| P/N: 1136875 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 7x1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1136212 Type: ÖLFLEX CLASSIC 115 CY 12G1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1119852 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 2x1 (100 m) | Kablo |
| P/N: 1119853 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 3x1 (100 m) | Kablo |
| P/N: 1119855 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 5x1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1119857 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 7x1 (50 m) | Kablo |
| P/N: 1119862 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 12x1 (50 m) | Kablo |
| 73000029 | |
| LAPP0041051 | esnek düzlem kablo |
| LAPP0041055 | esnek düzlem kablo |
| 0041046 | esnek bir düz kablo |
| 10399000 / EPIC MCS 4 CM (pack x10) | |
| 0164012 (roll 417m) | |
| 0027961 (10 m) | |
| 0026125 (6 meter) | |
| 1119203/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Kontrol kablosu |
| LAPP0041044 | esnek düzlem kablo |
| 0038304 (roll x100m) | Kablo, LINCH (TP) 4X2X0.14mm2 |
| 10381600 | |
| 10381700 | |
| 10344100 | |
| 10345100 | |
| 0042020 (roll x100 meters) | |
| 1032068 | Esnek yağa dayanıklı kodor veri kablosu |
| 1032069 (roll x100 meters) | Kablo |
| P/N: 61803300 Type: KRF 150/12 (pack x25) | kablo pabucu |
| 61805420 (roll x50 meters) | Kablo LTP 16 kanala |
| 55510230 (pack x10) | hortum bağlantı |
| 0028164 (roll x50 meters) | Kablo |
| 0012843 (roll x50 meters) | |
| 1119018 | Kablo souple |
| 1119018 | KABLO 18G0,5 OLFLEX CLASSIC |
| OLFLEX CLASSIC 110 3G1.5/ 1119303 | Güç ve kontrol kablosu |
| 1119207 (roll x50 meters) | KUMANDA BABLOSU 7X1 OLFLEX CLASSIC 110 |
| 70002735 | SPIRAL KABLO 18G0,75 OLFLEX SPIRAL 400 P |
| 2170886 (roll x100 meters) | KABLO PROFINET HAREKETLİ |
| 00420083 (roll x 500 meters) | YASSI KABLO 5G2,5 OLFLEX LIFT F |
| 0027564 (roll x50 meters) | KABLO 7G1,0 OLFLEX FD 855 P |
| 1119105 (roll x50 meters) | KABLO 5G0,75 OLFLEX CLASSIC 110 |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 73220113 | TERMO KILIFLI SPIRAL KABLO 1M. 3X0,75 |
| 64400030 (roll x100 meters) | |
| 64400060 (roll x100 meters) | |
| 0034310 (roll x50 meters) | |
| 0028318 (roll x100 meters) | |
| 0034415 (roll x100 meters) | |
| 4510022 / H05V-K 1X0,75 BU | kablolama kablosu |
| 4520042 | |
| 0022760 (roll x50 meters) | kontrol kablosu |
| 1119644 | kablo |
| 61805410 (roll x50 meters) | Kalın PVC ceketli kablo kanalı |
| 61805400 (roll x50 meters) | Kalın PVC ceketli kablo kanalı |
| 61813737 | PEW 8.186 Sıkma Pensesi |
| 0034525 | DATA KABLOSU 25X0,34 UNITRONIC |
| 1119754 | Kontrol kablosu |
| 1135305 (roll x50 meters) | Cabel |
| 1135405 (roll x50 meters) | Kablo |
| 1119005/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Kontrol kablosu |
| 1119007 (roll x100 meters) | Kablo |
| 0028176 (roll x 50 meters) | ROBOT KABLOSU 12G1,0 OLFLEX ROBOT 900 P |
| 1313207 (roll x 50 meters) | KABLO 7G1,0 OLFLEX CLASSIC 400 CP |
| 0028172 (roll x50 meters) | ROBOT KABLOSU 4G1,0 OLFLEX ROBOT 900 P |
| 53111020 (pack x100) | ETANJ KABLO RAKORU (METRIK) |
| 0026127 (roll x50 meters) | KABLO 25G0,75 OLFLEX CLASSIC FD 810 |
| 0060001 (roll x100 meters) | KABLO ISIYA DAYANIKLI-SIYAH-1x70-180ŞC |
| 0041078 (roll x100 meters) | YASSI KABLO 4G2,5 OLFLEXP CRANE CF (BLEN |
| P/N: 0091316 Type: ÖLFLEX HEAT 260 MC 4G1,5 (roll x100 meters) | Kablo, PTFE, Alev Geciktirici |
| 61713560 (pack x100) | |
| FD 855 P (1x100 meter) | GRİ KABLO |
| 61805410 | |
| 61805400 | |
| 55510200 (pack x10) | REKOR |
| 55510210 (pack x10) | REKOR |
| 75007810 (pack x20) | |
| 52104520 (pack x100) | Kablo rakoru redüktörü M20 -> M12 x 1.5mm |
| 4160500 (roll x100 meters) | Tek damarlı kablo yeşil/sarı 2.5mm ² - 300mm |
| 10530000 / EPIC H-A 16 SS DR PH1 | |
| 10631900 / EPIC H-A 48 TG 29 | |
| 5200 1880 | Kablo Bezi |
| 4510142 (roll x100 meters) | |
| 4510012 | Bağlantı ve kontrol kablosu |
| 4521011 (roll x20 meters) | |
| 4520014 (roll x50 meters) | |
| 53015020 (pack x100) | |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 53019020 (pack x100) | |
| 53015050 (pack x50) | |
| 53019050 (pack x50) | |
| 53112640 (pack x25) | |
| 1136125 | |
| P/N: 0034525, Type: LiYCY 25 x 0.34 | Korumalı veri hattı |
| 4510141S (roll x250 meters) | |
| 4510141 | teller |
| 4510141X (roll x600 meters) | |
| 52021385 | Isıya dayanıklı kablo kabı |
| 302408S | CBL ÜNİTRON 300 S 24/8C 1=100FT |
| 1312852 | kontrol kablosu |
| 1135403 (roll x50 meters) | Güç kablosu 3x2.5mm ² Ø 10.3mm |
| 0038602 / UNITRONIC LiHCH(TP) 2X2X0.5 | |
| 2170214 / UNITRONIC BUS LD FD P 2X2X0.25 | KABEL STUTTGART UNİTRONİC |
| 7038865 | SENSOR KABLOSU |
| 00100893 | Kablo |
| 2170332 | PROFIBUS KABLOSU |
| 61742404 | Shrink tüpünü KORUYUN |
| 61742403 | Shrink tüpünü KORUYUN |
| 61742405 | Makaron / BORU KORUYUCU |
| 0026667 | Sinyal kablosu turuncu |
| 61721940 / AHL N 6/12 BK | İzoleli kablo pabucu (kablo yüksüğü) |
| 2170186 / UNITRONIC LAN 250 U/UTP CAT.6 | ağ kablosu |
| 2170222 / UNITRONIC BUS PB FD P 1X2X0.64 | Otobüs kablosu |
| 0026271 / ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CY | Kontrol kablosu |
| 2170488 / ETHERLINE FD P CAT.6 4X2XAWG26 | Ethernet hattı |
| 1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1.5 | Kontrol kablosu |
| 2027504 | Kablo |
| 1600516 / NSSHÖU-J 3G1.5 | (3x1,5mm) Kablo |
| 760204 | |
| 221612 | |
| 221618 | |
| S2112 | |
| 911371 | |
| S2234 | |
| 911372 | |
| S2134 | |
| P/N: 0027952, Type: ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Servo kablo |
| 1119208 | kontrol hattı |
| 0026171 | kontrol hattı |

| Ürün | Tanım |
|---|------------------------|
| 61742430 | Shrink hortumu |
| 0032821 | Kablo |
| 1119407 | Güç ve kontrol kablosu |
| 1119907 / OLFLEX CLASSIC 110 7X1,5 | Güç ve kontrol kablosu |
| 0026525 | kontrol hattı |
| 0026524 | kontrol hattı |
| 0026156 | Güç ve kontrol kablosu |
| P/N: 0026157. type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 | Güç ve kontrol kablosu |
| 0012650 / ÖLFLEX® EB CY | Güç ve kontrol kablosu |
| P/N: 2170220. Type: UNITRONIC® BUS PB 0026281 | Otomobil kablosu |
| 00100654 | Kontrol hattı |
| 19082000 / H-B 16 TS M25 (pack x5) | |
| 10072000 / H-B 16 AG | Yetiştirme kabini |
| 10195000 / H-BE 16 BS (pack x5) | |
| 10194000 / H-BE 16 SS (pack x5) | |
| 10171000 / H-BS 6 BS (pack x5) | |
| 10170000 / H-BS 6 SS (pack x5) | |
| 10072900 / EPIC H-B 16 AG-LB (pack x5) | |
| 10082900 / EPIC H-B 16 TS-RO 21 ZW (pack x5) | |
| 10381400 / EPIC MCR 16 S A-E (pack x5) | |
| 10399100 / EPIC MCB 4 CM (pack x10) | |
| 10383400 / 20EPIC MCS 10 CG (pack x10) | |
| 10383500 / EPIC MCB 10 CG (pack x10) | |
| 19082000 / EPIC H-B 16 TS M25 ZW (pack x5) | |
| 10072000 / EPIC H-B 16 AG (pack x5) | |
| 10195100 / EPIC H-BE 16 BS (pack x5) | |
| 10194100 / EPIC H-BE 16 SS (pack x5) | |
| 10171000 / EPIC H-BS 6 BS DR (pack x5) | |
| 10170000 / EPIC H-BS 6 SS DR (pack x5) | |
| 10381500 / EPIC MCR 16 B A-E | |
| 10382500 / EPIC MCB 10 CM (pack x10) | |
| 10399900 / EPIC MCB 3 CM-HV (pack x10) | |
| 10399800 / EPIC MCS 3 CM-HV (pack x10) | |
| 1125304 (roll of 50 meters) | Kontrol kablosu |
| 1119014 | Kontrol kablosu |
| 1119021 / OLFLEX CLASSIC 110 21G0,5 | kontrol hattı |
| 1119752 | Kontrol kablosu |
| 1119035 | Kontrol kablosu |
| 1119007 | Kontrol kablosu |
| 2170216 (roll x300 meters) | Kablo |
| 4510042 | kablo |

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 61806631 (SILVYN(R) SPLIT PA6 11 / 11.0X16.1 BK) | Kablo koruyucu |
| 61806621 (SILVYN(R) SPLIT PA6 7 / 6.3X10.0 BK 50M) | Kablo koruyucu |
| 1119403 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 28901 | kontrol hattı |
| 4533113 (roll x100 meters) | H07 RNF 12G1,5MM2 ESNEK KABLO |
| 1119325 (reel x100 meters) | OLFLEX-25G1.5 ESNEK KABLO |
| 00100644 | |
| 00100664 | |
| 2170891 | |
| 0034604 | Datenleitung Niederfrequenz; 4X0.5; Ader-Farbcode: DIN 47100; PVC; Ekranlı; esnek |
| 1119404 / OLFLEX CLASSIC 100, 4G2.5 | Güç ve kontrol kablosu |
| 1020010 | |
| 0035800 | |
| 1235104 | |
| 1235001 / HEAT 125 SC | |
| 4510141S / H05V-K 1X0,5 DBU | Tel H05V-K lacivert 0.5MM |
| 53019030 | |
| 0033218 | veri hattı |
| p/n: 21700501, Type: ED-PB-90-PG-FC | Veri bağlayıcısı |
| 00101153 | PVC güç ve kontrol kablosu (FLEXIBLE KABLO) |
| 10196000 | |
| 61742451 | BÜZÜLME TÜPÜ KORUMASI |
| 4510013 | Kablo |
| 53112000 | |
| 11139608 | |
| 2170206 | PROFIBUS KABLOSU |
| 1600198 / H07RN-F | Kablo |
| 0026661 | |
| 1026549 | |
| 1135502 | |
| 1135602 | |
| 1135605 | |
| 1135402 | |
| EPIC H-DD 24 SCM / 11285000 | fiş |
| EPIC H-DD 24 BCM / 11286000 | temas |
| Art.No. 7038907 | Sensör/aktüatör kabloları için esnek kablo |
| 0027969 / ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP | Servo kablo |
| P/N: 1119804 Type: ÖLFLEX CLASSIC 110 4X0,75 | Kablo |
| 0015112 | |
| 0015405 | |
| 0015107 | |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 0015105 | |
| 0046013 | silikon kablo |
| P/N: 53112100, Type: MSR-M | Pirinç kablo rakoru |
| 24441340 | kablo |
| 24441343 | kablo |
| 24441341 | kablo |
| 00430283 / 4 G 70.0 | kablo |
| 0035822 | kablo |
| 1600103 | teller |
| 75009710 | konnektörler |
| 0036911 | |
| 0026338 | |
| 0026339 | |
| 1062917 / OLFLEX(R) CHAIN 809 SC | Zincir |
| 16001233 / H07RN-F-4G1.5 | Tel |
| H07V-K 1.50 | bobin |
| 2170824 | kablo |
| 4160314 | Cabel |
| 53112040 | Kablo rakoru |
| 52104313 | Bezler için ipliklerin azaltılması |
| 0091330 / heat260 C MC 3G0.75 | |
| 0091334 / heat260 C MC 3G1.5 | |
| 1119225 / CLASSIC 110 25Gx1.0 | Tel |
| 1119214 / CLASSIC 110 14Gx1.0 | |
| 0031363 | kablo UNITRONIC LI2YCYV (TP) 8X2X0,5 |
| 2170464 | ethernet kablosu |
| 1119625 | PVC kontrol kablosu |
| 0034060 / Li2YCY PiMF | veri kablosu |
| 4160309 | kılavuzluk |
| P/N: 61721710 , Type: FPS 13X17 GREY | |
| ÖLFLEX 440 CP / 0012904 | |
| 0034506 | Tel |
| 0035821 | kablo |
| 44423073 | dairesel konektörler |
| 4160102 | kılavuzluk |
| 4160114 | kılavuzluk |
| 0046506 | Artan mekanik özelliklere sahip silikon kablo |
| 4160344 | kılavuzluk |
| P/N: 2170143, Type: LAN500 S/FTP CAT 6A | teller |
| 4160310 | Bağlantı ve kontrol hattı |
| 61751750 | |
| 55502469 | Boru uydurma |
| 21700124 | Ethernet Anahtarı |
| 21700647 | konnektörler |
| 1026725 | PVC bağlantı ve kontrol kablosu |

| Ürün | Tanım |
|---|---------------------------------|
| 0027925 | Tel |
| 52107010 | kablo rakoru |
| 0026617 | Elektrik Kablosu |
| 75009706 | konnektörler |
| 73000000 | konnektörler |
| 0027950 | Servo kablo |
| 7038900 / UNITRONIC SENSOR LiYY 3x0,34 BK | PVC sensör kablosu |
| P/N: 1135303, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY | |
| 0028307 | kılavuzluk |
| 0028310 | kılavuzluk |
| 0028325 | kılavuzluk |
| 0028332 | kılavuzluk |
| 0034404 | kılavuzluk |
| 0034407 | kılavuzluk |
| 61806660 | hortum |
| 15331066 | Demiryolu kablosu |
| 52107000 | kablo vidası bağlantısı |
| 1136304 / ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 4 G 1.5 | kontrol hattı |
| 1020042 | Servo kablo |
| 72400000 | ERKEK RESOLVER |
| 4160114K | 2.1M standart tek kutuplu kablo |
| 4160214K | 2.1M standart tek kutuplu kablo |
| 4160314K | 2.1M standart tek kutuplu kablo |
| 61713007 | |
| 61713005 | |
| 61713000 | |
| 61713016 | |
| 61713021 | |
| 61713022 | |
| 10194000 / H-BE 16 SS DR | Bağlayıcı |
| 15331052 | demiryolu hattı |
| 15331001 | demiryolu hattı |
| 52107010 / SKINDICHT SHVE-M 25X1.5/21/16/13 | metrik pirinç kablo rakoru |
| 1600250 / H05RN-F 2X0.75 | Güç kablosu |
| 1020022 | |
| 0041047 | yassı kablo |
| 0041052 | yassı kablo |
| 0037012 | Motor bağlantı kablosu |
| 1119316 | kontrol hattı |
| 0027615 / ÖLFLEX® FD 855 CP | Kablo |
| 52106950 | Kablo rakoru |

| Ürün | Tanım |
|---|--------------------------------------|
| 52107000 | Kablo rakoru |
| H05V-K 0,5 | |
| 302003STP | Düşük frekanslı veri hattı |
| 54115240 | Kablo rakoru |
| 0035812 | Düşük frekanslı veri hattı |
| 0028603 | kılavuzluk |
| 0027641 / ÖLFLEX FD 855 CP 18G1 | teller |
| 0027610 / ÖLFLEX FD 855 CP 12G0,5 | teller |
| 0027641 ÖLFLEX FD 855 P 18*1 MM | teller |
| 1020121 | Enkoder hattı |
| 1026516 | Tek çekirdekli hat |
| 19111000 | rondela muhafazası |
| 19123000 | rondela muhafazası |
| 53112116 | kablo vidası bağlantısı |
| 0037704 | veri kablosu |
| 10019933 | kontrol hattı |
| 10019971 | alçak gerilim kablosu |
| 70002702 | kılavuzluk |
| 1591150 | kablo |
| 0031321 / Li2YCY | |
| 130 H 5G0,75 (1000m) | |
| 130 H 12G0,75 | |
| 130 H 7G0,75 | |
| ASI LD (G) YE 2x2.5 | |
| ASI LD (G) BK 2x2.5 | |
| 130 H 5G0,75 (600m) | |
| 6180 6640 | Paralel oluklu slotted koruyucu boru |
| 2170270 / UNITRONIC(R) BUS CAN (2X2X0,75) | otobüs hattı |
| 52020523 | açıklık |
| 7038895 | |
| UNITRONIC BUS PB 1X2X0.64 /50m | Fieldbus kablosu |
| Ölflex Classic 110CY 3G x 1 | kontrol hattı |
| 61724510 | uşak |
| 61716700 | HOTY shrink tüpü |
| P/N: 53112681, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL | kablo vidası |
| P/N: 53112500, Type: SKINTOP® MS-M BRUSH / SKINTOP® MS-M BRUSH XL | kablo vidası |
| P/N: 61803360, Type: KRF tubular cable lugs | kablo pabucu |
| P/N: 61803330, Type: KRF tubular cable lugs | kablo pabucu |
| P/N: 52101979, Type: SKINDICHT® MR-M hex. | Azaltma |
| 0041042 | Kablo |
| 0042003 | Düz kablo |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| P/N: 1119304, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 0034405 | veri kablosu |
| 0026324 | Kontrol kablosu |
| 1119318 | Kontrol kablosu |
| 0028662 | veri kablosu |
| 00124823 | Bağlantı kablosu |
| P/N: 1313241, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 400 CP | kontrol hattı |
| 0127062 | Öflex Classic 110 CY 2x1 metre başına satılır |
| 0122318 | Öflex FD 855 CP 4G1.5 metre bazında satılır |
| 0127105 | Öflex Classic 110 3x0.5 100 metre |
| 7500022 | H07V-K 1x16 GNYE 100 metre |
| 10344100 / MCS-HC 2 | yüksek güç modülü |
| 10345100 / MCB-HC 2 | yüksek güç modülü |
| 1119605 / OLFLEX CLASSIC 110 5G6 | Kontrol kablosu |
| 53111530 | Kablo rakoru |
| 53019050 | Somun |
| 53119050 | Somun |
| 29430089 | |
| P/N: 10439000, Type: EPIC® H-A 10 TBF-LB | Kablo bağlayıcı başlığı |
| 52032520 | KROM KABLO RAKORU |
| 52032540 | KROM KAPLAMA ÇEKME BEZİ |
| 0034508 | Düşük frekanslı veri hattı |
| 4510011 | kablo |
| 53111020 | kablo rakoru |
| 53119023 | kilit somunları |
| 16001313 / H07RN-F-5G6 | teller |
| 0022408 | kılavuzluk |
| 27960 / FD796 CP 4G2.5+(2x1.5)mm2 | |
| 44429311 EPIC LS 1.5D6 | KABLO KONNEKTÖRÜ |
| 0027553 | OLFLEX KABLO |
| 4150500 | teller |
| 4150605 | teller |
| 4150901 | teller |
| 4151301 | teller |
| 4510041 | alçak gerilim kablosu |
| P/N: 1121235, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV | Kablo |
| P/N: 1121397, Type: ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY BLACK 0,6/1 kV | teller |
| 1123140 - ÖLFLEX® CLASSIC 130 H 3G2,5 | teller |
| 1119118 | teller |
| EPIC MH 4/ 44423216 | endüstriyel soket |
| 0091311 | kılavuzluk |

| Ürün | Tanım |
|---|---|
| 0026351 / ÖLFLEX FD CLASSIC 810 P 4G1,5 | |
| 0027872 / UNITRONIC FD 4x0,34 | Düşük frekanslı veri kablosu |
| 0027856 / UNITRONIC FD 3x0,25 | Düşük frekanslı veri kablosu |
| 2170894 | Kablo |
| Unitronic Li2YCY(TP)2x2x0,5 | Kablo |
| 1027922 | kontrol kablosu |
| 1121391 / OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 4G70 | Kablo |
| 0034402 | Tel |
| 1125303 | kontrol hattı |
| 0027970 | Servo kablo |
| LIF2Y11Y / 73220351 | |
| 4515052/ H05V2-K | |
| 4519012/ H07V2-K | |
| 4519042/ H07V2-K | |
| 0028663/ UNITRONIC® FD P plus A | |
| 0044732/ UNITRONIC® LiYCY A | |
| 0028406/ UNITRONIC® LiYY | |
| 0028667/ UNITRONIC® FD P plus A | |
| 53112534 | Kablo rakoru |
| 53015150/ SKINTOP® ST / SKINTOP® STR | Kablo rakoru |
| 61713040 | kaseti |
| 720224FX | Güç giriş konektörü |
| 0029625 / OLFLEX ROBOT F1 5G1,5 | ROBOT KABLOSU |
| 0028654 | VERİ KABLOSU (KONTROL KABLOSU) |
| 4510021 | KABLO |
| 0034804 / LiYCY 4X1 | veri hattı |
| 52006130 | kör fiş |
| 53111030 | kablo bağlantısı |
| 00460093 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 0046014 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 00460153 / ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF | |
| 1119902 | kontrol hattı |
| 1120342 | kontrol hattı |
| 10035067 | kontrol hattı |
| 1135804 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 4X0,75 | PVC kontrol kablosu, korumalı, şeffaf dış kaplamalı |
| 4160700 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | Kablo |
| 4160402 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160406 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | |
| 4160403 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | ÖLFLEX LAPP kablosu |
| 4520014 / H07V-K 1X6 BK | ÖLFLEX LAPP kablosu |
| 4521018 / H07V-K 1X185 BK | tek çekirdekli |
| 4161006 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | Güç kablosu |

| Ürün | Tanım |
|---|--------------------------------|
| 4160600 / ÖLFLEX® WIRE MS 2.1 | kontrol kablosu |
| 2170893 | Ethernet hattı |
| 1600198 / HO7RN-F | bağlantı hattı |
| 52103320 / SKINDICHT® SM-PE-M | Somun |
| 0035832 / UNITRONIC® LiYCY (TP) | |
| 4725043 | Kablo |
| 4725091K | Kablo |
| 4725111K | Kablo |
| 4725141K | Kablo |
| 4725121 | Kablo |
| 4725031 | Kablo |
| 4726042 | Kablo |
| 4726043 | Kablo |
| 4726003 | Kablo |
| 4725003 | Kablo |
| 4725001K | Kablo |
| 4126006S | KONTROL KABLOSU (DATA KABLOSU) |
| 4126001S | KONTROL KABLOSU (DATA KABLOSU) |
| 4126003S | KONTROL KABLOSU (DATA KABLOSU) |
| 1119205/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Kontrol kablosu |
| 0158507 NiCr/Ni | |
| H05VVC4V5-K | |
| H05VV5-F (3x1.5) | |
| H05VV5-F (5x 1.5 mm) | |
| 61711710/ SILVYN(R) FPS 16X21 25M GY | |
| 61711670/ SILVYN(R) FPS 15X19 25M GY | |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0.5 | çok çekirdekli kablo |
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0.6/1KV 4G1.5 | çok çekirdekli kablo |
| 2170272 | |
| 2170270 | |
| 1119512 | Kontrol kablosu |
| 0045225 | |
| 1119403 | teller |
| 2170222 / UNITRONIC(R) BUS PB FD P | Otobüs kablosu |
| 0026235 / OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G1 | Kontrol kablosu |
| 0028145 | Robotik kablo |
| 0091315 | bağlantı hattı |
| 700540 / TOPGEBER(R) 512 PUR - Siemens green 3x(2x0,14)+4x0,14+4x0,25+2x0,5 mm² | Kablo |
| 2027505 | GÜÇ VE KONTROL KABLOSU |
| 1123232 | Kablo |
| 0027547 | Kablo |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119210 | Kontrol kablosu |

| Ürün | Tanım |
|--|-----------------------------|
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119303 | Güç ve kontrol kablosu |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119236 | Kontrol kablosu |
| ÖLFLEX® CLASSIC 110 / 1119212 | Kontrol kablosu |
| 53015010 // PG9 | kablo bağlantısı |
| 53015020 // PG11 | kablo bağlantısı |
| 53015030 // PG13,5 | kablo bağlantısı |
| 53015040 // PG16 | kablo bağlantısı |
| 53015050 // PG21 | kablo bağlantısı |
| 53015060 // PG29 | kablo bağlantısı |
| 53015070 // PG36 | kablo bağlantısı |
| 4512423S | kılavuzluk |
| 0047000/ OLFLEX(R) HEAT 180 SiF | |
| 52103125 | |
| 70002634 | Spiral kablo |
| 10090000 / H-B 16 TG 29 | |
| 1135205 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 5G1 | Kontrol kablosu |
| 1135203 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 3G1 | Kontrol kablosu |
| 1135207 / OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G1 | Kontrol kablosu |
| 0026152/ OLFLEX(R) CLASSIC FD 810 | Kontrol kablosu |
| 1119209/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Kontrol kablosu |
| 21700605 / ED-IE-AX-5-PN-20-FC | veri bağlayıcısı |
| 1600120 / H07RN-F-3G6 | kablo |
| 61735820 | Sökme aracı |
| 1121000C | Döndürülmüş kontak |
| 10381400 | |
| 10381500 | |
| 13162300 | |
| 13163300 | |
| 0036453 / OLFLEX(R)-SERVO 2YSLCYK-JB 3X240+3G50 BK | BAKIR KABLO |
| 0036449 / 2YSLCYK-JB 3X95+3G16 BK | Motor bağlantı kablosu |
| 1125307 / OLFLEX CLASSIC 110 SY 7G1,5 | KONTROL KABLOSU |
| 1119425/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 | Kontrol kablosu |
| 70002640 | teller |
| 4510091 | teller |
| 4510051 | teller |
| 4520011 | teller |
| 00123483 / OLFLEX(R) 500 P 5G1 | bağlantı hattı |
| 76123000 | kablo fişi |
| 0027637 | Tel |
| 1135625 | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 53111430 | Kablo rakoru |
| 53119033 | Somun |
| 53111440 | Kablo rakoru |
| 53119043 | Somun |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 4G1.5 ÖLFLEX FD 855 CP 0027661 | |
| 0028160 | Stexo Çekme Robotu |
| ÖLFLEX FD 855 CP 4G1.5 | Şeritli Zincir Kablosu Polirethan |
| 1121284 / ÖLFLEX(R) CLASSIC 110 CY BK | |
| 0,6/1kV 18G1 | Kablo |
| 24441382 | Yama kablosu; RJ45 konektörü, çift taraflı; ETHERLINE® Cat.6a, S/FTP |
| 1119234 | ÖLFLEX Klasik 110 34G1 mm ² AD 17.1 mm Anma gerilimi Uo/U 300V/500V |
| 54115235 | ATEX konektörü M25x1.5 redüksiyonlu Polyamid (PA) II 2G (1.2) II 2D (21.22) |
| 21700651 | RJ45 konektör |
| 1119207 | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 70002610 | Spiral kablo |
| 1119855 / ÖLFLEX® CLASSIC 110 | |
| 0036937 | |
| 0091307 / ÖLFLEX(R) HEAT 260 MC 4G0.75 | Güç ve kontrol kablosu |
| 4520095 | teller |
| 4510143 | |
| 4510023 / H05V-K 1X1 BU | |
| 4520141 | |
| 4520041 | |
| 4520142 | |
| 4520012 | |
| 4520143 | |
| 4520013 | |
| EPIC(R) DATA RJ45 | veri bağlayıcıları |
| Cat.6A FLEX FC/ 2170588 | Ethernet hattı |
| 00350283 | Tel; ÖLFLEX® |
| 0026124 | Güç ve kontrol kablosu |
| SKINDICHT(R) BLK-M/ 52006600 | |
| 70002628 | Tel: sarmal; ÖLFLEX® SPIRAL 400 P; 3G0.75mm ² ; korumasız; PUR |
| 0035820 | |
| 00100933 | |
| 1136504 / CLASSIC 115 CY 4G4 | sinyal kablosu |
| 2170888 | Ethernet hattı |
| 0084000 / ÖLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 | |
| GNYE | tek çekirdekli |
| 0084001 / ÖLFLEX(R) HEAT 205 SC 1X1 BK | |
| 0046115 | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 61713014 | Basit koruyucu kablo kanalı |
| 61713010 | Basit koruyucu kablo kanalı |
| HEAT 1565 MC 30016600 | |
| 61802180 | |
| 0026471/ FD 810 CP | bağlantı ve kontrol kablosu |
| 4520061S | |
| 2170815 | UNITRONIC BUS LD Cont.Flex Kablo, 24AWg/2Pr, Korumalı, PUR, Mor |

| Ürün | Tanım |
|---|--|
| PN: 4510021 | |
| 1024401 | ÖLFLEX® ISI 125 C MC |
| 2510001/ OLFLEX(R) HEAT 180 FZLSi | |
| 70002726 | Spiral kablo |
| 0019711/ OLFLEX(R) CLASSIC 110 ORANGE | Güç ve kontrol kablosu |
| 1119305 / ÖLFLEX CLASSIC 110 5G1,5 - 40 meter | |
| 0026157. type: ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 - 50 meter | |
| LAP64453660 | |
| LAP64453680 | |
| LAP64453670 | |
| LAP55000000 | |
| LAP55000010 | |
| LAP53015110 | |
| 54115200 / SKINTOP(R) K-M 12X1,5 ATEX PLUS BK | kablo bağlantısı |
| P/N: 2170820. Type: UNITRONIC(R) BUS PB FC 1X2X0,64 | Otobüs kablosu |
| 73220324 - LIF2Y11Y | spiral kablo |
| 53112680 | |
| 52103300 - package / 100 pcs | |
| 52103370 - package / 10 pcs | |
| 0034603 | Datenleitung Niederfrequenz; 3X0.5; Ader-Farbcod: DIN 47100; PVC; Ekranlı; esnek |
| 1125004 (OLFLEX(R) CLASSIC 110 SY 4G0,5) | kablo |
| H01N2-D/ 2210704 | |
| P/N: 0042006. Type: OLFLEX LIFT F 12G1,5 | kablo |
| P/N: 00420133. Type: OLFLEX LIFT-F 4G 6 | kablo |
| 53015230 / PG13.5 | Polyamid Kablo Girişi |
| 21700652 / ED-IE-AXS-6A-A-20-FC | Veri konektörü |
| 85153014 | DC Bağlantı Teli; 1X185; U0/U: 1 /1 kV; sabit döşeme |
| 0026334 | Bağlantı ve kontrol kablosu |
| 71220131 | Tel: sargılı; ÖLFLEX® SPIRAL 540 P; 4G1mm2; şemsiyesiz; PUR; 300mm / 1m |
| 61802440 / EDU-AS | Koruyucu kablo |
| 61802540 / SILVYN(R) US-EDU-AS | Uç kapağı |
| 0091100 / OLFLEX(R) HEAT 205 MC | Güç ve kontrol kablosu |
| 30016373 / OLFLEX(R) HEAT 205 C MC PTFE/FEP | Güç ve kontrol kablosu |
| 52021385 / SILVYN(R) HI PROJACKET | Basit koruyucu kablo borusu |
| 00462153 | kablo |
| 00911223 | kablo |
| 2170941 / ETHERLINE(R) ROBOT PN Cat.5e | Ethernet kablosu |

| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 10102900 / EPIC(R) H-B 24 AG-LB | Ekleme kutusu |
| 22260576 | Kablo |
| 22260584 | Kablo |
| 44423206 | Konektör |
| 4160700K / OLFLEX(R) WIRE MS 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE | Tek iletken |
| 0036923 / OLFLEX(R) SERVO FD 798CP 8x2x0,18 | Geberleme |
| 1026757 / OLFLEX(R) CHAIN 809 CY 18G0,5 | Bağlantı ve kontrol kablosu |
| 1119802 / OLFLEX(R) CLASSIC 110 | kablo |
| 0045222 / OLFLEX(R) CRANE PUR 18G2,5 | Destek Fonları Yönetimi |
| 53112015 | Kablo sıkıştırması; M 16; Sıkıştırma aralığı (min./maks.): 4.5 - 10 mm; Anahtarlık genişliği 1 : 20; Nikel kaplı piring; UV dayanıklı; IP 68 - 10 bar (30 dk), IP 69 |
| 0047000 | ısıya dayanıklı esnek kablo |
| 0026106 | Güç ve kontrol kablosu |
| NYM-J 3G1,5 | Cavo |
| NYM-J 5G1,5 | kablo |
| NYM-J 3G2,5 | kablo |
| N2XH-J 5x16 RE 0,6/1kV | kablo |
| N2XH-J 4x25 RM 0,6/1kV | kablo |
| H07V-K 1X4 BK | |
| H07V-K 1X6 BK | |
| H07V-K 1X10 BK | single-core cable |
| H07V-K 1X16 BK | |
| 2170592 | ETHERLINE® Cat. 6A P FD FC |
| 70002622 / OLFLEX(R) SPIRAL 400 P 2X0,75/500 | Sarmal kablo |
| NYY-J 3X1,5 RE 0,6/1KV | cavo |
| N2XH-J 5x10 RE 0,6/1kV | kablo |
| H05VV5-F 3G0,75 | cavo |
| H05VV5-F 5G0,75 | cavo |
| H05VV5-F 5G1 | cavo |
| H05VV5-F 5G1,5 | cavo |