



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Mecalectro

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
8.56-.24.62T (80W-125VCC-SI)	Elektromıknatıs
5.83.01	
8.10.11.64 24VCC	18W% 40 Solenoid
8.10-.AB.64L5	Elektro mıknatıs
8.10-.BA.83	Elektromanyetik
D-.8.565.12	Hidrolik Kumanda Elektromıknatısı
8.56.24.62T (250W-125VDC-SI)	Solenoid
18P41103	(Solenoid 24VDC 70W)
8.P41.01.01	ELEKTRODİNAMİK AKTÜATÖR
1825030A46 S-.8.25-.CY.18 - 24V CC-SP	
S8 458 BM02 24 VCC	
1845865A38	Elektromanyetik Kilit
1BS2820A55	
1BS2820A61	(Shotbolt 12VCC 110W 40%)
TMB1290 (OEM*)	ELECTROMAGNET
Z.8.15.AK.83	Eksenel Elektromanyetik Kilit
16593	SELONOİD FSL / FSO TH790 İÇİN TAM TAKIM
Z8.15.83.83	solenoid
XV18-2515	Atex elektromıknatıs
AE.P41.41.01 OEM	Ses bobini
8.MB30.02.19 12Vcc-10W 42217	ELEKTRO MIKNATIS
S-.9.28-.44.04	Shotbolt
1581101A31	Holding mıknatıs
S-.8.25-.BY.57	Elektromanyetik kilit
Z.8.15.AM.83 - P9904838	elektromanyetik
1823132A37	SELONOİD
58-10-Z-110	bobin
Type : 58-10-Z-110	bobin 110V
Type : 1.510	BOBİN
18P27103	Dizel Kontrol Elektromıknatısı
58-6-Z-380	bobin
8.19-11.83	Tek etkili lineer aktüatör elektromıknatıs
8.10-.11.83	solenoid
8.56-.24.29T - 220Vca - SI	Elektrikli mıknatıs
8.56-.24.62T / 48Vcc-SI-80W	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatıs
8.23.AB.62T-23W-48VCC-100%	

Ürün	Tanım
8.23.AB.62T-23W-24VCC-100%	
.8.23-.AB.62T (125Vcc)	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
8.56.24.62T 24VCC 80W	solenoit
1845875A38	Kilitleme elektromıknatis
8.13-.11.64	solenoit
854AA62	Hubmagnet
1815148A40	Elektromanyetik
B-.8.31-.41.66U	solenoit
8.23-.AB.62T (125VDC 23W)	solenoit
1856114A27	BOBİN SOLENOİD 110VDC
8.10-.11.64	Elektromanyetik
8.23-.AB.62T (125Vcc - 23W)	
B 8 28 86 29	solenoit
8 10 AB 64 L5 (24Vcc-20% 2mn-30W)	manyetik bobin
1813119A37	
Z.8.15.AQ.83	Solenoid valf
1845877D25	
Z-.8.15D.46.18	Solenoid
1BS1311A36	
K1 8 25 AR 78	
5.82.01	
8.19-.11.73T /15%	Elektro mıknatis
P- 5 12 D 44	
Coil 56 10 Z 24	
1BS1310A36	
8.10.BM.28 (24Vcc-100%-9W)	Elektromanyetik Kilit
P.7.40.33.05 (24Vcc-40% 2mn-24W)	Elektro-Mıknatis Çift konumlu
Coil for solenoid 1.508 / 58-6-Z-110	Solenoid için bobin
8.23-.AB.62T (100%-23W 115/125VDC)	solenoit
1825334D34	
324536-02 OEM	ELECTROAIMANT KABLO
Z.8.15.AS.66	
58-11-Z-48	bobin
8.13-.43.29L5 /1813176A37	Solenoid
8.30-.40.25 - 110V	bobin
0-10-Y-110	için yedek Bobin Elektro-Mıknatis
8.23-.80.64	Elektro Mıknatis
5.80.15	elektromanyetik
L-.7.60-.05.10	Elektromanyetik
1834195A64	Elektromıknatis
8.56-.24.62T - 110VCC-SI	
8.M15.02.73	D-çerçeve DC solenoid
P-.5.12-.44	Elektromanyetik vantuz
8.23D.91.85 // 1823204A30	
S-.8.25-.DA.57	Elektromanyetik kilit

Ürün	Tanım
8.10-.AB.64L5 (24Vcc-100%-8.5W)	Basit Doğrusal Kontrol Etkisi için Elektro-Mıknatıs
NF91 48VDC	Vana + Solenoid tamamlayın
1845873A19	KİLİT E.A.
8.56-.AP.62	
8.23-.AB.62T (110Vcc)	elektromıknatıs
Z-8.15-.AM.83 - 20Vcc - 100% - 20W	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatıs
1628/02	bobin
1823132A23	Elektromanyetik
Z-.8.15-.02.29	Tek oyunculuk Lineer Kontrol Mıknatıs
8.13.AU.83 (24 VDC- 32W-100%)	
8.13-.11.73	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatıs
8.56 -.24.62T - 125Vcc - SI - 80W	elektro mıknatıs
D-.8.473.40	Hidrolik Kontrol Elektromıknatısı
B-7.60-05.10	Bistable elektromıknatıs
5.19 -.45 / 24Vdc - 100% -17.5W	Electro - Mıknatıs Taşıyıcı
B-5.34-44	ELEKTRİK MIKNATIS
Z-.8.15-.AB.83	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
8.M05.40.15 18M051001	elektro mıknatıs
70-008-10645 // TECSM810AB64L5	
1815159A38	
S4.9.28.20.04	
8.13.AB.83	manyetik anahtar
1813162A53	Elektro mıknatıs
1825021D34	Kilit
B-.8.25-.35.64	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatısı
S4.8.25-.DM.18F	Eksenel elektromanyetik kilit canlı kilit
XS.8.25-.DA.57T4	Elektromanyetik Kilit
F-.5.80D.50L10	Elektromanyetik vantuz
1740110A34	solenoid
8.23-.01.64	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
8.13-.11.83	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
R433693	elektro mıknatıs
58015 24V	Tutucu mıknatıs
S-9.28-51.05	Elektrovalf/aktüatör (isim plakasından)
1823132A29	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
1825034A46	Elektromanyetik kilit
D4.5.34-.44	Taşıyıcı elektromıknatıs
D3.8.28-70.28	Elektromıknatıs
8.403.69.26 - 72VCC-SP	bobin
5.84.01	tutma mıknatısı
1CD25127A5	elektromıknatıslı dizel kontrolü
1856114A26	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatısı
5.19-.45 (17.5W)	Taşıyıcı elektromıknatıs
8.13-.43.29	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
8.10-.BA.83 (24Vcc.)	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi

Ürün	Tanım
8.10-.BA.83 (110Vcc)	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
M05411D	Vantuz kiti
8.10-.11.83 (114W)	Tek Etkili Doğrusal Tahrik Solenoidi
12daN 7.80.01-24VCC-100%-3.5W	Elektromanyetik vantuz
8.19.AB.83	İt/Çekme Doğrusal Manyetik Anahtar 24 Vdc 6 → 22N 16mm
1823238A28	elektromıknatis
56 6 Z 220	makara
B8.31-41.66	elektromıknatis
D3.8.28.78.29	Tek etkili doğrusal kontrol elektro mıknatis
Ref : 8.10.11.64	
S1.8.25-.DA.57 - 24VCA -100% - 32W (Code 1825031A48)	Eksenel Elektromanyetik Kilit Kapatma Kilidi
1810137A36	Euromagnet Vana
B101122	Solenoid Bobin
8.56.AA.62 24VCC 100% 10W	bobin
Electromagnetic lock 3.5 daN 24VDC 100% 1.6W	
Electromagnetic suction cup 12 daN 24VDC 100% 1.6W (5.80.05)	
1823113D30	Tek Etkili Doğrusal Kontrol Elektromıknatisı
Z-.8.15-.AX.83 / 12Vcc-5% 2mn-275W	
1815157A38	Elektro mıknatis
9030000331	Solenoid Fsl/Fso için Komple Kit
1823238A37	bobin
D4.8.28.70.28	elektromıknatis
B.8.28.DA.85 41VCC 100% 48W	Elektroaiman
12daN 5.80D.15 220VCA 50Hz 100% 4VA	Elektromanyetik emme pedi
18M1710202	Doğrusal itme solenoidi
Y7.8.23.AP.64F	manyetik anahtar
1AEG411001	ses bobini
1AEG511002	ses bobini
1BS1510D24	
8.23D.01.64 - 240V	
8.M14.02.52 18M1410303	Elektro mıknatis
1813151A39	
1825207A46	mıknatis
1815169A42	
S-.8.458.BM .02 - 24V -18W-SP 1845865A38	E.A. KİLİTLEME (ST)
18M1410303	Elektromıknatis
1VM8018D10	EMNİYET VANTUZ
1BS2824A36	
--.8.10-.AB.64L5 - 24VCC-20% (code 1810137A36)	
1856114A31	
1VM1216A21	Emniyet vantuzları
1856114A35	
1VM1237A21	GÜVENLİK VANTUZ

Ürün	Tanım
1BS2815A53	
8.M14 02 73 12 VCC 100%	doğrusal manyetik anahtar
1VE1218A26	
Z.8.15.AR.83	
1138395	Electrovalve
Z-8.15-A0.43	EMNİYET KİLİTLEME BOBİNİ
1BS2813A53	
1823121A43	
7.80.05	tutma mıknatısı
8.23D.80.64	
1856112A28	BOBİN
1856114A39	
B.8.34.BP.41F -12V-100%	
8.23-.01.64 24VCC -15%	
1823238A43	
1825320A33	
1855130A28	
Z8.57D.AA.52	
K.8.458.44.14	
1821115A25	elektromanyetik aktüatör
8.10.11.83 -24VCC-15%	bobin
8.19-.11.52-24VCC-100%	
1823177A43	
F.7.12.44L6	EMNİYET VANTUZ
F.7.12.44L10	EMNİYET VANTUZ
8.56.AA.52T	bobin
1856114A32	Minimum bobin
1513102A35	
F-5.80-50L10	Elektromanyetik vantuz
8.56.24.62T (48VCC- 80W)	bobin
8.56.24.62T 48VCC 23W 100%	
M F3013.05 - 6W12/24VDC	
1823238A27	
P.7.40.33.05-24V-40%	
8.23D.91.85	bobin
7.80D.05	
8.P27.40.03	
S.9.28.20.04	
1BS1014A16	
C.8.25W.BL.88 /B111000287	
1VM8013A19	
187610A43	elektromıknatıs
1810109A30	
8.13-11.83 /B803000517	
S.9.28.42.05 12VCC- 5MN	

Ürün	Tanım
K4.8.10-.BP.17 100%-9W-230VCA	
C207000052	
250W 8.56.24.62T -110VCC - SI	
23W 8.23.54.62T-110VCC - 100%	
1VE8012A23	
1XBS251042	emniyet kilidi
S-.9.28-.42.05 - 12VCC-5MN / 1BS2820A61	
5.80-.11 - 24V CC-1,6W	RÜZGAR. GÜVENLİK (ST)
1810126A36	
1819164F41 / 8.19.11.52F (24VCC, FM 100%, 18W)	Bobin
1823238B28	
8.458.DD.54T - 24V CC-SP	E.A. KİLİT AÇMA
D.8.570.41.11	
8.56.-.24.62T (80Watt)	
8.56.-.24.62T (125Watt)	
8.23-.AB.62T	
8.M 17.02.62	ELEKTROMANYETİK 69,5W
1856114A28	