



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk



Omega

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 001-101-1 | HANDLE ASSY- SHORT NOSE |
| 0100-0026 | Grafik Kaydediciler |
| 21-180 | Tersine çevrilmeyen Sıcaklık Gösterge Etiketi |
| 220Z001U01 | TIL-312 DISPLAY FOR 4000'S |
| 5LRTC-KK-J-20-36 (pack x5) | SNAP-ON STRAIN RELIEF T/C,5/PK |
| 5TC-GG-K-30-36 | Tel termokuple K, cam elyaf yalıtım |
| 5TC-KK-E-30-36 | Hazır İzoleli Termokupllar |
| 5TC-TT-K-36-72 (pack 1x5) | Drahtthermoelement |
| 5TC-TT-K-40-36 | |
| 5TC-TT-K-40-72 | PFA INSULATED T/C'S 5/PK |
| 7035-J-300 | |
| 7035-J-600 | |
| 98202K | SURFACE PROBE TYPE K |
| CHAL-0005 | Drahtthermoelement NiCr-Ni izolasyon olmadan K tipi |
| CHAL-005 | Sıcaklık sensörü |
| CHAL-010 | |
| CHAL-015 (pack x5) | |
| HSK-CHF01901-N4 | |
| CT485-CWC | |
| CT485-PS-6 | Kalem seti |
| CTXL-TRH-W | Nem ve sıcaklık kaydedici |
| DPG4000-300 | Dijital basınç göstergesi |
| DPG7000-7K | ölçer |
| FF-KI-24S-TWSH-SLE-15M | |
| FLR1013ST-I | |
| FMA1002B-MA | |
| FMA1002R-V1 | HAVA HIZI VERİCİ |
| FMA1003A-V1 | Hava Hızı/Sıcaklığını Gösteren |
| FMA-2609A | |
| FMK-25A | FLANGE MOUNT KIT-PGS-NEW STYLE |
| GF520150 | sigorta |
| HDC00014 | HIGH DENSITY CARTRIDGE HEATER |
| HFMPW-K-M | Alt mini ferrit konektörü |
| HFS-3 | Isı akış algılayıcısı, |
| HFS-4 | Isı akış algılayıcısı, |
| HGMP-K-F | |



| Ürün | Tanım |
|-----------------------------------|---|
| HH1384 | |
| HH306A | |
| HH309A | |
| HH309A-CAL-3-HH | |
| HH314A | |
| HH376 | Veri Kaydedici |
| HH378 | 4 KANALLI VERİ GÜNLÜĞÜ TERMOMETRESİ |
| HH500P | |
| HH500-RP-2 | |
| HH506A | |
| HH506RA | |
| HH506RA-USB-SW | |
| HH509 | |
| HHT13-KIT | Takometre |
| HMPW-KI-F | Minyatür termokupl konektör |
| HMPW-KI-M | Minyatür termokupl konektör |
| HPC-AL-P | Termokupl Kontakları |
| HPC-AL-S | İÇİ BOŞ PİM ALUMEL FEM 20/PK |
| HPC-CH-P | Termokupl Kontakları |
| HPP-100 | Pompa |
| HPP-100-KIT | Pompa kiti |
| HTTC36-K-14G-6-GG | içi boş tüp tc, dia & l inç |
| HX85A | Çevreci/Proses Hava Vericileri |
| HX85BA | Sadece Sıcaklık/RH/Barometrik Basınç Verici Sensörü |
| J-0-200F-6-1/2 | BIMETAL THERMOMETER |
| KH-202/10 | esnek ısıtıcı |
| LC8313-200-10K | YÜK HÜCRESİ |
| LC8400-213-100K | Yük hücresi |
| LC8450-313-10K | YÜK HÜCRESİ |
| LCAD-1K | PLATFORM LOAD CELL 1KLBS |
| LV-21 | sıvı seviye şalteri |
| LV4121-60 | soruşturmak |
| LV-50 | Paslanmaz Çelik Sıvı Seviye Anahtarı |
| LVCN1710-G | Ultrasonik seviye kontrolörü |
| LVU41-RS232 | Ultrasonik seviye sensörü |
| MTC-12-MC | |
| MTC-12-SHL | |
| MTC-24-FF | DİŞİ BÖLME KONNEKTÖRÜ |
| MTC-24-MC | Termokupl Konektörü |
| MTC-24-SHL | Termokupl Konektörü |
| MTC-41-FC | DİŞİ KORDON |
| MTC-41-FF | Termokupl Konektörü |
| MTC-5-MC | Bağlayıcı |
| MTC-AL-S | Termokupl İletişim |
| MTC-CH-S | Dairesel Bağlayıcı |



| Ürün | Tanım |
|---|--|
| MTC-CO-S | |
| MTC-CT | HEAVY DUTY CRIMPING TOOL |
| OM-73 | Sıcaklık ve nem veri kayıt cihazı |
| OMB-RM-DBK90 | Termokupl Giriş Modülü |
| OM-CP-TEMP1000IS | INTRINSICALLY SAFE TEMP LGR |
| OM-EL-USB-1 | TEMP DLG WITH USB INTERFACE |
| OM-EL-USB-1-LCD | TEMP USB DLG W/LCD DISPLAY |
| ORX-11618-24 | seramik tek yuvarlak izolatör |
| OS-MINI152-D-MA | Kızılötesi Sıcaklık Sensörü |
| OSTW-TI-M | Male plug |
| PGS-25L-2000-F | Basınç göstergesi |
| PHH-103B | PH/MV TEMP METER |
| PHH-7200 | pH ve Elektriksel İletkenlik Cep Test Cihazı |
| PS-4G | basınç sönmüleyici |
| PS-4G-MG | BASINÇ SÖNDÜRÜCÜ |
| PSS-D12A-220V | Güç Kaynağı |
| PSS-D15C | Güç Kaynağı |
| PX656-01BDI | Fark Basınç Transmitteri |
| RD8802CF-ST | KAĞITSIZ RECORDER |
| RDXL4SD | dijital termometre |
| RHCN-7006 | Açma/Kapama Bağlı Nem Kontrol Cihazı |
| RTDCAP-100A-2-P098-050-T-40 | Platinum RTD Kapsül |
| RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8 | sensor |
| SA1-JI-2M-SC | |
| SA1-K | |
| SA1-K-120 | Kendinden yapışkanlı termal elemanlar |
| SA1-K-120 (pack x5) | Thermocouple |
| SA1-K-120-SRTC | KENDİ YAPIŞKANLI TERMOKUPLE |
| SA1-K-72 | |
| SA1-K-72-SC | KENDİNDEN YAPIŞKANLI T/C W/MAKARA KAPAĞI |
| SA1-K-SC | Termokupl |
| SA1-RTD | Yapışkan Pt100 sensörleri |
| SA1-RTD-120 | RTD YÜZEY SENSÖRÜ, KENDİ YAPIŞKANLI |
| SA1-RTD-80 | |
| SA1-RTD-B (pack x3) | |
| SA1-RTD-SB | |
| SA1-TH-44004-40-T | |
| SA1-TH-44006-120-T | Termistör Sensörü |
| SA1-TI-1M-SC | |
| SGD-1.5/120-LY11 | gerinim ölçer |
| SICSS-040G-6-SHX | Yüksek Sıcaklık Hızlı Bağlantı Kesme Termokupl |
| SJP1-06-J | |
| SM-CTHD | sıkma aleti |
| SMP-CC-TOOL | Minyatür Termoçift Montaj Kiti |
| SMPW-CC-J-M | Minyatür Termokupl Konnektörleri |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| SMPW-K-F | Minyatür Bağlayıcı |
| SMPW-T-M | TC fiş |
| SMTC-15F | |
| SSLK-116-18 | Sıkıştırma Ek Parçaları |
| TT-K-24-SLE-1000 | Termokupl kablosu |
| TT-T-40-SLE-1000 | termokupl tel |
| TX13 | Programlanabilir termokupl mv vericisi |
| UHXH-K-M | HOLLOW PIN CONNECTOR |
| UHX-K-F | HIGH TEMP CONNECTOR |
| XCIB-J-4-4-10 | XCIB T / C MONTAJ |
| XMO-W5R26-U-125-30-H-TJ-3 | Termokupllar |
| XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-16 | |
| M12JSS-1/4-U-6-B | Kılıflı termokupl |
| M12CM-EXTP-J-SF-10 | Kablo |
| DP63100 | dahili ölçüm cihazı |
| DTC-K-F | 4 Uçlu Çift Devreli Standart Konnektörler |
| OTP-K-F | TEMEL KONNEKTÖR 2 |
| OM-EL-USB-2-LCD | |
| FTB791 flowmeter with options:low flow:external power module (9...30Vdc) | |
| PX409-015VV | PRES TRAN 0-15 pSIV MV 00:08 |
| LC402-200k | yük hücresi |
| TPJ-U-F | |
| MTP-U-M | |
| RTD-830 | |
| PX209-015G5V | Katı hal basınç dönüştürücüsü |
| PX615-20KGI | Basınç Sensörü |
| PT06F8-4S | konnektör |
| 21-140 | Sıcaklık Etiketi |
| FF-KI-24S-TWSH-SLE-300M | termal boru |
| WTJ-8-36 | YIKAYICI / T ASMBLY uçları, çizgili |
| WTJ-8-60 | YIKAYICI / T ASMBLY uçları, çizgili |
| WTJ-14-36 | YIKAYICI / T ASMBLY uçları, çizgili |
| WTJ-14-60 | YIKAYICI / T ASMBLY uçları, çizgili |
| FMA-7101E | Hidrojen Kütle Durchflußkontroller |
| ILD44-UTP-33-C4EI-SM | |
| PR-22-3-100-A-M3-100-M12 | M12 Kalıplı Konnektörlü RTD Problar |
| OM-DVTH | Sıcaklık/Bağıl Nem |
| RDXL8 | TC 8 kanallı veri kayıt |
| OS211-LT | Düşük maliyetli Kızılötesi Sıcaklık Sensörü / Verici |
| HH802U | Termokupl el ölçüm cihazı |
| HH806AU | Termokupl veri kaydedici |
| PX656-25BDI | Basınç dönüştürücü |
| CT485-PS-6 (pack of 6) | HASSAS YAZMA PİMLERİ |
| MPJ-KI-F | Termokupl minyatür Steckverbi soketi monte |



| Ürün | Tanım |
|--|---|
| 5TC-TT-KI-36-2M | termokupllar |
| 5TC-TT-KI-30-2M | Drahtthermoelement Tip K |
| 5TC-TT-TI-30-2M | Tel termokupl tipi T- |
| RDXL12SD | 12 kanallı veri kayıt |
| HHF2005HW | Hotwire Anemometre gerçek zamanlı veri kaydedici, |
| SRFG-303/10-P-230 | SİLİKON KAUÇUK ISITICISI |
| KFH-03-120-C1-11L1M2R | Önceden telle GERİNİM GAGE |
| KFH-06-120-C1-11L3M3R | Önceden telle gerinim ölçer |
| KFH-1.5-120-C1-11L1M2R | Önceden telle gerinim ölçer |
| KFH-3-120-C1-11L1M2R | önceden kablolu gerinim ölçer |
| KFH-6-120-C1-11L1M2R | Önceden telle gerinim ölçer |
| KFH-10-120-C1-11L1M2R | Önceden telle GERİNİM GAGE |
| KFH-20-120-C1-11L1M2R | Önceden telle gerinim ölçer |
| OM-LGR-5325 | |
| OM-LGR-5327 | |
| PX656-05BDI | TRANS BASINÇLI. +/- 5" H2O |
| SA1XL-K-SRTC (pack x5) | Schnelle selbstkl. TE |
| DWT1305D-10-CAL-3 | |
| BB705-230VAC | Çok Yüksek Sıcaklık Kızılötesi Kalibrasyonu için Kara Vücut Kalibratörü |
| HMPW-K-MF | Erkek / Dişi KONNEKTÖRLER |
| DP462-T | termometre |
| HMPW-K-M | Yüksek Sıcaklık Minyatür Konnektörler - Erkek Konnektör |
| LCM411-500-USBH | yük hücresi |
| RD6 | |
| MDR-10-24 | Sıvı için SS türbini |
| TL-C5-140-30 | minyatür sıcaklık ölçüm şeritleri |
| OM-CP-IFC200 | USB ARABİRİM KABLOSU |
| SRTD-1 | Yüzey montajlı rtd sıcaklık sensörleri |
| 5TC-GG-JI-24-2M | |
| HSTW-J-M-S | Standart termokupl fiş |
| SRFG-101/10-P | Dikdörtgen Silikon Kauçuk Isıtıcı |
| SA1XL-K-120 | |
| SJP4-48-T | |
| SJP1-12-T | |
| PR-11-2-100-1/16-3-E-CLA | |
| ZED-TH | ZSERIES WIRELESS END DEVICE |
| CN742 | |
| SA1XL-J | |
| SSRLDUAL240DC25 | |
| PCM5 | |
| SRFR-3/10 | |
| SRFR-4/10 | |
| SRFG-101/10 | |
| SRFG-102/5 | |
| SRFG-202/10 | |



| Ürün | Tanım |
|---|---|
| ZED-TH(ED01) | Zseries KABLOSUZ SON CİHAZI |
| zCDR | ZSERIES COORDINATOR |
| KK33U-009-00-4-MC | |
| KK33UH-009-00-4-MC | |
| HHT12 (SGD383.00) | Ekonomik Temassız Cep Optik Takometre |
| HHT13-CC10 | Yastıklı kese takometrelere uyar |
| 5TC-TT-K-20-72 (pack 1x5) | Drahtthermoelement |
| CN32PT-225-C24 | |
| CL1000A-230V | |
| FTB2001 | |
| KMTXL-032U-6 | |
| HSRTD-3-100-B-80-E | |
| LV-1201 | |
| CHAL-005-BW (pack x5) | Alın Kaynaklı Kavşağı ile Termokupllar |
| PX419-500AI-XL | Basınç Transdüseri |
| CX5302 | DIN Konektörü |
| DP41-B-C24 | Panel Metre |
| NB6-CAIN-18G-12 | Endüstriyel Mineral İzoleli Termokupl |
| NB6-CAIN-18G-3 | Endüstriyel Mineral İzoleli Termokupl |
| DP41-B-C24-TC | Evrensel Giriş Ölçer |
| TJ120-CAIN-18G-6 | Sağlam Geçiş Ortak Probu |
| 98202K-IEC | DERİNLEŞ TİP K IEC RENKLERİ YÜZEY |
| P13R-001 | Tel termokuple R (Pt /% 13 Rh, Pt) |
| MCJ-C | ısıll çift tip C Elektronik Eisreferenz |
| TAP | Isıl montaj pedleri |
| SMPW-CC-KI-M | |
| FMA906R-MA | hava hızı |
| UWTC-NB9-CASS-M60U-300-G2 | |
| UWTC-REC2-MA | |
| KHLV-101/5 | Esnek Kapton ısıtıcılar yalıtımlı |
| DRF-TCK-24VDC-0/250C-0/10 | |
| SA1XL-KI-8M-SB | |
| DRF-RTD-24VDC-0/200C-0/10 | |
| LVU-A716 | Ultrasonik seviye sensörü |
| UWRD-NB9-1PT304-14-12 | Kablosuz Termokupl |
| UWTC-REC2-D-MA | Kablosuz Alıcı |
| CDE-100-01 | iletkenlik hücresi |
| CDTX-112 | iletkenlik monitörü |
| 22075 S | Filtre elemanı |
| 22075 P | Filtre elemanı |
| 07050 P | Filtre Elemanı |
| CN3251-DR-A-PV | RAMPA VE ISLATIN CTRL |
| SSRL240AC10 | KATI HAL RÖLELERİ |
| FHS-2 | KANATLI ISI EMİCİ |
| OSTW-CC-K-M | Entegre Kablo Kelepçe Kapağı Bağlantısı |



| Ürün | Tanım |
|--|---|
| UPJ-K-E | |
| CN245-R1-R2-F3-C4 | Sıcaklık ve proses kontrolörü |
| OMB-DAQ-3005 | |
| CCT-20-0/600C | |
| SC-TT-K-30-36 | KONEKTÖR MAKARASI T/C |
| HH300-ADAPTER | AC adaptörü |
| HH300-CABLE | Yedek RS232 arayüz kablosu |
| HH300-CABLE-USB | Yedek USB arabirim kablosu |
| TRCIII-A-230 | |
| TRP-K | |
| KH-410/10 | |
| KH-610/10 | |
| OM-CP-RHTEMP101A | Nem ve Sıcaklık kayıt cihazı |
| OM-CP-OCTTEMP-A | Veri kaydedici |
| XIN-P10R-U-062-30-M-TJ-6 | |
| XIN-P13R-U-062-30-M-SX-26 | |
| XIN-P13R-U-125-30-A-TJ-24-DUAL | |
| XMO-W3R25-U-125-30-H-Q-27.5 | |
| XMO-W5R26-U-062-40-A-Q-36 | |
| XMO-W5R26-U-187-24-A-Q-72 | |
| XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-6 | |
| XPA-P30R-U-062-30-M-RP-6.150 | |
| XPA-W5R26-U-125-30-A-HX-6 | |
| XTA-W5R26-U-062-30-H-MQ-6 | |
| XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-6 | |
| XTA-W5R26-U-250-24-H-Q-14 | |
| HH520 | Veri Kaydedici |
| HH800 | |
| HH806 | |
| HHEM-SD1 | |
| HHF-SD1 | |
| HHF-SD2 | Gerçek Zamanlı Veri Kaydedici ile Vane Anemometre |
| HHLM112SD | |
| HHSL-101 | |
| ITHX-D3 | |
| iBTX | |
| iTCX | |
| iTHX-SD | |
| iTHX-W3 | |
| OM-140-Series | |
| OM-2041 | |
| OM-21 | |
| OM-24 | |
| OM-62 | |
| OM-63 | |



| Ürün | Tanım |
|--|-----------------------------------|
| OM-70 | |
| OM-91 | |
| OM-CP-AVS140-1 | Otoklav Doğrulama Sistemi |
| OM-CP-CRYO- | |
| OM-CP-ETR101A-KIT | |
| OM-CP-HITEMP140-FP | |
| OM-CP-HITEMP140X2- | |
| OM-CP-HITEMP140X2-FP-72-PT-1 | |
| OM-CP-IRTC101A | |
| OM-CP-LEVEL101 | |
| OM-CP-LF101A-KIT | |
| OM-CP-OCTRTD | |
| OM-CP-OCTVOLT | |
| OM-CP-PR140 | |
| OM-CP-PR2000 | |
| OM-CP-PRTC110 | |
| OM-CP-PRTC210 | |
| OM-CP-PRTRANS | |
| OM-CP-QUADRTD | |
| OM-CP-QUADTEMP-A | |
| OM-CP-QUADVOLT | |
| OM-CP-RFOT | |
| OM-CP-RHTEMP1000IS-A | |
| OM-CP-SHOCK101 | |
| OM-CP-SVR101 | |
| OM-CP-TC101A | termo tabanlı geçici kayıt cihazı |
| OM-CP-TEMP101A | |
| OM-CP-THERMALERT-GB-P Series | |
| OM-CP-THERMALERT-RH | |
| OM-CP-TRANSITEMP-EC-13 | |
| OM-CP-TSR101 | |
| OM-CP-ULT90-9 | |
| OM-CP-ULTRASHOCK-EB | |
| OM-CP-VOLT101A | |
| OM-CP-WIND101A-KIT Series | |
| OM-DAQPRO-5300 | |
| OM-DAQXL | |
| OM-DVCV | Veri Kaydedici |
| OM-DVT4 | |
| OM-EL-DATAPAD | |
| OM-EL-ENVIROPAD- | |
| OM-EL-GFX | |
| OM-EL-USB-1-RCG | |
| OM-EL-USB-1-PRO-A | |
| OM-EL-USB-2-5 | |



| Ürün | Tanım |
|--|-------------------------|
| OM-EL-USB-5 | |
| OM-EL-USB-CO | |
| OM-EL-USB-LITE-5 | |
| OM-EL-USB-TC | |
| OM-EL-USB-TC-LCD | |
| OM-EL-USB-TP-LCD | |
| OM-EL-WIFI | |
| OM-LGR-5320 | |
| OM-NOMAD-340 | |
| OM-PL | |
| OM-PQR1010 | |
| OM-PR-Series | |
| OM-SQ2010 | 8 CH VERİ KAYITCISI |
| OM-SQ2020 | |
| OM-SQ2040 | |
| OM-THA2-U | |
| OM-USB-5201 | |
| OM-USB-5203 | |
| OM-VIB-101 | |
| OMYL-M32 | |
| OMYL-M33-OMYL-M34 | |
| OMYL-M41-OMYL-M42 | |
| OMYL-M61-OMYL-M62 | |
| OMYL-M90 | |
| OMYL-RH20-OMYL-RH20E | |
| OMYL-RH23-OMYL-RH23E | |
| OMYL-RH25 | |
| OMYL-T10-OMYL-T10E | |
| OMYL-T11-OMYL-T12 | |
| OMYL-T15-OMYL-T16 | |
| OM-CP-OCTTEMP2000-CERT | |
| LD400-2.5 | |
| OMB-DAQ-2408-2AO | |
| OM-CP-OCTTEMP2000 | |
| 5TC-TT-K-36-36 | |
| OM-CP-PRHTEMP2000 | Sıcaklık Veri Kaydedici |
| GL138260 | |
| CA150 | |
| OSTW-CC-R/S-F | |
| OSTW-CC-U-F | |
| EXTT-K-24-25 | |
| EXTT-C-24-25 | |
| EXTT-RS-24-25 | |
| OSTW-CC-U-M | |
| OSTW-CC-R/S-M | |



| Ürün | Tanım |
|---|---|
| OSTW-CC-C-F | |
| OSTW-CC-C-M | |
| HHT31R-230-KIT | |
| EXTT-B-26S-25 | |
| OSTW-CC-K-F | |
| SMTC-CH-S | Beş dakikamın altında. 100 adet Chrmel Pin |
| SMTC-AL-S | Beş dakikamın altında. 100 adet alumel pimi |
| SMTC-15M | ERKEK ALT D CONNECT |
| OM-92 | |
| FGR-030 | Halat ısıtma bandı |
| SL 50-90 | |
| SL 50-90 400 V | |
| OM-DAQXL-2-EU | GRAFİK DATALOGGER, 16CH, TEMEL, AVRUPA |
| HHG191 | manyetik alan ölçer |
| FTB321D | |
| FTB323D | |
| FTB326D | |
| OM-DAQXL-1-EU | |
| OB-600 | Yüksek Sıcaklık Kimyasal Set Çimento |
| OB-700 | |
| CNIS822-C24-DC | |
| TL-C5-140-10 | yuvarlak sıcaklık ölçümü |
| SMPW-J-M | |
| SMPW-KM | Minyatür Bağlayıcı |
| GG-N-30-200 | |
| OM-144 | USB Arayüzlü Taşınabilir Sıcaklık/Nem Veri Kaydediciler |
| HTWC101-002 | |
| LCPB-20 | |
| PX319-030A5V | Mutlak basınç sensörü |
| HH11C | EI Termometresi |
| KHSS-IM15G-RSC-300 | |
| TL-C5-140-30 (pack 1x30) | |
| GG-T-20-SLE-500 | |
| 5860EA143JEA | |
| TL-WELD-220V | |
| HHG1394 | |
| OB-200-16 | Yapıştırıcı |
| RTD-NPT-72-E-DUAL-1/4-MTP | Kurşun Telli Problar |
| SRTD-2-72 INCH-MTP | |
| RTD-NPT-72-E-DUAL-1/8-MTP | |
| SHX-K-M | Bağlayıcı |
| HFH81 | |
| HH374 | |
| SMPW-CC-K-M | Bağlayıcı |
| FTB331D | Mikro akış ölçer |



| Ürün | Tanım |
|---|--|
| OME-DB-16R | |
| PX419-32B5V | barometrik Dönüştürücü |
| DRF-LC-24VDC-20MV-0/10 | |
| FSW801B | HAVA AKIMI ANAHTARI |
| FSW802B | hava akımı monitörü |
| PX163-2.5BD5V | Düşük basınç Dönüştürücü |
| PX41S1-20KGI | Basınç verici |
| RLC-50-0/30-10 | |
| WTT-6-12-TT | |
| NI80-040-50 | |
| OT-201-2 | |
| NIC80-040-250-50 | |
| SJP1-06-T | Standart krika paneli |
| OSTW-CC-T-M | İNTEGRAL KABLO KENEDİ CAP CONN |
| 4TX24SPP | |
| DMD4059 | |
| CL-300-CABLE-K-10 | Kablo SMP erkek timsah 3M kırmızı, siyah |
| CL540ZA | KALİBRATÖR |
| PXM459-17.5BA10V | kablo ile basınç değıştirici |
| CHF01901 | |
| BE-180F-30 | Sıcaklık monitör modeli "Bulls-Eye" |
| PX02C1-100G5T | BASINÇ DÖNÜSTÜRÜCÜ |
| SPJ-K-F | Snap In Jack Konektörü |
| OSTW-K-F | |
| OSTW-K-M | |
| PX119-300GI | Basınç çevirici |
| OMFT2050 | |
| OMFT2300 | |
| PX359-030G5V | RESSURE TRANSDÜSERİ |
| PX359-015V5V | Basınç Transdüseri |
| PX359-100G5V | Basınç Transdüseri |
| PX319-015V5V | BASINÇ SENSÖRÜ |
| FF-KI-24S-TWSH-SLE-7.5M | kablo |
| SHX-K-F | Standart dişli konektör |
| SGD-1/120-RYT21 (pack x5) | Gerinim ölçer |
| GF632220 | |
| ISC-HZ-6 | FREKANS SİNYAL ARAYÜZ |
| LVN-10 | DÜŞÜK SEVİYESİ ANAHTARI |
| TYUTH95-316107-100-BL | |
| PHH-7011 | pH cep test |
| RMJ-KI-R | Panel jakı |
| SHX-J-F | |
| OM-CP-OCTPRO | |
| OS523-2 | dübbünle Kızılötesi termometre |
| 405RB | |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| HX92BV1 | Bağıl Nem Vericiler |
| OMSF520220 | |
| 50100 | Oto Doğrultma Takimi Hidrolik 10TON |
| OS210-ABS | Ayarlanabilir montaj braketi |
| OS210-APSN | |
| OS210-LSTS | Kompakt sensörler için lazer nişan aleti |
| CN16DPT-305-EIP-DC | KONTROL ELEKTRİK; PROSES PID |
| EZIO-4RLO | Röle Çıkışı Modülü |
| MINI-MSD | |
| OS-MINI152-D-MA-MINI-PMCE-30 | İR SENSÖRÜ |
| TT-J-24-SLE-1000 | Termokupl tel |
| PX319-150G5V | sensor |
| OM-CP-ULTRASHOCK-5-EB | |
| PXM319-010GI | |
| FPR207-PC | verici |
| OS152-MT | |
| 4WE6E-50/AG24NZ5L | KAPAK |
| PX359-10KGI | Basınç Sensör |
| PX359-7.5KGI | Basınç Sensör |
| 4WE6H-50/AG24NZ5L | KAPAK |
| 4WE6M-50/AG24NZ5L | KAPAK |
| 4WE6D-50/AG24NZ5L | KAPAK |
| GG-TI-20-SLE-60M | Isıl Çift |
| FLR1010ST-I | Düşük Akış Türbin Metre |
| RSCM-K-4-4-5 | |
| SMPW-CC-K-F | |
| SCAIN-062U-72-SHX | |
| NK07V020 (pack 1x3 pcs) | |
| NK07V010 (pack 1x3 pcs) | |
| HH-K-20-SLE-200 | |
| XR-K-20-200 | |
| XTA-W5R26-U-250-30-H-HX-6 | |
| HH806WE | Multimetre |
| SMPW-C-M | Minyatür Konnektörler |
| SMPW-C-F | C Tipi Coonector |
| EXTT-C-24-100 | Ctype Tel |
| GG-K-30-SLE-1000 | K tipi Termokupl Tel Dupleks İzolasyon |
| MBS-10 | Çerçeve Montaj Şeridi |
| OMB-DAQ-2408 | |
| LVU809-G | Ultrasonik Seviye Transmitteri |
| PX409-2.5DWUV | |
| FLR1011ST-I | Sıvı için SS türbin |
| GTMQSS-062E-6 | Tip t termokupl |
| OM-CP-PRTRANS-1-500G | Geçici basınç dataloggeri |
| XVP/25 | FOTOPIK FİLTRESİ |



| Ürün | Tanım |
|--|---|
| HHT31R-230 | STROBOSKOP |
| HHT41B | STROBOSKOP |
| CN9211A | SICAKLIK KONTROLÖRÜ |
| 8JX24SPP | |
| LCFD-1KG | Yük Hücresi |
| KMQXL-040U-6 | ALT DK T/C W/KALIPLI KONNEKTÖR |
| DPI32 | |
| SA1-RTD-4W-SB | Sıcaklık sensörü |
| 8KX24SPP | 8li çok damar ısıt çift kablosu |
| HH-KI-20-100m | K-tipi çift koruma 704C'ye dayanıklı |
| XC-K-20-150M | 980C'ye dayanıklı K tipi ısıt çift |
| 12KIX20PP | 12 li çok damar ısıt çift kablosu |
| SA3-KI | yüze monte K tipi ısıt çift |
| OT-201-1/2 | |
| OB-101-1/2 | Termal iletken epoksi yapıştırıcılar ve termal macunlar |
| HMPW-K-F | Minyatür Konnektörler |
| DP8PT-DC | Sıcaklık ve proses göstergesi |
| DMA15-AAAAA1 | Akış Ölçer |
| TQM201-1 | |
| HYP2-21-1-1/2-T-G-48-OST-M | |
| TJ36-CAXL-116U-18-SB | |
| TJ16-CAXL-116U-18-SB | |
| KMQSS-125U-6 | |
| P10-M8-A-G-2M | algılayıcı |
| TT-K-30-SLE-100 | Termokupl Tel |
| PX409-2.5DWUI | Transduser |
| AHPF-102 | |
| LC411-15K | |
| PP-TI-24-300M | |
| SSRL240DC10 | |
| MJP4-72-J | Minyatür jak paneli |
| SMPW-CC-TI-M | Erkek Konnektörler |
| LCMWD-200KN | yük hücresi |
| TL-WELD-CAR | PARÇA KARBON ELEKTROT YEDEK |
| TL-WELD-PL | PARÇA YALITIMLI PENSE |
| FLV-4619A-I-IN | |
| OS137A-1-MA | Minyatür Temassız Kızılötesi Sıcaklık Sensörü/Verici |
| OS137-MB | MONTAJ BRAKETİ |
| CL27 | |
| FOB104 | 4 kanallı fiberoptik termometre |
| FOBS-2 | algılayıcı |
| FOB100-SOFT | FOB SERİSİ İÇİN YAZILIM |
| JMTSS-125G-6 | |
| LD630-30 | sensor |
| TL-C5-190-30 | 5 ölçüm noktalı sıcaklık ölçüm şeritleri |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| TL-C5-240-30 | 5 ölçüm noktalı sıcaklık ölçüm şeritleri |
| TL-C5-290-30 | |
| RLC-50-30/0-30 | |
| RLC-50-60/90-30 | |
| RLC-50-30/90-30 | |
| HH-K-20-SLE-1000 | İzoleli T/c Tel |
| OM-USB-1608FS-PLUS | |
| OM5-BP-2-C | Gerinim Ölçer Arka Panel |
| OM5-WBS-2-C | Gerinim Ölçer Giriş |
| TJC36-CAXL-020U-40 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-020U-28 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-032U-40 | Kompakt geçiş eklem probu |
| TJC36-CAXL-032U-28 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-020E-40 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-020E-28 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-032E-40 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| TJC36-CAXL-032E-28 | Kompakt geçiş mafsal probu |
| EXGG-C-24-25 | C Tipi Termokupl Uzatma Kablosu |
| MET-1512 | |
| MET-1513 | |
| SC-GG-K-30-36 | Termokupl kablo |
| PX409S20-030GI | Basınç vericisi |
| PX409S20-2.5GI | Basınç vericisi |
| PXM309-0.14GI | Basınç vericisi |
| PXM309-0.07GI | Basınç vericisi |
| PX359-100GI | BASINÇ TRANSDÜSERİ |
| PX359-015VI | BASINÇ TRANSDÜSERİ |
| PX359-030GI | BASINÇ TRANSDÜSERİ |
| RTDM12-1/8NPT-3MM-13MM-A | Sıcaklık ölçer (duyurga) |
| 3MGS160L4 | 15KW 1500DK B3 IE3 PİK DÖKÜM GÖVDE motor |
| KTSS-116E-6 | Termokupl Probu |
| KHA-210/10-P | |
| SRFGA-612/10-P | Silikon Isıtıcı |
| KHA-110/5-P | |
| PXM319-020G10V | |
| KHA-505/5-P | POLİİMİD FİLM ESNEK ISITICI |
| KHA-304/5-P | POLİİMİD FİLM YALITIMLI ESNEK ISITICILAR |
| OM-CP-PRHTEMP101A | Basınç, Nem, Sıcaklık Kaydedici |
| DP25B-E-AR | |
| DP8EPT-330-006 | |
| GG-K-28-SLE-500 | |
| PS-4D-M | basınç prope-kilidi |
| PX319-030G5V | Yüksek Performanslı Basınç Transdüseri |
| TXDIN1620 | |
| TL-10-290-30 | |



| Ürün | Tanım |
|--|---|
| TL-10-390-30 | |
| 4C-400-30 | |
| TJC325-CASS-040U-4 | |
| RLC-80-100/220-10 | |
| 8MB-100/38-30 | |
| OM-CP-ULTRASHOCK-A | |
| OM-CP-SHOCK300 | |
| TQIN-316G-10-NP | Konnektör iğne noktası |
| TT-T-20S-SLE-1000 | Yalıtımlı tel |
| OMG-4-2K-3000-IE3-A | ELEKTRİK MOTORU |
| PR-14-2-100-1/4-12-E | |
| TJ36-CASS-116U-6-SB | Termocouple-K tipi |
| PX419-5.0KG5V | Basınç dönüştürücü |
| PX309-030G5V | |
| OS136A-1-V1 | Kızılötesi Sensör Vericisi |
| DRF-LC-24VDC-10MV-0/10 | DİN RAY SİNYAL KOŞULLANDIRICI KÖPRÜ İ/P. 0-10V O/P 24VDC |
| OMNK07V020 | |
| DFG-RS5 | Kuvvet Ölçer |
| RLC01-100 | RLC01 Serisi 'S' Tipi Gerilim/Sıkıştırma Yük Hücresi |
| RLC04-100 | RLC-04 Serisi Minyatür Gerilim/Sıkıştırma Yük Hücresi |
| CN32PT-330-C24-DC | Platinum™ PID Sıcaklık ve USB Bağlantı Noktalı Proses Denetleyicisi |
| SMPW-CC-J-F | Minyatür Termokupl Konnektörleri |
| LCM101-1K | Yük Hücreleri |
| UWTC-2 | Kablosuz termokupl fişi |
| UWTC-REC2-V2 | 48 kanallı kablosuz verici alıcı |
| HHF142B | |
| SA3-T-120-SRTC | Termokupl, T, -17 °C, 260 °C, 120 ", 3 m |
| SMTC-AL-P | alt min erkek pim alumel |
| SMTC-CH-P | alt min erkek pin chromel |
| EXPP-K-20S-UL-200 | |
| EXPP-KI-20S-TWSH-SLE-60M | |
| CHAL-005-394 | |
| GG-KI-30-300M | Termokupl teli |
| GG-KI-24-300M | Termokupl teli |
| T5R-015-12 | Termokupllar |
| T5R-020-12 | Kılıfsız İnce Gaz Tungsten-Rhenyum Mikrosıcaklık Termokuplları |
| EXXC-C-24-1000 | Termokupl Uzatma Kablosu |
| EXGG-C-24-1000 | Termokupl Uzatma Kablosu |
| PTRA-11618-12 | Seramik Termokupl Koruma Tüpleri |
| AHP-7562 | In-Line Hava ve Gaz ısıtıcı |
| AHP-NPT34 | Termokupl T-Fitting |
| K-M-1-3-25-1/4NPT-GS-1 | oruşturmak |
| CN8DPT-145-C24-EIP | Sıcaklık, Proses ve Gerinim Kontrolörü |
| HHP360-A | Hassas mutlak basınç göstergesi |
| HHP360-B | Hassas mutlak basınç göstergesi |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| PRX-AP-100-E-12 | Hızlı Bağlantı Kesme Kolu Probu |
| TT-K-30-1000 | Termokupl Tel |
| SGT-1/350-XY41 | Dönüştürücü kalitesinde DMS |
| T5R-010-12 | C Termokupllar |
| EXGG-C-24-1000 | |
| EXTT-J-24-100 | Termokupl Uzatma Teli |
| PXM319-001V10V | Vakum basınç transdüseri |
| PXM319-010G10V | Basınç Transdüseri |
| LVU2718 | |
| DP41-S-AR4-230 | Yüksek Performanslı Gerilim Ölçer |
| TRX-010364-6 | Seramik İzolatörleri |
| TL-WELD | Kaynakçı |
| OT-201-16 | yüksek sıcaklık iletken macun |
| KHSS-18G-RSC-24-NP | |
| KHSS-18E-RSC-12-CL5 | Gerçek Çekilebilir Kabloya sahip EI Termokupl Probları |
| XPA-P13R-U-062-30-M-TJ-SB-8 | |
| TRX-164116-12 | |
| PTRA-564532-12 | |
| XPA-P30R-U-062-30-M-TJ-6 | |
| KMTXL-M150U-150 | |
| HH911T | TEK KANALLI T/C TERMOMETRE |
| TT-T-24-SLE-1000 | T Tipi Termokupl Dupleks Tel |
| CNI16D53-EIT-DC | ÇİFT EKİRAN DENETLEYİCİSİ |
| SS-001-1-EU | Kablosuz Akıllı Sensör |
| TJ36-CASS-116U-12-CC-XCIB | Termokupl Probu |
| iBTHX-D | |
| 5TC-TT-K-36-72 | termokupl |
| AHPF-NPT12 | |
| HFS-6 | |
| KHLVA-202/10-P | Isıtıcı |
| TAS-K-2 | |
| SMPW-CC-K-M-ROHS | KABLO KELEPÇE KAPAĞI SMPW KONEKTÖRÜ |
| TJ36-NNIN-116U-12 | İnşaat Termokuplları Sonlandırıldı |
| TT-K-22S-30M | PFA yalıtımlı T/C tel |
| RTD-809-4W | |
| WTK-10-60 | |
| OSAT-151-C-LT-05 | Kendinden güvenli IR sıcaklık vericisi |
| EXPP-K-24-1000 | Termokupl Uzatma Kablosu |
| TFCY-010-50 | Termokupl Teli |
| TFAL-010-50 | Termokupl Teli |
| TT-T-36-SLE-1000 | T Tipi Termokupl Dupleks Tel |
| SMPW-T-F | KONN MIN T-F TERMOKUPL |
| FMA1828A-BCKUPEG, DISPLAY FOR FMA1828A | DISPLAY |
| TJ36-CAXL-116U-6-SB | Dayanıklı Geçiş Eklem Probu |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| 5TC-GG-KI-36-1M | |
| MBS-05 | Montaj şeridi |
| MBS-08 | Montaj şeridi |
| MBS-12 | Montaj şeridi |
| SMPW-CC-K-F-ROHS | KABLO KELEPÇE KAPAĞI SMPW KONEKTÖRÜ |
| SMPW-K-F-ROHS | Termokupl konnektörleri |
| EXPP-K-24S-500 | Termokupl Uzatma Kablosu K Ty |
| TT-T-24-SLE-300M | Thermocouple |
| TT-T-30-SLE-300M | |
| TT-T-36-SLE-300M | |
| PX4202-100G5V | |
| OM-HL-EH-TC-J-CAL | |
| PX656-02D1 | Son Derece Doğru, Düşük Basıncılı Endüstriyel Verici |
| OM-CP-OCTTCTEMP2000-A2 | LCD ile 8 Kanallı Termokupl Kaydedici |
| TT-K-20S-1000 | |
| KMQSS-062U-6 | |
| TL-S-180 | geçici gösterge etiketi |
| PXM359-001A1 | dönüştürücü |
| ML4C-143-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| ML4C-121-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| ML4C-166-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| ML4C-210-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| ML4C-188-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| ML4C-241-30 | SICAKLIK ETİKETİ |
| HSTC-TT-K-24S-36 | Sterilize edilebilir |
| HDC00005 | Yüksek yoğunluklu kartuş ısıtıcılar |
| EXPP-T-20-UL-25 | UL Thermocouple Duplex Extension Wire |
| 5SRTC-GG-T-30-36 | Termokupllar |
| SMPW-J-F | |
| FL-2013-SS | |
| PX613-1KG5V | |
| EXPP-K-20S-UL-100 | |
| 5TC-TT-KI-24-2M | |
| FTB-1313 | |
| FTB-1310 | |
| FL603G | su debimetresi |
| RTD-810 | |
| DRSL-TC-ISO | DIN Raylı Termokupl Giriş Sinyali Saç Kremi |
| PX655-0.5DI | basınç vericisi |
| DRC-4710 | Ray Dağı Köprüsü Giriş Sinyali Kremi |
| SMPW-CC-K-M-100 | |
| SMPW-CC-T-M-100 | |
| TT-K-36-SLE-1000 | |
| 5SC-TT-T-36-72 | |
| 5SC-TT-K-36-72 | |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| CT 485-CMC | Grafik Kart |
| OSTW-J-F | Termokupl konnektörleri |
| OSTW-J-M | STD T/C BAĞLANTISI PENCERELİ, SİYAH |
| SRB | OST ve OGP konnektörleri için kauçuk koruma |
| BV2000TRN250B | Türbin Akış Ölçer |
| HSTW-J-M | Standart termokupl konnektörleri |
| DP20 | Panel Metre |
| M12CM-EXTT-K-SM-1.5 | M12 Kablo |
| M12CM-EXTT-T-SM-1.5 | M12 Kablo |
| HMPW-T-F | Minyatür Konnektörler |
| HMPW-T-M | Yüksek Sıcaklık Minyatür Konnektörler - Erkek Konnektör |
| CO3-K | Termokupl |
| PR-10E-3-100-1/8-6 | |
| CO1-K-B | |
| UWTC-REC4-MA | Verici Alıcı |
| DRSL-RTD-ISO | DIN Ray RTD Giriş Sinyali Saç Kremi |
| CHCO-002 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-003 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-005 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-010 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-015 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-020 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| CHCO-032 | Kılıfsız İnce Gage Termokupllar |
| 88003K-IEC | Termokupl |
| Px2300-1DI | Islak/Islak Düşük Fark Basınç Transdüseri |
| ZW-ED-LCD | Sıcaklık Nemi ve Barometrik Basınç Transmitterleri |
| ZW-REC | ZW SERİSİ KOORDİNATÖRÜ |
| ZTHP2-P | Sonda |
| PX359-150G5V | Paslanmaz çelik basınç dönüştürücü |
| FF-JI-24S-TCB-SLE-JU-25M | FEP izolasyonlu korumalı termal hat |
| 1PT100GX1511 | platin direnç elemanı |
| 5TC-TT-T-24-36 | THERMOCOUPLE |
| 5TC-TT-T-20-36 | THERMOCOUPLE |
| TT-T-40-50 | TERMOKUPL TEL |
| TC-K-1/8NPT-G-72-SMP | soğurtmak |
| TECK10-9 | kablo |
| TJ36-ICSS-116U-6 | T/C MONTAJ W/TRANS MAFSALLI |
| TJ36-ICSS-116U-12 | T/C MONTAJ W/TRANS MAFSALLI |
| TJ36-CPSS-116U-6 | T/C MONTAJ W/TRANS MAFSALLI |
| TJ36-CPSS-116U-12 | T/C MONTAJ W/TRANS MAFSALLI |
| HSTH-44033-3M | hava geçirmez şekilde kapatılmış termister |
| TECT10-9 | Termokupl Uzatma Kablosu, 2 telli ve Geri Çekilebilir Kablo T Tipi |
| OS136A-1-MA | Minyatür IR Kızılötesi Sensör Verici -18 ila 538° C |
| TT-K-24-TWSH-50 | tt-k-24 model termokupl kablosu |
| TJC325-CASS-020U-2 | sıcaklık sensörü |



| Ürün | Tanım |
|----------------------------------|--|
| TT-K-30-100 | İzoleli T/C tel |
| TT-K-36-100 | İzoleli T/C tel |
| TT-K-40-25 | İzoleli T/C tel |
| PX51S-15KG-USBH | transdüser |
| HH-K-20-SLE-100 | Termokupl Tel |
| PX429-015CG5V | |
| CIR-10151/240V | Kartuş ısıtıcılar |
| CIR-10153/240V | Kartuş ısıtıcılar |
| MJP2-24-(K) | |
| MJP2-24-(J) | |
| MPJ-T-F | |
| SMPW-CC-T-M | |
| FL-505 | |
| FL-510 | Sıralı Akış Ölçer |
| SMPW-N-F | |
| SMPW-N-M | |
| SMPW-E-F-NL | |
| SMPW-E-M-NL | |
| SS-001-1-NA | Omega Link Kablosuz IIoT Akıllı Çevre Sensörü |
| ST522225 | |
| OS-MINI802-D-MA | Minyatür Sabit Kızılötesi Sıcaklık Sensörü |
| LC8300-1.00-100K | yük hücresi |
| EXFF-T-24-1000 | Termokupl Tel |
| 5TC-TT-TI-30-3M | |
| BV1000TRN025A | NSF/ANSI Sertifikalı Türbin Debimetreler |
| BV2000TRN050B | NSF/ANSI Sertifikalı Türbin Debimetreler |
| DPG7000-1K | Dijital Basınç Göstergesi |
| PP-T-24-SLE-1000 | Termokupl Tel |
| DPG210-500G-KIT | Basınç Ölçer Kal Kiti |
| BB703-230VAC-C2 | Sıcaklık Kara Gövde Kalibratörü |
| DPG7000-5K | Basınç Sensörü |
| DP41-E-A-230 | PROSES PANELİ ÖLÇER |
| OB-102-1/2 | Yüksek Sıcaklık İletken Epoksi Kiti |
| 5TC-GG-K-30-120 | |
| 5TC-GG-K-20-36 | |
| LVU503 | 2" NPT Seviye Verici 9.8' (3M) aralığı, 4 SPST rölesi, FOB USB Arayüzü ile |
| LVSW-701 | Seviye anahtarı, 316 LSS, 1 A SPDT rölesi |
| OM-CP-HITEMP140 | Otoklav Sıcaklık Veri Kaydedici |
| SGD-6/120-LY11 | gerinim ölçer |
| HX93BDC-RP1 | T/RH UZAKTAN EKРАН PROBLEMİ |
| LC8300-1.00-10K | Yük hücresi |
| X-BRLK-116 | Vidalı bağlantı (tek) sensör |
| TT-T-40-SLE-30M | YALITIMLI T/C TEL |
| CSH-101100/120V | Kartuş Isıtıcı 1/4 "X1" 100 W |
| CSH-1011001/120V | 1/4 "Kartuş Isıtıcı 100 W |



| Ürün | Tanım |
|--|--|
| CSH-2015150/120V | 1/4 "Kartuş Isıtıcı 100 W |
| RSJ-J-R | |
| 12KX20PP | Çok Çiftli Termokupl Uzatma Kablosu |
| SSRL240DC25 | Katı Hal Röle |
| CN8501TC-R1 | |
| P/N: 10287730, Type: 7300025M | |
| DP25B-S-230-AR | MODÜL |
| RHCN-7000-RP | Nem probu |
| PX309-200A5V | Paslanmaz Çelik Basınç Transdüserleri |
| PX655-01BDI | |
| PR-19H-4-100-1/4-24 | SUBMİNİ ALÜMİNYUM KORUMA KAFALI RTD PROBU |
| TJ36-CA316SS-14G-6-CC-BXSMPW-M | AĞIR HİZMET TİPİ TERMOKUPLÖR PROBLARI |
| EXTT-4CUI-26SSB-1000 | RTD'LER VE TERMİSTÖRLER İÇİN PT100 UZATMA KABLOSU |
| EXPP-K-20-TCBP-500 | TERMOKUPL TEL KORUMALI UZATMA KABLoları |
| MRBS | SMP YÜKSEK SICAKLIK ÇİZME, GRİ SİLİKON |
| PRMAG-2-100-A-S-3M | MIKNATIS MONTAJLI PT100 SENSÖRÜ |
| RTD-NPT-72-EDUAL-1/4-MTPHT-S | ÇİFT ELEMANLI RTD BORU FİŞİ SENSÖRLERİ |
| 5SRTC-GG-K-30-72 | konektörlü termokupl |
| 5SRTC-TT-K-36-72 | konektörlü termokupl |
| PX409-10WG10V | Yapılandırılabilir, Yüksek Doğruluk Basınç Transdüserleri |
| TX12 | Akıllı Pt100 verici |
| PX5500C1-7-5KGI | Basınç Transdüseri |
| OS137A-3-MA | Sensör/Verici |
| SCASS-020G-6-ROHS | Prob |
| WTJ-10-60 | SS Yıkayıcı Muhafazalı Cıvatalı Termokupl |
| OM-141 | USB Arayüzlü Taşınabilir Sıcaklık/Nem Veri Kaydediciler |
| NB1-ICSS-14U-9 | DÖKME DEMİR BAŞLI T/C MONTAJI |
| TT-T-30-SLE-500 | |
| OMB-DAQ-TCRACK-EXP32 | |
| OMB-DAQ-TCRACK | |
| OS-AO250-801-90 | Ayarlanabilir Çıkış IR Sensörü Yüksek Sıcaklıklar ve Ekran |
| Type KFH-03-120-C1--11L1M2R | |
| LVP-51-R | RÖLE İLE MÜDAHALECİ OLMAYAN SENSÖR |
| HHP452-C | |
| WTM-1000-EU | Mini Rüzgar Tüneli-Avrupa |
| FL-530 | Su ve Hava ile Kullanım için Hat İçi Akış Ölçer |
| FOM-H201-8 | |
| FOM-L201-6 | |
| FOS-LT-2 | |
| OS211-MT | Sabit Kızılötesi Sıcaklık Transmitteri |
| FOM-H201-4 | |
| 3M0SG4E-28SA40AT0 | |
| 3M0SA3E-18MA20AT0 | |
| NB2-ICSS-14G-12 | ALÜMİNYUM KAFALI T/C MONTAJI |
| NB2-ICSS-14G-3 | ALÜMİNYUM KAFALI T/C MONTAJI |



| Ürün | Tanım |
|---|---|
| DPF66 | Frekans Ölçer |
| 15 KW 1500 D IE3 B3 ALM | |
| 15 KW 1500 D IE3 B3 PİK | |
| HX94C | Sıcaklık/Bağıl Nem Koşullandırıcı/Verici Probu |
| NCRR-10-100 | direnç ısıtma şerit teli |
| PX1009L0-100AV | yüksek sıcaklık basınç dönüştürücü |
| 4WE6M6X/EW110N9K4 | |
| 3MAS 90SA4 | ELEKTRİK MOTORU |
| RSC-K-4-2-3 | Termokupllar, RTD'ler ve Termistörler için Geri Çekilebilir Sensör Kabloları |
| FF-K-24S-TWSH-SLE-50 | tel |
| 88007K | Prob, K Tipi Termokupl, Minyatür, 250°C, 88000 Serisi |
| KQSS-18G-30 | KALIPLI KONEKTÖRLÜ QD T/C |
| PF-DC-24 | Oransal Valf Amplifikatör Kurulu Amplifikatörü Elektromanyetik Oransal Valf Kontrol Cihazı (Renk: Tek orantılı) |
| HHT13 | Takometre |
| MFR01201220000 | MEKANİK HİGROSTAT |
| TL-10-105-30 | Sıcaklık işaretleme etiketleri |
| SA3-K-120 | Termokupl |
| TL-10-105-10 | Tersine çevrilmeyen Sıcaklık Etiketleri |
| PF-DC-24 Dual | |
| FL-2068 | Akrilik Akış Ölçer |
| FL-2068-NV | Akrilik Akış Ölçer |
| FL-2068-SS | Akrilik Akış Ölçer |
| DP40-A3 | Sayaç cihazı |
| RA-18-14-SS | BAĞLANTI PARÇALARI |
| LD630-50 | Akım Çıkışlı LVDT Lineer Pozisyon Sensörleri |
| TT-K-24-TWSH-SLE-1000 | K Tipi Termokupl Dupleks Tel |
| 3MAS 90SA2 | motor |
| FF-KI-24S-TWSH-300m | IEC YALITIMLI T/C TEL |
| TT-KI-24S-TWSH-150m | IEC YALITIMLI T/C TEL |
| TT-K-30-SLE-200 | HATA TELİNİN ÖZEL SINIRLARI |
| GG-K-36-SLE-200 | HATA TELİNİN ÖZEL SINIRLARI |
| IEC-TFCY-010-30M | |
| IEC-TFAL-010-30M | |
| SMP-NP-K-125G-6 | ALT MİNİ İĞNE NOKTASI PROBU |
| SSLK-18-14 | SS SIKIŞTIRMA BEZİ FS316-18-NPT-T-14 |
| BRLK-18-14 | 1/8 X 1/4 SIKIŞTIRMA BAĞLANTISI |
| TMQ316SS-062U-6 | Kalıplı konektörlü alt min t/c |
| KMQ316SS-062U-6 | Alt mini t/c montajı |
| KMQ316SS-062U-12 | Alt mini t/c montajı |
| 3MAS 112MA2 | ELEKTRİK MOTORU |
| RTD-809 | Kapsüllenmiş RTD Sensörü |
| OM-CP-QUADRTDTEMP-A2 | Veri Kaydedici |
| 3MAS 132MA4 | |
| TT-T-30-SLE-1000 | Tip T termokupl kablo çifti, çift yalıtımlı |



| Ürün | Tanım |
|---|---|
| MSRT-116-100 | Aksesuarlar: mini flat pin termopar fişleri, kablo klemensleri, gerilim düşücü bağlantılar, kauçuk manşonlar, piring press manşonlar. |
| FMA-2613A-I-IN | Kütle akış kontrolörü |
| ST522220 | |
| TJ36-CPSS-18U-150-DUAL | Termokupl |
| TJ36-CPSS-18U-250-DUAL | Termokupl |
| DW-G-CS-F-S-AC-WW-XX-G-F | Ultrasonik Akış Ölçer |
| 4KX20PPSH | Çok Çiftli Termokupl Uzatma Kablosu |
| OTP-K-M | 3 uçlu standart termokupl konektörü |
| 5SC-TT-K-30-72 | Termokupllar |
| 5SC-GG-K-30-36 | Termokupllar |
| AHPF-122 | sirkülasyon ısıtıcı |
| TL-S-210-50 | |
| OSAT-301-XT-C-05 | Kendinden Güvenli Kızılötesi Sıcaklık Sensörü |
| FMG470-08-BXN | Elektromanyetik Debimetreler |
| iLD24-UTP | Panel Ölçer |
| LC321-750 | MİNYATÜR SIKIŞTIRMA YÜK HÜCRESİ |
| DP25B-S | Büyük, Seçilebilir Renkli Ekranlı 1/8 DIN Termokupl ve RTD Panel Ölçer |
| ACC-CB6 | BNCM/PIGTAİL KABLOSU |
| USB-1608G | 8 Kanal Gerilim Girişi Yüksek Hızlı USB Veri Toplama Modülü |
| FTB-1441 | Sıvı Türbin Debimetreler |
| TJ36-CAXL-116U-12-CC-XSIB | Sağlam Geçiş Eklem Probu |
| OM-CP-IFC400 | USB Kablosu ile Bağlantı İstasyonu |
| CT485-PS | NEM-SICAK.OLC.CIH. KALEMI |
| CY670A-SD | Kriyojenik sensör, düz sensör, bant A |
| LVN-92 | |
| G2S15N42GMX | Endüstriyel Akış Ölçer |
| FL-6302ABR | AKIŞ ÖLÇER |
| XTA-W5R26-U-062-36-H-SX-6 | Çok Yüksek Sıcaklık Egzotik Termokupl Probu |
| TFIR-003-1000 | |
| TFCI-003-1000 | |
| DPG1000ADA-15G-1N | Dijital Basınç Göstergesi |
| HMPW-N-F | |
| TT-NI-24-100M | |
| DP20 | |
| SCASS-062G-6 | |
| CN7523 | |
| PX359-2KG5V | Dönüştürücü |
| OM01503 / OS151-L-T | sıcaklık sensörü |
| OS551A-MA-1 | Sabit kızılötesi sıcaklık sensörleri. |
| Q077C | GRES KARTUŞ |
| PST30MMA | termokupl tel sıyrıcı |
| PST60MMA | termokupl tel sıyrıcı |
| PST187A | termokupl tel sıyrıcı |
| TL-10-190-30 | Sıcaklık İşaretleme etiketleri |



| Ürün | Tanım |
|---|---|
| FLR1012 ST-I | |
| FMA-4311 | |
| FMA-4000PS-EU-A | |
| FMA-4000PS-EU | |
| TJ36-CASS-18G-6-CC | |
| DPG108-V100G | |
| PX309-150GV | |
| LCL-010 | İNCE KİRİŞ YÜK HÜCRESİ |
| MODEL 19SHT | ANSI Akım Trafosu |
| 3M0SA3E-20LA20AT0 | |
| DP41-TC-DC-A | |
| HHC280 | Manometre |
| HHC281 | Manometre |
| SPJ-J-F | SNAP İN JACK KONEKTÖRÜ, SİYAH |
| FMA5418A-ST | Entegre Ekranlı veya Olmayan Ekonomik Gaz Kütle Kontrolörleri |
| XMO-W5R26-U-062-36-H-SX-14 | EGZOTİK TERMOKUPL |
| DP41-S-DC-AR4 | gerinim paneli ölçer |
| SGD-2/350-LY11 | gerinim ölçer |
| BTP-1 | terminal şeritleri |
| SGD-3/350-LY11 | gerinim ölçer |
| 88002K | |
| P10R-020 | Fine Gage Çıplak Tel Termokupl Elemanları |
| RTD-850 | |
| 5880-PLMLV-103/10-P-ND | Esnek ısıtma elemanı |
| FS-TE-KK-5MM-2M | |
| LCGB-2K | Dairesel Yük Hücresi |
| GG-J28-1000 | |
| FL-6102A | |
| FV103 | |
| 3874160 | |
| LC202-500 | |
| 0S-AO50-21 | |
| LC101-30K | kiriş yük hücreleri |
| OS136A-1-K | IR VERİCİ |
| 5TC-TT-T-40-36 | |
| PR-11L-3-100-1/8-6 | Yalıtımlı Kablo ve Metal Gerilme Rahatlatıcı ile Sağlam RTD Probu |
| DP41-U | PANEL METER UNIVERSAL INPUT |
| PR-T-24-SLE-1000 | Termokupl Teli |
| CN7223 | Sıcaklık Kontrol Cihazı |
| HSTC-TT-K-24S-120 | |
| LDB-44-CR-H-R-0-0 | |
| CN72133-4SP | Sıcaklık kontrol cihazı |
| BT-000-K-2 1/4-90-2-SMPW -M | BAYONET T/C MONTAJI SMPW-M |
| PSW601A-10K-110VAC | |
| DPG108-3.0KG | Bileşen Basınç Gaugesı |



| Ürün | Tanım |
|---|--|
| DPG108-300G | DİJİTAL BASINÇ GÖSTERGESİ, MİNİATÜR |
| CDH45 | Taşınabilir Tuzluluk Ölçer |
| PX409-015GV | Yüksek Hassasiyetli Basınç Transdüktörü |
| FMA-4310 | Akışmetre |
| EXTT-3CU-26S-50 | TEFLON YALITIMLI UZATMA KABLOSU |
| PX319-015G5V | |
| OM-CP-AVS140-6 | Otoklav Doğrulama Sistemi |
| LVCN4121-48-ETFE | İLETKENLİK SEVİYESİ KONTROL CİHAZI, L |
| ES2-R | Coupling / elastomer spacer |
| FMA-1611A | akış ölçer |
| PRCTL-2-100-A-1/4-24-40 | Saha Uyumlu Uygulamalar İçin Sensör Prob |
| SAPC-T-72 | |
| UHFS-09 | |
| CASS-14U-5-CAL-3 | Termokupl |
| PX359-V050GI | Basınç transdüseri |
| HPS-HT-K-12-SMPW-M | |
| 88402K | K-tipi termokupl manyetik prob |
| PSW-532 | basınç anahtarı |
| 32035 | Dişli Kriko Standı |
| JPCB-5-K-M | kablo kutusu |
| DP25B-E-DC10/32-AI-R | Göster |
| M12-K-R-M-FM | sıcaklık konektörleri |
| SA1XL-K-120-SRTC | ablolu ve konektörlü K Tipi Isıl Çift |
| CO3-T | termoçift |
| PX409-250DWU10V | |
| FPDM3006 | |
| OS136A-1-V2 | |
| RTD-831-SE | |
| PX309-150G5V | |
| ISD-TH-5-CAL-3 -HU | |
| 4MGS 315M 6B B3 | |
| ITHX-SD-CAL-3-HU | İSERVER,T/HUM,SD BELLEK,İLE CAL-3-HU |
| ITHX-SD-2 | İSERVER,T/HUM,SD HAFIZA |
| ITHX-SD-CAL-4-T3-H3 | ÖZEL KALİBRASYON NOKTALARIYLA ITHX-SD |
| LTUR-3022 | Seviye Anahtarı |
| 3MAS 90S 4A B5 | |
| KHLVA-0502/10 | Isıtma elemanı |
| FLDA3430ST | |
| FLDA3432G | |
| XS-K-20-IB-200 | Termokupl Teli |
| EXPP-K-20S-500 | |
| EXPP-K-20S-200 | |
| DPG8001-VAC | Tek Basınç Dijital Manometre |
| UWTC-REC4-V1 | UW Kablosuz Alıcılar, 4 Analog Çıkış |
| UWRD-NB9W-1PT316-14-2 | verici |



| Ürün | Tanım |
|---|--|
| MPJ-TI-F | Mini panel konnektörleri |
| MSS-02 | Mini panel MPJ prizlerinin montajı için klipsli şeritler |
| MSS-06 | MPJ mini panel prizlerinin montajı için klipsleme bantları |
| UWTC-REC4-V2 | UW Kablosuz Alıcılar, 4 Analog Çıkış |
| UWRD-NB9W-1PT304-14-4 | verici |
| UWRD-NB9W-1PT304-14-6 | verici |
| UWRD-NB9W-1PT304-14-9 | verici |
| UWRD-NB9W-1PT316-14-4 | verici |
| ES 20 | |
| ES 50 | |
| KMQXL-125G-12 | |
| TT-TI-20S-SLE- 100M | Termokupl kablosu - Tip T, izole çiftli |
| SGD-7/350-DY13 | Lineer gerilme ölçüm bantları |
| E57SAL30A2 | Yakınlık Sensörü |
| PRTXD-4 | Dijital sıcaklık verici |
| PR-T-24-SLE-500 | Termokupl Teli - T Tipi, İkili İzoleli |
| XTA-W5R26-U-125-30-H-MQ-44 | |
| XMO-W3R25-U-125-30-H-MQ-47 | |
| TJC36-CA316SS-020U-4-SMPW-M | |