



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Aĝaoĝlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Pneumax

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
0790320608D (0MRB310)	idare etmek
104.32.6.30.LC	3/2 yollu valf
1260.25.100.M	Silindirler
12604070MAX	MİKRO SİLİNDİRLER
1260.50.0100	Küçük silindir
1280.32.F	
1320.50.100.01	silindirler
1320.50.50.01	silindirler
1320.80.200.01	silindirler
1321.50.100.01.X	
1321.50.160.01X	Silindirler ISO 15552 - VDMA 24562
1385.50.50.02	
1500.DC.5M	Manyetik sensör
1501.40.10	kısa stroklu silindir
1501.40.60	Kısa vuruş
1502.20.10	Kısa zamanlı silindir
1511.32.100	kısa stroklu silindir
1511.32.150	kısa stroklu silindir
171E2N.C.D.0009A	Oransal basınç regülatörü
17204 B.B.C	filtre regülatörü
1763.80.NR	basınç çevirmeni
214/2.52.55/2	5/2 Kol Valfi
PN06136.220	PNEUMATIC CYLINDER-Q50-MAGNETİC-CORSA/STROKE
228.52.6.27	5/2 yönlü valf
2304.52.00.35.02	
2304.52.00.39.02	5/2 ENOVA valfi
412/1.52.0.0.S5 (24V/DC)	5/2 yollu valf G 1/2
2306.52.00.35.02	5/2-yollu valf ENOVA
2317.20	profil contası
2420A09984	yuvarlak silindir
2431.52.00.35.09 (24V/DC)	5/2-Wegeventil G 1/4
2431.52.00.39.09 (24V/DC)	5/2-yönlü valf
2431.52.00.39.62	valf
2435.52.00.29.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
305.11.00.L-24V	soket
305.M5 (24V/DC)	3/2 yönlü mikro valf

Ürün	Tanım
395.01	Elektrik valfi için taban
428.32.0.1.S5	3/2-yollu vana
468/1.32.0-1NA-M2	
6425A00951	5/2-yollu valf
771.32.0.1.AC.M2	
X772.32.0.1AC.M2	yönlü dikme valfi
824.52.2.9.M2	5/2 yollu valf G 1/4
858/2.52.3.6.M2	Valf
858/2.52.3.9.M2	
878/2.52.2.9.M2	110 volt bobin
OPGL104 (H100A00985)	Özel versiyon döner silindir
H100C00005	Pnömatik silindir
1511.32.0020.XZ	PNEUMATIC CYLINDER, BAR, Ø:32 MAGNETİC , STROKS:20
H100C00165	Özel tasarım manyetik pistonlu kısa strok
MB57	solenit
N331.0A (24V/DC)	3/2 yolları minyatür valf
N331.8B (24V/DC)	minyatür valf
N371.1	Pnömatik için mikro elektrovalfler 3/2 nc 90° 24
N371.3 (24V/DC)	Minyatür valf yolları
OPGL161.2	
PN07271 (N371.1)	Küçük Vanaların Yolları
RG1319/0019	1321.80.0.01 için conta seti
RG1383/0003	Seal kit for 1383 (84-85) .50.0.01
RK434/0014	Tamir Takımı
RS.UA	Manyetik sensör
RS.UAC1	manyetik sensör
T228.52.11.1	
T228.52.2.1/1	5/2 Wegeventil Tecno Ausführung Arbeitsanschluss G 1/8"
Art.Nr. 1390.63.60.01	ECOLIGHT Silindir
Art.Nr. RG1390/0004	conta kiti
Art.Nr. 1390.63.160.01	ECOLIGHT Silindir
858/4.52.3.9.M2	5/2 yollu valf G 1/8
1262.20.50.M	Küçük silindir
1301.32.13/1F (1320.32.13/1F)	Çatal kafa
6.04.18	Veya valf
RG1319/0002	
1260.50.100	
1511.40.15	Kısa zamanlı Silindir
1320.40.100.01	Profil boru silindir, çift etkili
1320.125.230.01	Profil boru silindir, çift etkili
1320.80.230.01	Profil boru silindir, çift etkili
0FDT102	
RGR5.20	Açı İtme-M5
RDR3.20	Düz-M3 uydurma
RDR3.30	Düz-M3 uydurma

Ürün	Tanım
RDR5.20	Düz olarak M5 montaj
RDR5.30	Açı İtme-M5
RGR5.30	M5 açılı döner kaplin,
RGSR5.20	
900.18.9	İki kollu kontrol bloğu
MB22	solenoid
N371.4	Yolu minyatür vana
N338.0E	3/2 yönlü minyatür valf (15mm)
2431.53.31.35.09 (24V/DC)	5/3 yollu vana
2411.52.00.39.09 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
RGR5.30	
RDSR5.20	
RDSR5.30	
1260.32.F	Yular
PN06472	PNEUMAX valf
1740.50.NR	Basınç dönüştürücü
1561.80.120.01.1	"AVRUPA" Kompaktzylinder
17304B.B.D	Filtre regülatörü
1391.50.50.01	silindir
1390.B	Manyetik sensör tutucu
1321.80.200.01V	Silindirler ISO 15552 - VDMA 24562
2435.52.00.36.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
228.52.5/1	5/2 yollu vana
488.52.0.1.M58	5/2 EKO valf
224.53.32.9.1/1	5/3 Wegeventil
2431.52.00.35.12	
2635.53.31.24.02 (24V/DC)	KAPAK
412.53.31.0.0.S5 (24V/DC)	5/3 yönlü valf
484.52.0.12.M11 (24V/DC-3,8W)	5/2 EKO valf
5325.32F	Profibus Slave
2308.52.00.35.02	5/2 yollu valf ENOVA
228.52.4.1	5/2 yönlü valf
858/2.53.31.3.5.M2	Valf
773.32.0.1C.M2	3/2 yollu valf
0001344531E	PNEUMAX valf
MC5	solenoid
1011.52.1.9	5/2 yollu vana
2308.52.00.39.02	yol valfi
2141.52.00.35.12	5/2 yollu vana
2141.52.00.36.12	5/2 yollu valf
2415.53.31.35.05	5/3 yollu vana
17304B.B.C	Basınç düzenleyici
17303B	
T171BRMC	
T171BL	

Ürün	Tanım
228.32.0.1	3/2 yollu valf
2541.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2 yollu valf
773.32.0.1.AC.M2	3/2-yönlü valf
228.52.8/1	
PN99298.25	Özel Piston
MB11	Solenoid
1511.63.40	Kısa stroklu silindir
PN95346	Modifiye Silindir
0PGL161.2	özel tasarım Vana
212/2.32.11.1	3/2 yollu valf
2141.52.00.39.92	Pnömatik vana
105.32.2.1	3/2 yollu valf
1511.63.50	Kısa strok silindiri
2241.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2 yollu valf OPTYMA32-S
828.53.32.3.5.M2	5/3 yollu vana
828.52.3.9.M2	5/2 yönlü valf
2435.52.00.39.82 (24V/DC)	5/2-yollu valf G 1/8,
N338.OE-8	3/2 yollu - minyatür vana (15 mm)
T500814U	kapama vanası
1021.52.3.9.M4R	poliüretan conta yay geri dönüş ile 5/2 yollu valf,
MB9	solenoid
228.32.2.1/1	3/2 yönlü valf
228.32.4.13	3/2 yollu valf
1500.DC	Manyetik sensör
228.32.11.12	PNÖMATİK KONTROL VALFİ
214/2.52.8/2	
0PNT241.1 (805.52.0.1.02)	
diverse 1281.20.100	Zylinder
1281.20.200.M	Kleinzylinder ISO 6432 "MIR"
1260.32.150.M	küçük silindir
1200.32.03	Döner çatal
105.52.6.40D	5/2 yönlü valf
772.32.0.1C.M2 = PG2A301EC10000	3/2 yollu koltuk valfi
2531.52.00.39.02	solenoid valf
5323.22	Profibus DP modülü
1319.40.50.01	silindirler
1319.40.80.01	Profil tüpü silindiri
1321.80.100.01	Profil tüpü silindiri
0FDT359.1	Valf (pedal)
808.32.11.1	3/2 yollu valf
999180300019662 / 171E2NTD0009	Oransal basınç regülatörleri
17402.NB.P	Pnömatik basınç regülatörü
2435.53.31.35.88	5/3 yollu valf
2435.52.00.35.88	5/2-yollu valf G 1/8, FLAT
104.32.0.1.PA	3/2 yollu vana

Ürün	Tanım
10452622/2L	
104.6.23/2	
105.32.0.1	
105.52.0.1	5/2 yönlü valf
105.52.2.1	5/2 yön valfi
105.32.2.1/1	3/2 yönlü valf
105.52.2.1/1	yol valfi
N361.1	Wege minyatür valf
N371.3-VA	
878/2.52.3.6.M2	
488.52.0.0 M11	5/2 Wege Eko-Vana
900.18/1-4	Baskı anahtarı P/E
RS/OR2125	
RK1701A/022	
RS/1701/7	
RK1701A/013	
2635.52.00.24.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
N341.8C (24V/DC)	
17104A.B.D.PS	Filterregler
488.32.0.1.M58 (230V/50-60Hz)	3/2 yönlü ECO valf
N338.R0E	3/2-yollu minyatür valf
2435.52.00.35.02 (24V/DC)	5/2 yön valfi
2308.62.44.35.02	2x3/2-yönlü valf ENOVA
1071.52.3.5.M2	
1021.52.3.6.M3R	
414/2.32.0.1.C05-1	
6303.40.DF	Eğik tutucu
6303.40.DL	Eğik tutucu
824.52.1.9	yollu vana
214/2.32.55/1	
1605.25.350.01.M	Piston Çubuksuz Silindir
17302B.D	
6301.25D	
828.52.3.6.M2	Solenoid Valf
1260.20.200	Piston
2435.52.00.17	Distribütör
2435.52.00.19	5/2 yollu valf
0ORM100.A (1260.20.50)	Küçük silindirler - ISO 6432, çift etkili
1260.32.240.M	Pnömatik silindir
N337.0A (230V/50-60Hz)	Wege minyatür valf
1280.32.50.AM	
1348.40.150.01	kare pistonlu silindir
17204B.B.D.S	
RS/1702/41	filtre elemanı
2419A0010	Rundzylinder

Ürün	Tanım
8884.52.00.39.F00	
8884.52.00.35.F00	valf
305.11.00.L-110V	
2541.62.44.35.02(24V/DC)	2x3/2 yönlü valf
2435.52.00.39.78	valf
1500.U/1	Magnetsensor
2431.52.00.39.48	
228.53.31.9.1/2	5/3 yollu vana
1501.32.10	
8884.53.31.35.F05 (24V/DC)	5/3 yollu ECO 22 valf
8884.53.32.35.F05	5/3 yönlü ECO 22 valf
105.32.6.40C	kapak
6.01.18/4	İnce Gaz Kelebeği Çek Valfi
1260.10.15 M	
T172BEMBCS	Airplus G3/8 Boyut 2 Filtre Regülatörü
H100A00065 (1271.25.25)(0PGL122)	
1349.40.250.01	
1380.40.03F	flaş
1262.20.15	Kleinzyylinder ISO 6432
S5	Valf
214.52.10/1	5/2 yollu vana
0PXB582	Pilot valf
224.53.32.9.1/2	1/4 "BSPP Dişi Kol Valfi
224533191/2	V 5/3 1/4 CC SİYAH KENAR KOLU - YAY
878/2.52.3.9.M2	
214/2.32.0.1	3/2 yönlü valf
104.52.6.31.P	
GN173BJC	
2531.52.00.35.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
N174BEBD	türlü
858/2.52.1.8	5/2 Tek yön
Seal kit 234/2.52.11.11	
RS.DCNO	manyetik sensör
214/2.52.11.11	
2435.52.00.39.62	
1280.16.25.M	Kleinzyylinder ISO 6432 "MIR"
RG858/0003	
RK1703A/014	
2645.52.00.36.02 (24DC)	
MB56	bobin
PN01532(858/4.52.3.9.M2)	5/2-yollu valf G 1/8
2415.52.00.35.02	5/2 yön valfi
19M14.S.10.SS.R0	Tek kademeli vakum jeneratörü
1580.HAP	minyatür sensör
6.08.14/4	distribütör

Ürün	Tanım
6.01.14.N	Gaz kelebeği çek valfi
RK1386/0016	piston contası
RG1380/0004	Onarım seti
1511.32.160.XZ	Kısa strok
2435.52.00.39.06	Elektrikli bahar sıfırlama
104.32.0.1.PC	3/2 yollu valf
1511.50.20X	Kısa strok
RG1390/0001	kiti
171S2B.0007	Hassas basınç regülatörü G 1/4
0PIF471	valf
551.231.D8.M2.XX	BLOK-VALF
424/1.32.0.1.S5	yollu vana
1501.63.5	Kısa stroklu silindir
RK1500/0006 (1501.63.0)	Silindir kiti
PN97337 (1328.50.70.02)	Kompakt silindir
RG1319/0012 / 1319-1320.63.0.01	conta kiti
RS/OR44x2.5	mühür
RS/OR2075	mühür
RS/OR2037	mühür
RS/OR106	mühür
428.32.0.1	3/2-yönlü valf
OPLG161.1	/ Bobin ağırlık Solenoid Valf
2531.52.00.36.02 (24V/DC)	SELENOİD VANA
N173BFA	Airplus Filtre
1581.63.10.07.1	Pnömatik silindir
243552003558	
N371.32	Yolu minyatür vana
MB58	solenoid
305.11.00.L-230V-LED Grün	konektörü
104.53.32.6.30.1.P	5/3 yönlü valf
824.52.3.9.M2	Yön valfi
60205	Hızlı egzoz valfi
60705	çek valf
101M5M5	SİLİNDİRİK NİPEL
RPXT230406	Y'nin geçebilen, 2 x 4 + 1 X6
TB230406	Y-Bağlayıcı
105.32.6.2/2	Valf
105.32.6.2/1	Mikrovalf
412/2.52.0.1.M2	Solenoid Yaylı Vana
RK228/0078	Oynar kolu
B011212	uydurma
B011012	uydurma
OPTC001.200.B	Pnömatik silindir
RK1703A/001	havalandırma için Diyafram
478/1.32.0.1NA.M2 (normally open)	

Ürün	Tanım
478/1.32.0.1NA.M2 (normally closed)	
1321.50.350.01V	silindir
468/1.32.0.1.M2	
1013.52.3.6.M3R	Vana yolu
H200A00070	5/2 yollu valf
2411.52.00.36.02 (24V/DC)	valf
RSP063003300	Piston
X2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
XN331.0A	Yolu minyatür vana
RSP063064450	Piston
RG1383/0004	conta kiti
2445.52.00.39.02	5/2 yönlü valf
MC57	solenoid
1319.40.200.01	Silindir
RG1319/0023	conta kiti
RGHOF118B/0001	Sızdırmazlık seti
OHOF118.B	Kısa strok silindiri
2420A1783, 1261.25.360.AL	ISO 6432 küçük silindir
1308.63.100.01	Pnömatik silindir
N341.0A	minyatür valf
N341.0B	minyatür valf
1386.32.160.01	silindir
105.32.11.1	3/2 yönlü valf
171E2N-T-D-0009A	Eşit basınç regülatörü
17204B.C.D.S	filtre regülatörü
243152003902	
RG1319/0005	Tamir kiti
6.04.05	OR VALF
305.M1	3/2 yollu mikro valf
1319.63.190.01	PNÖMATİK SİLİNDİR
6.07.14	UNIDIRECTIONAL VALF
1321.100.325.01	PNÖMATİK SİLİNDİR
488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	valf
17220	İLERLEME BAŞLANGIÇLAR
RK234/0004	Tamir Kiti 234.52.11.1
224.52.11.1	5/2 yollu vana
1320.63.0300.01	Profil boru silindir
X2431.52.00.36.09	Solenoid Valf Pneumax
RK1013/0001	
RK1383/0011	Piston tamamlandı
1387.80.300.01	ECOPLUS-T silindir - ISO 15552
1387.50.160.01	SİLİNDİR
2435.52.00.39.15	Vana yolu
1501. 50.0015	Kısa vuruş
333-020E//	onarım seti

Ürün	Tanım
228.52.2.1	5/2 yollu vana
6430A0093 (OEM)	
1260.32.100.M.A	küçük silindir
2415.52.00.36.02	kapak
2431.52.00.39.06	Kapak
RG1319/0006	
N371.R16 (24V/DC)	Kapak
779.32.11.1C	3/2 Yollu Koltuk Vana
RG1319/0017	1321 Silindire Uygun NBR 50mm Conta Kiti
1021.53.31.3.5.M4R	kapak
1400.63.350.03.06	
805.52.0.1.02 (24V/DC)	Pneumax Tip V 24 DC
1511.40.0050	SİLİNDİR, PNEUMAX KOMPAKT DELİK 40 ZAMANLI 50 ÇİFT ETKİLİ MANYETİK
1511.32.20	PNÖMATİK SİLİNDİR
UMB5	manyetik bobin
105.32.11.11	3/2 yönlü valf
1400.40.240.03.06	Yağ freni silindiri
858/3.52.3.6.M2	5/2 yollu valf
PN07251.15 (1280.25.0)	Küçük silindirler - ISO 6432, çift etkili
488.32.0.1.M11	Valf
1387.63.125.01	Pnömatik silindir
MB10/1	bobin
1581. 80. 20..03.1	Kompakt silindir
MB5	bobin
M3R	elektrik kumandası
RG1319/0020	Silindir için Conta Kiti
N331.2A	
1260.32.10.MA	Küçük silindir
105.32.6.40A	3/2 yollu vana
2531.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
2530.02.37P	Taban plakası, Sol
2241.52.00.35.02 (24V/DC)	Pnömatik valf
2241.52.00.36.02	Pnömatik valf
2306.52.00.39.02	Pnömatik valf
228.52.8/2	5/2 yollu vana
468/1.32.0.12.M2	3/2 yollu vana
1012.53.31.3.5.M3R	5/3 yollu vana
1011.53.31.3.5.M4R	5/3 yönlü valf
1550.40.100.11.1	silindir
T772/V.32.0.1.MP	3/2-yönlü - vakum valfi G 1/2,
TB290418	Takılabilir gaz kelebeği çek valfi
428.53.32.0.0.S22 (110V/50Hz)	5/3- Yönlü Vana
228.52.4.13	5/2 yönlü valf
G1021233M	Durdurma silindiri

Ürün	Tanım
T173BVEB2	ELEKTRİKLİ KAPATMA VANASI
1386.40.160.01	Silindir
1511.40.20X.SL.20	Kısa stroklu silindir
T514.52.00.39.B56	SELENOİD VALF
T173BEMBC	Airplus filtre kontrolörü G1/2
1504.40.40	Kısa strok silindiri
PXG.VE.T-ECO.0004	Valf ünitesi
T488.52.0.1.M11 (24V/DC-3.8W)	5/2 yönlü valf
T488.53.31.0.0.M11 (24V/DC-3.8W)	5/3 yönlü valf
17101B.A.P	filtre
1280.32.350.AM	Küçük silindir ISO 6432 "MIR"
104.32.6.30.P.C	yön valfi
1500.U-5M	Manyetik sensör
104.32.2.1.LA	3/2 yön valfi
1580.U	Minyatür sensör
6.09.12.UN	Çek valf
6.02.18	Hızlı hava tahliye vanası
214/2.32.2.1/1	3/2 yollu valf
RG214/0001	Mühür kiti
2445.52.00.36.03	Vana
T424.52.0.1.B05 (24V/DC)	5/2 yön valfi
TB280618P	Takılabilir gaz kelebeği çek valfi
TB101200	Fiş - Bölme bağlantısı
TB101000	Fiş - Bölme bağlantısı
TB100800	Fiş - Bağlantı
TB100600	Fiş - Bölme bağlantısı
TB010814	Tapa - Düz bağlantı G 1/4
TB010614	Tapa - Düz bağlantı G 1/4
TB221212	Tapa - Açık uydurma G 1/2
TB221012	Tapa - Açık uydurma G 1/2
SSCG12-12	Erkek saplama uydurma düz 1/2"
RIPUC15444	Dağıtım Çubuğu
TB050600	Tapa - T-bağlantı, plastik
TB050800	Tapa - T-bağlantı, plastik
TB22T0618	Fiş - Açık uydurma G1/8
TB22T0614	Fiş - Açık uydurma G1/4
TB22T1014	Fiş - Açık uydurma G1/4
IPLL06-G02	Geçmeli açılı bağlantı parçası
IPL08-G02	Tapa - Dirsek rakoru 1/4
IPLL10-G02	Geçmeli açılı bağlantı parçası
0FIP232	pnömovibrasyon
1740.50.N	Basınç yoğunlaştırıcı
501414U	Kapama vanası
50G1212U	açılabilir çek valf
T771/V.32.0.1.MP	3/2-yollu vakum valfi

Ürün	Tanım
828/7.53.31.1.8	elektrikle çalıştırılan 5/3 yönlü valf
2431.52.00.35.88	5/2-yollu valf
1260.32.40	Küçük silindir
171E2N.T.D.0005	orantılı basınç regülatörü
824.52.3.5.M2	Valf
73E2N.T.D.0009	Oransal basınç regülatörü
771/V.32.11.1C	Vakum valfi
858/2.52.3.5.M2	5/2 yönlü valf
2445.62.44.35.02	yön valfi
1011.52.3.9.M3R	5/2 yön valfi
0PXD429.C	
RG858/0006	Conta seti
T172BVL	Airplus Boyutu 2 Kapama Vanası G3/8
T172BPA	Airplus G3/8 Boyut 2
T173BEM BDS	Filtre düzenleyicisi
MB57	bobin
5300.F15.00.03	Sub-D Düz Fiş
PNM0279	Oransal basınç regülatörleri için adaptör
PNM0284	Oransal basınç regülatörleri için adaptör
8884.52.00.39.F05 (24V/DC)	5/2-yönlü ECO 22 valf
RK1390/0005	Onarım seti 1390 (91) .80.0.01
RG1390/0005	conta kiti
412/1.52.0.0.S5	
771/V.32.0.1.A.M1	Vakum valfi
0PIF338	basınç regülatörü
MRS.U	minyatür sensör
104.53.32.6.28.1.L	Pnömatik anahtar
17100.125.NR	basınç çevirmeni
1480.110.A.D.0	Hidronömatik silindir
1319.40.320.01	silindirler
173S2B.0007	Hassas basınç regülatörü G 1/2
414/2.32.0.1.M2	3/2 yönlü valf
P173BDCV	Hava artı yağ separatörleri
468/1.52.0.1.M2	Valf
514/N.32.0.1.M2	yönlü valf
228.53.32.99	yönlü valf
1260.32.10.M	Küçük silindir
PXF 1352-50-C-D	Kompakt Silindir
PXF 1352-60-C-D	Kompakt Silindir
PXF 1352-80-C-D	Kompakt Silindir
2435.52.00.35.12	
RK1383/0003	Piston tamamlandı
1501.50.100	Kısa zamanlı Silindir
1501.32.60	Kısa zamanlı Silindir
1504.50.5	Kısa stroklu silindir

Ürün	Tanım
1301.50.13/1F	clevis
858/4.52.3.6.M2	yönlü valf
AF.E.250.104	
0FDT252	Minyatür Kısa zamanlı Silindir
1303-1304-1305.63.0.01	
224.32.11.1	3/2 Yolu Valf
C1D225BG1A01	Otomatik Kraft Anahtar
LED.RS.UA	Manyetik sensör
T488.52.0.1E.M2	5/2 yönlü valf
T488.52.0.0.M2	5/2 yönlü valf
T488.52.0.1.M2	5/2 yönlü valf
17304B.BDS	Filtre regülatörü
171S2B.0004	Hassas basınç regülatörü G 1/4
104.32.0.1.LC	3/2 yön valfi
PVA.B.DE.N.T.D.F	2/2 yönlü multi-medya Vana G 3/4
RS.DCC1	Manyetik sensör
228.32.6.13/1	3/2 yönlü valf
6.09.14.UN	geri tepme
1281.32.125.AM	Küçük silindir
1281.32.200.AM	Küçük silindir
828.53.31.1.8	5/3 yönlü valf
1562.32.80.01.1	Kompakt Silindir
414/6.52.0.12.M2/L	5/2-yönlü valf
858/2.52.1.6	5/2 yollu valf
2435.52.00.18	
RG414/0002	
RS.UA/1L	Manyetik sensör
X5T4.52.00.35.M2	
1581.20.30.02.1	"EUROPE "Kompakt Silindir
6100.25.20.B	Kompakt Silindir
1319.50.500.01	Silindir - ISO 6431 VDMA 24562
1319.40.30.01	Silindir - ISO 6431 VDMA 24562
1501.40.15	Kısa stroklu Silindir
1581.25.30.02.1	"EUROPE "Kompakt Silindir
1581.25.30.01.1	"EUROPE "Kompakt Silindir
1511.50.100	Kısa zamanlı Silindir
1319.80.500.01.B	silindirler
1011.53.31.3.5.M3R	5/3 yönlü valf
805.52.11.11	5/2-yollu valf M 5
1511.32.25	Kısa zamanlı Silindir
2415.52.00.36.15	5/2 yönlü valf
2306.52.00.35.02 C6	valf
2308.52.00.36.02 B8	5/2 yollu valf ENOVA
2308.52.00.35.02 C8	valf
N331.R0A (24V/DC)	Valf

Ürün	Tanım
1515.50.15.20	Tandem Kısa zamanlı Silindir
173E2N.C.D.0009	Oransal basınç regülatörleri
RG1605/0004	Conta seti
RK1605/0004	Silindir kafası
2411.52.00.39.12 (24V/DC) (D45519312)	5/2 yönlü valf
RG1383/0005	Conta seti
2431.52.00.39.06 (110V/AC)	Vana yolu
1319.80.100.01	Silindir
2541.52.00.35.02	5/2 yön valfi
2540.02.37P	Giriş taban plakası
2540.03.00	Giriş taban plakası
T500618U	kapatma vanası
2540.12.37P	Giriş taban plakası
2541.52.00.36.02	5/2 yönlü valf
OINT236 - 171E2NTD.0006A	Oransal basınç regülatörleri
RKT1703A/104 (T173BDCV)	Koruma ve yarı otomatik yoğuşma drenajlı konteyner
RS/1703/261	Filtre Elemanı
T173BFA	Koruma ve yarı otomatik yoğuşma drenajlı konteyner
MRS.UAP	Minyatür sensör
2415.52.00.39.02	5/2 yön valfi
2306.62.44.35.02	2x3/2 yönlü valf
T288.32.9 1/2	3/2 yönlü valf
1386.63.150.01	ECOPLUS-T silindiri
RG1380/0005	Conta takımı
MB 66	bobin
1400.40.200.03.06	Yağ fren silindiri
1280.32.30.M	Küçük silindir
T173BRD	basınç düzenleyici
1280.10.15.M	Küçük silindir
900.18.1-1	Basınç şalteri P/E
484.52.0.1.M11	5/2-yönlü ECO valf
1319.32.75.01	silindirler
Repair kit for G1021001-1 (G1021001/2)	onarım kiti
1387.80.200.01	ECOPLUS Silindir
RKT1703A/104	koruma ve yarı otomatik yoğuşma drenaj ile konteyner
SPLR-06	Bastırıcı
N338.0A (3/2 NC)	
1396.32.200.01	
1396.32.100.01	
1396.63.75.01	
1280.25.50.MX	Küçük silindir
2615.52.00.39.08	Solenoid valf
1500.U	manyetik sensör
105.32.7.1/1	3/2 yönlü valf

Ürün	Tanım
1260.32.150	Küçük silindir
228.52.10	5/2 yönlü valf
MD57	bobin
1390.40.300.01	
1605.40.950.01M	Çubuksuz silindir
1390.40.250.01	
1605.40.2500.02M	Çubuksuz silindir
1390.40.600.01	
RG1319/0011	conta seti
488/1.52.0.1.D5 (0001344195B)	Valf
464/1.52.0.1.m2	5/2 Yolu Vanası
MB5 (Coil)	Solenoid
0PXM386.C	
1605.32.660.01.M	Çubuksuz silindir
RK428/0008	Aşınma parça seti
RS/1702/13	20 ym filtre elemanı
17103A.P	
T228.32.11.11	3/2 yönlü valf
MB24	Pilot Valf İçin Solenoid Bobin
8884.53.31.35.F00	valf
G1018971	Basınc silindiri
M042-12-20	
0PGL187	
2415.53.32.35.18	5/3 yönlü valf
212.53.31.9	5/3 yönlü valf
T221018	Döner kelepçe ile montaj
T221018K	
RKT1703/238	yağ ayırıcı kartuşu
RK1200/0512	malzeme
RK1396/0012	onarım kiti
RK1560/0036	onarım kiti
T488.52.0.1.M57 (110V/50-60 Hz)	5/2 yönlü valf
774.32.0.1C.M2	3/2 yönlü koltuk valfi
1580.U	minyatür sensör
1260.40.600.A	
2431.52.00.35.0 (701500084/00)	Yön valfi
1581.32.0030.05.1	SİLİNDİR, PNEUMAX (BD2A2-11)
2546.01B	ara taban plakası
2541.53.31.35.02	5/3 yollu vana
8884.32.C.39.F05 (24V/DC)	Valf
N338.R0E-8 (24V/DC, 1W)	
17304B.B.C.S	filtre regülatörü
96309.70. (1261.40.70)	Küçük silindir ISO 6432
468.52.0.1.M2	
MB 17	bobin

Ürün	Tanım
1260.25.200	Küçük silindir
PG1V301EC10000	3/2 yönlü vakum valfi
2431.52.00.35.18	5/2 yönlü valf
2400.04.10	Elektrik besleme modülü
2304.62.44.35.02	2x3/2 yönlü ENOVA valfi
TB010414	fiş - düz montaj
TB011014	fiş - düz montaj
2435.52.00.39.88	Yön valfi
N172BVEB2	
RG1319/0013	Conta seti 1321.100.0.01 için
305F1038	
4061014	uydurma
X1551.100.80.02.1	Avrupa kompakt silindirleri
818.52.0.12.02	5/2 yönlü valf
484.32.0.1.M11	3/2 yönlü ECO valf
6310.16.D	kıskaç
2420A1063//1581.25.15.01.1	kompakt silindirler
900.52.5	
17109A.C	basınç regülatörü
1397.63.125.01	ECOPLUS-M silindir
1320.63.200.GLB	silindir kılavuz ünitesi
6.09.14.U	çek valf
900.52.5C	kontrol bloğu
828.52.1.8	5/2 yönlü valf
1011.52.3.9.M4R	5/2-yönlü valf
1012.52.3.9.M4R	5/2-yönlü valf
778.32.11.1C	3/2 yönlü dikme valfi
RS.DC	Manyetik sensör
OPXM602.1970	ÖZEL PİSTON.
428.32.0.12.S24	3/2-yönlü valf
T773.32.11.1 - 3/4"	3/2-yollu dikme valfi
OPXM602-1970	ÖZEL KABLO SİLİNDİRİ
1319.63.25.01	silindir
1501.32.15	Kısa stroklu silindirler
1511.100.40	Kısa stroklu silindirler
SS174AVBR2	Ses akışı güçlendirici
T424.52.0.1.E.B09	5/2 yönlü valf
RGPG107A/0001	conta seti
OPGL107.A-0100	Özel silindirler
104.NC	küçük kapı
2411.52.00.35.02 (24V/DC)	
1260.50.110	Küçük silindir ISO 6432
132004032F	
132008032F	
1605.25.2150.01.MH	kemiksiz silindir

Ürün	Tanım
BOBX024CC	bobin
551.1F1.D8.M1.XX	Tecno EĞLENCE Dur Ventil + Drosselventil
1260.20.300 M	küçük silindir
SMPA11111WZ	valf terminali
1511.32.30	Kısa strok silindirleri
1260.50.75	küçük silindir
1281.20.100	yuvarlak silindirler
1400.40.100.03.2	Yağ fren silindiri
532532T	
722.32.0.1C.M2	Elektropnömatik poppet valf 1/2"
17330.B	3/2 yollu durdurma valfi
MCH2	Kablo ile düz fiş
900.18.4	Zaman gecikme valfi
15161000020M	tandem spinta setli comuni
PXG.1319.63.100.01	profil tüpü silindiri,
2431.52.00.39.19 (24V/DC)	yön kontrol valfi
1319-1320.63.0.01	
1321.50.160.01	silindirler
1280.32.25.AM	Küçük silindir
0PGL107.A-0100 / H100C00103	
2530.03.00	giriş taban plakası
2530.01M	OPTYMA MONOST MODÜLER TABAN.
2530.01B	OPTYMA BİSTAB MODÜLER TABAN.
2530-12-37P	TERMİN.SİN OPTYMA AUTOALİM. 37PNP
MB67	bobin
1580.U-5	Sensör
T424.52.0.1.B56	5/2 yönlü valf
T424.52.0.1.B09	5/2 yönlü valf
6900.E	hidrolik amortisör
PN07509.125	
7300037100	
1320.63.50.MP	Profil boru silindiri
17109B.D	Basınç regülatörü
1260.16.0050	
C3	dik açılı fiş
412/1.53.31.0.0	
424/1.52.0.12	
1511.40.10	Kısa strok silindirleri
2431.62.44.35.88	2x3/2 yönlü valf
2241.62.44.35.02	2x3/2 yollu valf NC-NC OPTYMA32-S
1262.32.0100.A	Silindir
4643201M2	Pnömatik solenoid valf
MR-00007001.2	bobin
MR-00007001.1 007119	Çift Solenoid
G1021112070	

Ürün	Tanım
2431.52.00.39.36	Pnömatik Dağıtıcı
228.32.1.1	3/2 yollu valf
224.52.9/2	5/2 yollu valf
1390.63.200.0	silindirler
28.32.6.28	3/2 yönlü valf
17112B.C	hassas basınç regülatörü
6.09.14.BN	Her iki tarafta perakende/kapatma vanası kilitleme
N338.R0E-8	Valf, Pneumax
MB7	Bobin,
M2	Valf
RS.UC	manyetik sensör
0PXB310.150.E	silindirler
6.01.12N	gaz kelebeği çek valf
RS.UACH1/1L	manyetik sensör
1260.20.0030.M	Silindir, Pneumax
N321.0B (24V/DC)	2/2-yollu vana
1321.40.200.01	silindirler
TB281038	Geçmeli gaz kelebeği çek valf, besleme havası
228.52.0.1	5/2 yönlü valf
17301B.B	filtreler
T172BEMAC	Airplus filtre regülatörü
1319.40.125.01	silindirler
6.04.18/1	valf
T773/VS.32.0.1.MP	Valf
RK1605/0013	
RS/1640/113	kızak
1280-16-100M	
1501.20.5	Pnömatik silindir
G1018224SC	2/2 yollu çoklu medya valfi G 3/8
MRS.U-PVC	Sensör, Pneumax
2740.03.00	
2740.01M	
2741.52.00.39.62	
V2700-OPXV1034	
2740.02.25P	
17109A.B	
1319.50.180.01	ISO 15552 profil tüp silindiri
1319.40.400.01	Profilli tüp silindir
551.161.D6.D6.XX	Hızlı havalandırma valfi
17104B.B.D.P	
105.32.6.1/3	3/2 yönlü valf
2635.53.31.35.02 (24V/DC)	5/3 yönlü valf
2635.53.31.35.12	5/3 yönlü valf
2635.52.00.26.02	5/2 yönlü valf
2635.52.00.39.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf

Ürün	Tanım
2635.52.00.29.02 (24V/DC)	5/2 yönlü valf
0PGL161.2 / 431.52.00.36.15	Özel solenoid valf
305.11.00	soket
2435.53.32.35.05	VANA
17304B.A.C	regülatör
1320.32.920.01 (2420A0268)	silindirler
858/4.53.31.3.5.M2	5/3 yönlü valf
T488.52.0.0E.M5	5/2 yönlü valf
6430A0084	SİLİNDİR
T173BPA	Airplus distribütör bloğu
104.52.6.30.P	
1011.52.3.5.M3R	5/2 yollu valf
1011.52.3.5.MP3	ELEKTRO VALF
2411.52.00.39.02	5/2 yollu valf
808.32.0.1.02	
315.11.01L	
010814-5	
1580.HAN	minyatür sensör
224.53.31.9.1/1	5/3 yönlü valf
1503.40.15	kısa strok silindiri
T173X	Montaj kiti
2431.62.44.35.12	Yön valfi
2531.53.31.35.02 (24V/DC)	5/3-yollu valf
RG1319/0016	conta takımı
MHS.P.02A	
17301B.A	
F3206BV25	Solenoid bobinsiz 2/2 yönlü çoklu ortam valfi
MG58	manyetik bobin
G1020345	yuvarlak silindir
774.32.11.1C	3/2 yönlü koltuk valfi
224 32 9 1/1	3/2 yönlü valf
MC5-2	manyetik bobin
808.52.11.1	5/2 yönlü valf
T488.52.11.1	5/2 yönlü valf
1319.32.500.01	silindirler
1511.50.15	kısa strok silindiri
T172BEMBL	Filtre basınç regülatörü
T488.32.0.1.M2	3/2 yönlü valf
2316.52.00.39.02	5/2 yollu valf ENOVA
C9660116218	ECOPLUS-M silindir
2530.03.25P	TERMİ.DESTRO OPTYMA 25 KUTUPLU PNP
2530.08F	OPTYMA 32F İÇİN 8 İ/O MODÜLÜ
2531.62.44.35.02	solenoid valf
1540.50.100.01.1	silindirler
1319.80.130.01	Profil boru silindiri

Ürün	Tanım
T488.06	taban plakası
SPL14	parazit giderici
1714B	basınç şalteri
T172BEMBC	Airplus filtre regülatörü
T172BPP	distribütör bloğu
T1714B	basınç şalteri
2431.52.00.39.05	Yön valfi
1320.B	Manyetik sensör tutucu
1320.C	Manyetik sensör tutucu
17402NB.D	Basınç Regülatörü
1463.150.D.F.F.	Hidro pnömatik silindir
OLTM103	Yön valfi
228.52.3.3R	makaralı kol valfi
0PGL130.4	3/2 yönlü minyatür valf
PXG.1319.40.300.01	Profil boru silindiri
OPGL187	valf
1386.32.250.01	silindirler
T17250	Airplus montaj braketi
1230.20.20	
2415.52.00.19	5/2 yönlü valf
17002B.D	basınç regülatörü
1511.25.50	kısa strok silindiri
RS8.UA	Manyetik sensör
RG1580/0007	Conta kiti
MB10	manyetik bobin
1396.80.100.01.	ECOPLUS-M silindir - ISO 15552
T173BEPADSC	Airplus filtre regülatörü
17301B.B.S	filtreler
RKT1703A/124	kaplar
1321.63.100.100.E	Tandem silindir
1280.20.50.M	küçük silindir
6425A00232	5/2-yollu valf
2435.52.00.39.18	5/2 yönlü valf
1319.32.180.01	silindirler
17210.M2	Başlat vanası
771.32.0.1C.M2	3/2 yollu vana
2541.62.55.35.02	2x3/2 yollu vana
P174BEBD	Airplus filtre regülatörü
8880.52.00.39.F05	valf
RG1011/0002	
0PXB692.B	
2306.52.00.39.02 A6	Elektro solenoid valf
2304.52.00.39.02 A4	Elektro solenoid valf
PXG.1319.50.220.01	PİSTON
1386.63.100.01	silindirler

Ürün	Tanım
PXG.1387.80.350.01	profil tüp silindiri
1501.50.50	kısa stroklu silindir
228.53.32.9.1/2	
1260.40.30	küçük silindir
17004B.B.D.P	filtre regülatörü
RS/1702/226-08	Çalışma elemanı
T488.52.0.0.M5 (24V/DC)	5/2 yollu vana
1511.50.20	kısa stroklu silindir
PXG.1319.100.150.01	PNÖMATİK SİLİNDİR
1301.50.13F	Gabelkopf
1319.63.250.01	silindirler
1260.32.140.ME	küçük silindir
RK214/0016	
551.2F1.D8.M2.XX	90° çek valf
17109B.A.SMF	basınç regülatörü
17104B.B.C.P	filtre regülatörü
17109A.D	basınç regülatörü
228.52.55/2	5/2 yollu vana
MI56	manyetik bobin
MHS.P	Minyatür sensör
GB.0696/11-10K	valf
17304A.B.D	filtre regülatörü
228.32.5/2	3/2 yollu valf
1581.32.35.01.1	kompakt silindir
104.32.6.25.LC	3/2 yollu valf
1581.32.25.01.1	kompakt silindir
1390.160.250.01	profil tüp silindiri
1304.125.09F	çatal flanş
1319.32.160.01	Silindir
T228.32.0.1	Yön valfi
412/2.53.31.0.0.M2	
N331.1A (24V/DC)	
RG1300/0003	
1282.25.211	küçük silindir
1260.10.40	küçük silindir ISO 6432
1511.50.30	kısa stroklu silindir
1605.40.400.01.MG	çubuksuz silindir
2420A1788 (1282.25.211)	Özel tasarım silindir
T773/V.32.0.1.MP	vakum valfi
2311.03P	Sol uç plakası
211.32.11.11	3/2 yollu valf
1605.25.500.01.MH	çubuksuz silindir
1319.50.1500.01	Silindir
T514.52.00.39.C09	
PXG.1386.50.150.01	

Ürün	Tanım
PXG.1396.100.1000.01	
RG771/0001	
RG1700/0026	conta kiti
1280.20.100.M	
1319.40.0150.01	
S56/1	
SC08-G01	gaz kelebeği kontrol bağlantısı
1396.32.800.01	profil tüp silindiri
2415.52.00.39.02 (2304A0215)	5/2 yollu valf
1605.25.0350.01.M	çubuksuz silindir
11390 (27131700)	
1386.50.0200.01	ECOPLUS-T silindir - ISO 15552
RG1605/0001	
RG1380/0003	138_50.0.01 için conta seti
1396.50.150.01	ECOPLUS-M silindir - ISO 15552
1501.50.20	kısa stroklu silindir
1280.32.400.AMT	
315.11.00	soket
2241.52.00.35.02	5/2 yollu valf OPTYMA32-S
8880.52.00.39.F00	5/2 yollu ECO 22 valf
228.52.9/2	5/2 yollu valf
T488.52.0.1.M57	5/2 yollu valf
0PXB922	silindir
OPXB692.B	
1390.160.0050.01	
OPXB922	
1112.52.3.5.12P	
OPXB693	Valf
17204B.B.C.S	filtre regülatörü
488.52.0.1.M2	5/2 yollu ECO valf
6.01.18/5	İnce gaz kelebeği
10718	vidalı fiş
KP25P-03-F3	Basınç şalteri
104.6.27	Anahtar
SS172AEAC	REGÜLATÖR, FİLTRE
T228.53.32.9.1/2	VALF
2435.53.31.35.12 (24V/DC)	
551.131.00.00.XX	çek valf
551KD8	
PVA.B.SA.N.T.E.N	
MDPT40.2RA	Basınç dönüştürücü
1396.32.350.01	ECOPLUS-M silindiri - ISO 15552
1561.32.25.04.1	
1260.25.160.MA	
1581.25.120.02.1	

Ürün	Tanım
1396.32.125.01	
1319.63.285.01	
17401B.B	filtreler
1260.25.30.M	ISO 6432 küçük silindir
T514.52.00.39.B58	5/2 yollu valf
RKT1703A/147	kaplar
1319.125.55.01	silindirler
1319.80.150.01	silindirler
RS/1702/42	
RS/1702/47	
1308.125.254.01A	silindir - ISO
1400.63.254.03.04	yağ fren silindiri
1280.25.50.AM	küçük silindir
PG1A301EC10000 (771.32.0.1C.M2)	3/2 yollu valf
6.07.38	Kontrol vanası
514/N.52.0.1.M2	
0001508113F	
PVA.B.DE.N.T.B.V	
RG805/0002	conta kiti
PN16182.110	
T514.52.00.35.B58	5/2 yollu valf
104.6.22/2	
RK/F3107V001	
RK/F3107V002	
228.32.6.23/1 red	3/2 yollu valf
1388.63.200.01	
228.32.6.23/2 black	3/2 yollu valf
228.32.6.23/3 green	3/2 yollu valf
228.32.6.23/4 yellow	3/2 yollu valf
PRS6E0855-1400	silindirler
1308.125.450.01A	
RG1200/0504	kiti
RG105/0001	Conta takımı - valf 105.32-52
1321.80.251.01	silindirler
T173BEPADSCN	
171E2N.T.F.0005	orantılı basınç regülatörü
171E2N.C.F.0005	orantılı basınç regülatörü
MB11(24V 3.8W)	
T228.32.2.1	Yön valfi
6100.32.25.C	
1541.63.25.02.4	
105.52.11.12	
C1P40EG1A03	
828.53.31.3.5.M2/9	
17310.M2	Başlangıç vanası

Ürün	Tanım
2311.05P	Uç plakası
2241.53.31.35.02	5/3 yollu vanası OPTYMA32-S
2141.52.00.36.02	Yön valfi
6400.200.R	çift pistonlu döner sürücü
N171BRMD	Airplus basınç regülatörü
0PXB500.1.B	
1511.25.80	Silindir
228.52.2.1/2	
17202B.C	
1540.40.15.01.1	ISO 21287 kompakt silindir
1511.20.20	kısa stroklu silindir
2411.52.00.35.02 (24V/DC) (1942310129)	
1561.40.55.08.1 (1881310873)	kompakt silindir
1319.80.250.01	
RS8.UA/1L	Silindiri Sensörü, 15w, 24ac/dc, Led ile, Pneumax Reed Anahtarı
RS.UAC2	manyetik sensör
1390.50.50.01	pnömatik silindir
2530.02.25P	Pin Sol Uç Plakası (Ext Pilot)
1550.50.150.01.1	Silindir
1332.63.270.01	
RG1319/0010	
RG1319/0040	
228.52.5/2	5/2 yollu valf
2431.52.00.35.05	
T228.52.8/2	5/2 yollu valf
468/1.32.0.0.M2	elektrovalfler
1319.63.1000.01	SİLİNDİR
2631.52.00.35.08	ELEKTROVALF, PNEUMAX
2431.52.00.39.18	ELEKTROVALF, PNEUMAX
T488.52.0.0E.M11 (24V/DC-3,8W)	5/2 yollu valf
999180300000702	Anahtar ve beyaz plastik
1319.50.200.01	MANYETİK SİLİNDİR
228.53.31.9.1/3	
1013812	çift nipel, silindirlik
1011414	çift nipel, silindirlik
3051014	Dirsek montajı
1501.40.25	kısa stroklu silindir
1515.50.15.5	Tandem kısa stroklu silindir
105.32.7 2/1	
17302E.D 3/4	Basınç regülatörü
1605.25.2100.01MH	
1260.50.200.MT	
1319.40.300.01	ISO 15552 YENİ NMP'ye göre silindir
776.22.0.1C.S5	distribütör

Ürün	Tanım
468/1.53.31.0.0.M2	
ES001	Sensör
484.52.0.1.M58	5/2 yollu ECO valf
G1021112070/4	conta kiti
G1021112070/2	Conta takımı+piston kolu
G1021112070/1	
RG224/0003	
17308B.E.S	Boyut 3 alüminyum gövde bağlantısı G 1/2 "filtre inceliği% 99.97 otomatik tahliye ile
2431.52.00.39.07 (230V/50-60Hz)	Valf
771.32.11.1C	VALF
OPTC08.B	
17130.B	3/2 yollu kapatma vanası
6420.40.90.S	döner silindir
1321.100.250.01	
1321.63.50.01	Silindir
T772/VS.32.0.1.MP	3/2 yollu vakum valfi
1321.63.100.01	
1321.80.50.01	
1511.40.5	
OPXF26Z	
T424.32.0.1.B57	Solenoid kontrol vanası 110VAC
P25P-03-F3	
RS/1703/262	
T424.32.0.1.B58	Solenoid kontrol vanası 230VAC
2431.52.00.39.12	
17304BACS	
779/V.32.0.1C.M2	Pnömatik valf
6425A0093	
seal kit RG1380/0003	
RG1380/0001	conta kiti
RG1500/0007	EKLEM KÜMESİ
1319.50.1900.01	
1319.50.1800.01	
1319.50.1950.01	
1501.63.15	kısa stroklu silindir
T424.32.0.1.B05	3/2 yollu valf
1605.25.250.01.M	çubuksuz silindir
1605.25.260.01.M	çubuksuz silindir
1511.80.80	
1501.40.50	kısa stroklu silindir
824.52.3.6.M2	
228.32.11.1	Pilot Yaylı Geri Dönüş Pnömatik Valf
1321.63.60.01X	
1511.32.20.XZ	

Ürün	Tanım
T172BEMBDS	Airplus filtre regülatörü
RG1700/0025	
771/V.32.0.1A.M2	G1 3/2 Vakum Puppert Vana Sol/Yay N/O (Ext Pilot)
8884.32.C.39.F00	3/2 yollu ECO 22 valf
T228.52.11.12/1	5/2 yollu valf G 1/8
1386.40.100.01	ECOPLUS-T silindir
1386.80.200.01	ECOPLUS-T silindir
0001510627A	
OBS959.B/ 1540.63.60.01.4	
1386.100.160.01	Pnömatik Silindir
SS173BVBR2	Ses Yükseltici 1/2 NPT INOX
2300.25.03.90	çok pimli fiş
1504.25.10	kısa stroklu silindir
64115090	
50A14U	
41214	
1320.125.250.01V	silindirler
1380.125.11F	döner rulman
1320.125.32F	eklem başı
1320.18	adaptör plakası
17350	Duvar Sabitleme Braketi Boyutu 3
PN13173	PNÖMATİK SİLİNDİR
RG1319/0002 / 1319-1320.40.0.01	conta seti
RG1319/0012	
1319.32.100.01	Pnömatik silindir
RG1319/0001	
RG1540/0004	
RG1348/0002	
RG1319/0011 /1319-1320.50.0.01	
1501.32.35	Pnömatik silindir
1260.32.125	Pnömatik silindir
1280.25.100.M	Pnömatik silindir
1280.32.150M	Pnömatik silindir
104.53.32.6.30.1.L	5/3 yollu valf
2635.52.00.35.02 (24V/DC)	valf
standard valve 2411.52.00.39.02	
standard valve 2411.52.00.35.02	
X2411.52.00.36.02 (24V/DC)	
H200A00077	
2241.52.00.39.05	5/2 yollu valf
2241.53.31.35.05	5/3 yollu valf
2241.52.00.35.05	5/2 yollu valf
1380.50.08F	
1380.50.09/1F	
040800AM	L konektörü daha büyük itici

Ürün	Tanım
MB11coil	Solenoid Bobin
F3178DV16MK5	SOLENOİD VALF
2306.52.00.36.02 B6	5/2 yollu valf ENOVA
230820	Ara giriş/havalandırma modülü
231200	Uç plakası
6100.50.50.B	kompakt silindir
C1 cable	açılı fiş
C2 cable	açılı fiş
C3 cable	açılı fiş
RS.UAC1/1	manyetik sensör
PVA.B.SC.N.T.B.N	2/2 yollu - G 3/8 koltuk valfi, N.C.
1260.25.150.M	ISO 6432 küçük silindir
1260.25.F	Standart manyetik sensör tutucu
T424.32.0.1.M2	
T172BEMABS	filtre
T172Y	
1321.50.75.01	Silindir
UMB56	manyetik bobin
551.161.D4.D4.XX	HIZLI EGZOZ VALFİ
424 / 1.32.0.1	
0PIP138.A	
1561.32.10.02.1	"AVRUPA" kompakt silindir
1561.32.100.02.1	"AVRUPA" kompakt silindir
2308.53.31.35.02	5/3 yollu valf ENOVA, hortum d. 8 mm
T424.52.0.1.B57	G1/4 Solenoid Yay Tecno Eco
212.32.11.1 3/2	3/2 yollu valf
17102B.D.SM	Basınç regülatörü
228.32.9/2	
RG1303/0007	NBR Conta Kiti
858/3.52.2.7.M2	5/2 yollu valf G 1/8
1001.00	taban plakası
2445.52.00.36.02	5/2 yollu valf
1392.200.320.01	
1398.63.100.01	
214/2.32.13.1	3/2 yollu valf
P374.3	valf
N173BRD	Airplus basınç regülatörü
1280.25.25.M PNXSPP	Küçük silindir
RG858/0004	conta kiti
2431.52.00.35.02 (24V/DC)	
1321.50.50.01	silindirler
1321.50.0125.01X	silindirler
1320.63.75.01	silindirler
1320.50.0050.01	silindirler
1320.50.160.01	silindirler

Ürün	Tanım
6.01.14/1.N	gaz kelebeği
1320.50.320.01	silindirler
N776/V.32.0.1.M3R	
N776.32.0.1AC.M3R	
1562.32.30.02	kompakt silindir
1320.32.80.01	silindirler
PG1A301AC10000	
1320.80.100.GLB	Doğrusal Kılavuz Ünitesi
6100.32.25.B	
1605.32.600.02.M	çubuksuz silindir
1511.50.10	
774.32.0.1.C.M2.5	koltuk valfi
1011.52.3.9.M5R	
1011.52.3.5.M5R	
6.02.14 (1800800203)	Hızlı egzoz valfi
M5R	pilot valf
1325.32.75.01	çift pistonlu silindir
900183	Prömatik zamanlayıcı
1463.50.A.D.D.	CIL.O.PNEUM
1260.25.25	ISO 6432'ye göre silindir
171E2N.C.F.0009A	
488.32.0.1.M58	
6425A0091	2400 serisi vana+taban plakası
2611.52.00.29.09	elektromıknatıs valfi
2540.12.25P	
2415.53.32.35.02	PNÖMATİK VALF
1605.32.2420.01M	Manyetik Çubuksuz Silindir
1321.100.400.01	
T171BPP	
0PXD426.A	
MRS.U110 M8	
2431.52.00.36.02 (24V/DC)	
1261.20.150.M	silindir
29L0303053A	
1325.32.50.01	
2435.52.00.39.02	
2546.01M	serisi OPTYMA32-T Monostable valfler için Fiş bağlantısı Ø 6
214/2.32.55/2	
1550.63.80.110.E	silindir
2445.52.00.35.03	5/2 yollu valf
FX3107EV18-A60	
FX3107DV12-A60	
FX3107FV25-A60	
6.04.14	
1319.50.160.01	Silindir

Ürün	Tanım
551.281.M1.D6.XX	
2411.52.00.18	5/2 yollu valf
RK484/0002	
T22-0618	
RG1383/0021	
2431.52.00.39.08	
1396.50.400.06	
1280.25.50.M	
TB220618	
N173BEAD	G1/2 Filtre/Reg 5-µm 0-12 Bar Alu Ek Parçaları
6100.20.20.B.L	kompakt silindir
2431.52.00.29.12	
C1P40EG1A01	kelepçe
1581.32.30.05.1	"AVRUPA" kompakt silindir
2431.62.44.35.62	
1012.52.3.6.M3P	5/2 yollu valf
1319.40.370.01	Silindir
RK1319/0008	Silindir kiti
1380.40.09F	
TB280614	Takmalı gaz kelebeği çek valfi
TB290614	Takmalı gaz kelebeği çek valfi
TB300614	Takmalı gaz kelebeği valfi
1281.32.250.M	küçük silindir
6311.20.D	
1348.50.2000.01	
1398.100.160.01	silindirler
2308.12	
2308.62.45.35.02	
2306.53.31.35.02	
5725.32T.EC	
0774645243H	küçük silindir
1320.63.25.01	
1260.50.150.X	
1319.63.50.01	Silindir
1319.200.1100.01 (26035146)	Silindir
1319.160.1000.01 (26004130)	Silindir
1319.63.75.01 (26035187)	Silindir
1260.32.275.A	
1392.200.200.01	
T488.52.0.1.M58	5/2 yollu valf
PN98296	
MD5	
CH1	
T772.32.0.1AC.MP	
824.52.3.5.M2/9	VALF

Ürün	Tanım
1320.32.100GLB	SİLİNDİR
6110.50.50.C(L)	
HS.PAC1	manyetik sensör
FP63E603G	HIZLI BAĞLANTI
1260.20.25.MA	
1605.25.2020.01.M	
2530.12.25P	giriş taban plakası
60118NE	KONTROL VALFİ
N172AEMACS	
0PIF615	
XPG2A301AC10000	
228.52.3.1	
6100.50.150.C.L	GÜDÜMLÜ SİLİNDİR PİSTONU
2548.01M	
228.32.6.13/2	Switch
228.32.8.1/3	3/2 yollu valf
SA173BVBR	SES YÜKSELTİCİ
1319.32.25.01	
1581.25.20.01.1	
1319.50.100.01	
2411.53.31.35.02	
1502.50.20 (20)	
1387.100.250.01	Pnömatik Silindir
171S2B.0010	pneumax Hassas Regülatör 0 - 10 Bar
1387.63.80.01	
2311.05P / 231105P	
SS145311111L	Pnömatik-pnömatik kapalı merkez valfi
228.32.55/1	SLIDE VALF PİLOTU
211.53.32.11.11	5/3 Yöneyici valf
T224.53.31.11.11	vana
1260.25.30.MA	PNEUMATİK SİLİNDİR
T771.32.0.1AC.MP	
1321.50.0150.01	
2411.52.00.16	G1/4 18mm 5/2 Pnömatik/Farklılık Vanası
1714B-PDL-1-008-M-3-3	PDL vidalı basınç anahtarı
PDL-1-002-M-3-3	
1605.40.1650.01M	
6.01.18/6	
1581.32.25.02.1	Kompakt silindir
2241.52.00.39.02	
PC50327201	silindir
AS42150038	
AS42150037	
1325.40.10.01	
1325.40.20.01	

Ürün	Tanım
2415.52.00.35.09	
1280.25.150.M	
6.02.12	Hızlı havalandırma vanası
1580.UAP	Miniatür sensör
1605.25.1450.01.M / T173BPP	
T173BPP	BASINÇ ANAHTARI
1386.50.40.01	
2438.52.00.39.02	
2438.52.00.35.02	
2438.53.31.35.02	
2420A1788	pnömatik silindir
2451A3058	
N173BRMB	
N173BVEB2	
N173BEMBC	
N173BVL	
1396.50.125.01	
16003202F	
412/1.52.0.1.S5	solenoid valf
551.131.D6.D6.XX	Geri akış valfi
N171BRMC	Airplus Basınç Regülatörü
N171BRMCFK	Airplus Basınç Regülatörü
17150	Durma açısı
228.32.6.22/2	3/2 Yoldan Vana
900.18.2N	kısa darbe valfi
772.32.0.1AC.M2	3/2 Yolu Oturma Valfi
T228.52.0.1	VALVE
OFIP205.2 228.53.32.99	
230453313502	5/3 Yolu valfi
1321.63.100.100.EV	VDMA silindiri
1400-40-75-01.2	
412/2.52.0.0.M2	5/2 Yolağzı
105.32.8/2	
T488.52.0.1.M56	5/2 yönlü vana
1319.100.50.01V	