



ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C
Bergenfield NJ 07621 USA
www.enapart.com
sales@enapart.com



Via del Canneto 35,
Borgosatollo, Brescia - Italia
www.enapart.it
vendite@enapart.it



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul
www.enapart.net
satis@enapart.net



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE
www.enapart.com.mx
sales@enapart.com.mx



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325
Frankfurt am Main, Germany
www.enapart.de
anfrage@enapart.de



4 boulevard Carnot, 95400
villiers-le-bel, Paris, France
www.enapart.fr
sales@enapart.fr



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3
www.enapart.com.ua
sales@enapart.com.ua



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5
www.enapart.ro
sales@enapart.ro



〒584-0023 大阪府富田林市若松町
東2丁目2番16号
www.enapart.co.jp
sales@enapart.co.jp



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA
www.enapart.es
ventas@enapart.es



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.
4006, гр. Пловдив, България
www.enapart.bg
sales@enapart.bg



3 Austin Mews, High Street, Hemel
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom
www.enapart.co.uk
sales@enapart.co.uk

Tridonic

Enapart , müşterileri için her zaman rekabetçi fiyat ve tedarik zamanlamasını sağlamaya çalışır. Her zaman resmi distribütör veya üretici bayisi olmamıza rağmen, yalnızca orijinal ekipman ve yedek parça satıyoruz. Görüntülenen tüm ticari markalar ve parça numaraları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Brand's Products

Ürün	Tanım
P/N: 22185214 Type: PC 1x36 T8 PRO Ip	Bilgisayar 1x36 T8 PRO sl 220-240 50/60 / 0Hz
22185219	Elektronik Balast
86458601	
ZRM 4.5-ES/C / 12307	ateşleyici
87500089	Ateşleyici
P/N: 24138923 Type: DALI USB	PC Arabirim Modülü DALI - USB
PC 2x14-28 T5	TOP ip elektronik balast
ZRM 20-ES/B	metal halojenür ampul için Tridonic ateşleyici
22176712 / RS232 PS/S	
22185109 PCA 2x28/54 T5 EXCEL one4all Ip	İçinde y II bulunan işlemci kontrollü balast
(22176495) TE-0060 BASIC 111	Elektronik Trafo
P/N: 87500088 Type: ZRM 6-ES/CT	Üst üste ateşleyici
22185327 Tridonic DALI XC	
22185166 / PC 2x54 T5 TOP Ip	FL balast
22185209 PC 1x80 T5 PRO Ip	Elektronik sabit çıkış
9305 SIB 530-250	MH için balast 250W / NAV lambaları
22176186 / PC 2/14-35/49/54 T5 PRO-M Ip	Dijital Balast
22176186	Elektronik balast
89899826	MS 54/80 - T5 TEMEL 6
ZRM 20-ES/B 400 (20826425)	Ateşleyici / Ateşleyici - Dijital Yerleşimi
ZRM 20-ES/B 400 ULAG	Ateşleyici / Ateşleyici - Dijital Yerleşimi
HSP15223221	
7714 SI 530-250 TS	
22185105 / PCA 1x35/49/80 T5 EXCEL one4all Ip	Balast
22185250 PCA	
22154332 Dali-PCDS	
P/N: 28000441 Type: DALI PCD 1-300 one4all	kısıt
22185226 / PC 2x36 T8 TOP sl	
P/N: 22185098 Type: PCA 2x80 T5 ECO Ip	
28000093	
89818655	
28001253 / LCA 100W 24V one4all SC PRE	LED Sürücüsü
PC 2x36W T8 PRO	
PC 3/4x14 T5 PRO	
P/N: 89818662 Type: EM 34B BASIC	Acil aydınlatma ünitesi
OGLS 400W	Vorschaltgerät

Ürün	Tanım
ZRM 6-ES/CT	Otomatik kapanma ile kaplama ateşleyici
28000005 / DALI x/e-touchPANEL 02	Çalıştırma ve kontrol ünitesi
DLA G1 100mm 1000LM 830 R SNC	
DLA G1 100mm 1000LM 840 R SH SNC	
28001092	
DLA G1 150mm 2000LM 840 R SH SNC	
87500446	LED sürücü
89818556 / EM 33A BASIC	
P/N: 89899951 Type: EM 33A MINI BASIC	
87500259 / PC 2x36 T8 TEC	EVG elektronik balast
89818662	
22176000 / PC 1x18-24 BASIC sI	
P/N: 89899950 Type: EM 34A MINI BASIC	Acil aydınlatma besleme ünitesi
P/N: 22176408, Type: PC 1/2x26-42 TC PRO	balast
86458250 / PCI 1x035 pcb B011	Dijital elektronik balast
89800084	TBS 3DH4-0T4-SP34 3.6v 4.0Ah Ni-Cd Pil Paketi
89800085 \ NICD 4A 50	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip	
PC 3/4x14 T5 PRO Ip	FL balastları
P/N: 89899886 Type: PC 2X35 - 6 T5 COMBO LP	
P/N: 89899698 Type: ACCU - NICD C 6A STICK	
P/N: 89899890 Type: PC 2X54 - 6 T5 COMBO LP	
24034323	
86458342 PCI 0070 FOX B011	Metal halojenür lambalar için balast
87500320	Sürücü
87500257	balast
86457898	Tridonic Fox Dijital Elektronik Balast 70w CDMT
22176002	Elektronik Balast
28001716	Kontrol modülü DALI XC
24138923	DALI - USB PC arayüz modülü
P/N: 87500214 Type: PC 4X14 T5 TEC LP	T5 ampuller için PC TEC serisi elektronik balast
28000211	
28000661 / LCA 100W 250-700mA one4all Ip PRE	Güç kaynağı
OGLIS 1000W 140 220-240/60 140B194	
P/N: 28001716 Type: DALI XC	
P/N: 22176405 Type: PC 1/2x9-13 TC PRO	
86453116	sabit voltajlı LED işletim cihazı
87500463	LED Sürücü
basicDIM ILD 5DPI 14f	Ortam ışığı sensörlü ve hareket sensörlü kompakt kontrol modülü
86458401	DALI Tekrarlayıcı
PCA 1/36 ECO	
PCA 1x36 T8 PRO	
P/N: 22185156 Type: PC 2x54 T5 PRO Ip	
20560905	
P/N: 89895960 Type: ACCU - NICD 3A STICK 1X3	

Ürün	Tanım
P/N: 89800089 Type: ACCU - NICD 4A 55	hücre
P/N: 89818655, Type: EM33B BASIC	Acil aydınlatma modülü
P/N: 87500194 LCI 35W 350/500/1050mA TEC C – 10,15	sürücü
87500570	Sürücü
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
LCBI 15W 350mA BASIC PH-CUT SR ADV	
P/N: 28000897 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41f	
P/N: 28000895 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rc	
P/N: 28000896 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41w	
P/N: 28000894 Type: DALI MSensor 02 5DPI 41rs	
P/N: 28000647	uzaktan kumanda
PC 3/4x14 T5 PRO Ip (22185211)	
22185220 / PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
28000700	LED sürücü
28000701	
22185228	Balast
28000310	balast
22185164 / PC 2x49 T5 TOP LP	Balast
28000031	balast
89800109	balast
22185166	Balast
28000043	balast
P/N: 87500081 Type: ZRM 2.5-ES/C	Ateşleyici
22185216	balast
22185154	
87500084 / ZRM 12-ES/C	
P/N: 89121840 Type: OGLS 400 C044W 220-240/50	
060V150	
28000041 obsolete	
P/N: 89805250 Type: PC 1x36-33 COMBO	Tridonic PC
Art. Nr. 22185223 (Type: PC 1x36 T8 TOP sl)	Elektronik sabit çıkış
87500605	
28001663 / LCA 60 W 24 V one4all SC PRE	dönüştürücüler
28001437 / LCA 150W 24V one4all SC PRE	
P/N: 22185218 Type: PC2x58 T8 PRO sl	
28001124	
28001132	
P/N: 22185120 Type: PCA 1x26-57 TC ECO Xitecll	
ZRM 4.5-ES/C	Digitales Überlagerungs- Zündgerät
28000655 / LCA 50W 100-400MA ONE4ALL LP PRE	Güç kaynağı
P/N: 28000039 Type: PCA 2x36 T8 ECO Ip xitec II	Elektronik Balast
P/N: 87500191 Type: LCI 20W 700mA TEC SR	dönüştürücü
P/N: 89800178 Type: EM converterLED BASIC 103 50V	
P/N: 22185128 Type: PCA 1x26-57 TC EXCEL one4all	
xitec II	

Ürün	Tanım
P/N: 22185221 Type: PC 3/4x24 T5 TOP Ip	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO	
P/N: 89899677 Type: Pack-NiCd 4C	
89800334	
P/N: 22185220 Type: PC 3/4x14 T5 TOP Ip	
P/N: 22185166 Type: PC 2x54 T5 TOP Ip	
89800206	
P/N: 28001071 Type: LCA 60W 350-1050mA one4all C PRE OTD	
28001074	
22176407 / PC 1/2x18 TC PRO	
P/N: 89899928 Type: PC 2x18-4 TC COMBO 220-240V	
P/N: 24166311 Type: LCI 005/0350 E020	
P/N: 87500192 Type: LCI 35W 350mA TEC C	
PC258 T8 Pro	
Art.Nr.: 87500573	
28001662 / LCA 35W 24V one4all SC PRE	sürücü
28001663	
28001437	sürücü
28000045	Elektronik Denge
89800453	PC 2/36 T8 Sanayi
28000876 (alt: 86458559)	Güç kaynağı
P/N: 28000413 Type: LCU 96W 24V SR TOP	SÜRÜCÜ
89899890	
PC 3/4x18 T8 TOP Ip (22185228)	Yüksek Frekanslı Elektronik Balast
22176077	PC 1/30 T8 PRO
22176078	PC 30/02 T8 PRO
P/N: 22185210 Type: PC 2x80 T5 PRO Ip	
28000412	Sabit voltajlı LED kontrol dişlisi
P/N: 22185227 Type: PC 2x58 T8 TOP sl	
28000047	
89818556	modül
20820138	
28002773	Pil NiCd 3A 55
LC 15/350/43 fixC SC SNC2 (87500729)	SÜRÜCÜ
P/N: 22185108 Type: PCA 1x28/54 T5 EXCEL one4all Ip Xitec II	
28000713	sabit akım led sürücü
28000690 LC	
P/N: 89899611, Type: EM14BBASIC-TR	armatür için acil ünitesi
28002470 / LC 165W 400-700MA FLEXC LP ADV	Sabit akım LED sürücüsü
87500336	LED sürücü
22185157 / PC 1x14-35W T5 TOP Ip	elektronik balast
87500386	sürücü
P/N: 22185209, Type: PC 1x80 T5 PRO Ip	Balast

Ürün	Tanım
28002302	
28001073	
28000690 / LC 100W 250-700mA flexC Ip EXC	sabit akım ledli sürücü
22185217 / PC 2x36 T8 PRO sl	Elektronik Denge
PCA 1x18/24 TCL EXCEL one4all c ,(Art.Nr. 22185251)	elctronic BALAST
28001108	DİRENÇ SEÇMEK 2 FİŞ
28001036	
28000657	Balast
87500621	Güncel Led Sürücü
87500733	Led sürücü LC 25/500/43
87500735	Led sürücü LC 25/700/36
87500737	Led sürücü LC 30/500/54
28002417	Sürücü LC 100W/24V BDW SC PRE
87500734	Sürücü LC 25/600/42 FIXC SC SNC2
28000672	Sürücü
28001571	Sürücü
28000674	Sürücü
28001253	Sürücü
28001570	Sürücü
28000676 / LCA 45W 500-1400MA ONE4ALL SC PRE	Güç kaynağı
28000675	Sürücü
28000667 / LCA 60W 900-1750mA one4all C PRE	Sürücü
28000665	Sürücü LCA 25W 350–1050MA ONE4ALL C PRE
22185209	Elektronik balast
87500774	
87500629	Sürücü
87500559	Sürücü
87500566	güç kaynağı
87500838	Sürücü
87500835	Sürücü
89800206 / EM 06 PRO G2	acil dönüşüm kiti
22185226	Elektronik Balast
22185096	BALAST
89800108	Temel kit ünitesi
22185225	
28002746 / SLE G7 17mm 5000lm FASHION H EXC	LED Modülleri
22185121	
87500256 / PC 2x18 T8 TEC	
22185102	
22185237 / DALI-RM/S 4x10A	
89800308	
89800459	Floresan tüp
22185107 / PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip xitec II	
22185099	
22185100	

Ürün	Tanım
22185097	balast
28000037	
28000035	
22185095 / PCA 2x14/24 T5 ECO Ip	
89818236	ACİL DURUM MODÜLÜ VE BALAST
Art.Nr.28000706 (LC 25W 350-1050mA flexC SC EXC)	LED Sürücü
28000694 (LC 25W 350-1050mA flexC C EXC)	
28000695 (LC 45W 500-1400mA flexC C EXC)	
28000707(LC 45W 500-1400mA flexC SC EXC)	
22185214	
28002469	
28002494	
22 176 107	Sabit çıkışlı floresan lambalar için kompakt elektronik marş Tridonic PC TC PRO
p/n: 28000538; Type: LCI 100W 350mA-900mA	
P/N: 87500921, Type: LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	LED sürücü
PCA 2x80 T5 ECO Ip	
PCA 2x21/39 T5 ECO Ip	
PC 2x36 T8 TOP sl 22185226	balastlar
28002091 / ACCU-NiMH 2.2Ah 6A	
28002383 / SPD 10kV CE SNC	Dalgalanma koruması
89800687	acil durum aydınlatma sürücüsü/invertör
28000666	Sürücü
PC 4/14 T5 Ar.N:22 068 976	
Type LC 40W 900mA fixC C SNC \ 87500560	Sürücü
20296024 / OGL 250 W 30 220-240/50 030A084	
OGLIS 250W 40 230-250/50 040A094 TP	
20820138 / OGLS 400W 60 220-240/50 060A114TP	
20296030 / OGL 400 W 40 220240/50 040A094	
28003210 / LC 14W 250-350MA FLEXC R ADV2	Güç kaynağı
PC 1/58 T8 TOP SL	
p/n: 28000936; Type: 5DPI 14rc	M Sensörü
24138830 / PC 1x5-16 W BASIC	elektronik balasta
LC 10/250/40 fixC SC SNC2 (87500795)	Tridonic LED Sürücü
LC 35/200-350/121 flexCC Ip SNC3 (28003376)	Güç Kaynağı
P/N: 28003377, Type: LC 50/200-350/170 flexCC Ip SNC3	LED sürücü
22176000 / PC 1x18-24W BASIC sl	
28001807	Güç kaynağı
OGL 1000W 120	
28002238	
20880891	balast
Art.N: 24138831	PC4-13 elektronik balast
87500507 / PC 1/36 TCL PRO	Elektronik Balast

Ürün	Tanım
28002300	sabit akım dönüştürücü
22185148 \ PC 2x14-35 T5 PRO lp	Yüksek Frekanslı Balast
28001911 / LCA 100W 350-1050mA 2xDT8 lp PRE	ÖN LED DALGIÇ
28000673 / LCA 10W 150-400mA one4all SC PRE	LED sürücü
87500225 \ LCI 35W 700mA	LED dönüştürücü
28001953	
87500747	
28000672 / LCA 45W 500-1400mA one4all SR PRE	
87500781 LC 38/700/54 fixC lp SNC2	
87500089 / ZRM 12-ES/CT	ateşleyici
28001847 / DALI Interface RS232 PS/S	
PCA 2/26 TCD ECO/22084752	
LC 25W 350-600mA	Güç kaynağı: Dürtü; LED; 25W; 27÷ 44VDC; 350÷ 600mA; 198÷ 264VAC; IP20
28001920	35W 24V Sabit Gerilim LED Sürücü
89603341	
87500717 / LCO 90/200-1050/165 o4a NF C EXC3	led sürücü
28000876 / DALI PS2	güç kaynağı
87500744 / LC 40/900/45 FIXC SC SNC2	LED sürücü
28000882 / DSI-V/T	LUX KONTROLÜ
22185100 / PCA 2x28/54 T5 ECO lp Y II	
28002103 / LLE FLEX G1	LED modülü
28000022 \ DALI Touchpanel 02	
24166012	şebeke adaptörü X-touchpanel
P/N: 28002774, Type: Accu-NiCd 5A 55	hücre
89800564/21346035	EM dönüştürücü
PN: 22185217 / Type: PC 2x36 T8 PRO sl	yüksek frekanslı balast
87500716	LED Sürücü
87500274	LED-Treiber
87500283	
87500578 / LC 10W 500mA fixC C SNC	armatür kurulumu için sabit akım sürücüsü
87500509 / PC 1/55 TCL PRO	
87500447 / LC50W 700mA fixC lp SNC	
P/N: 28001250, Type: LCA 75W 250-550mA	LED sürücü
89800563	Acil durum LED sürücüsü EM dönüştürücü
P/N: 87500083, Type: ZRM 6-ES/C	
89800649	dönüştürücüler LED
87500995	LED sürücüler
89800650	EM dönüştürücü
87500921 / LC 20W 100-1050mA 44V o4a NF SR EXC3	LED sürücü
PC 124T5PRO LP (22 087 891)	
PC154T5PRO LP (22 176 140)	
28000683	led sürücü
28002487 / LC 40W 900mA fixC SC ADV	
PCA236T8ECO-TR	

Ürün	Tanım
87500797	Sürücü
87500728	
89800574	
28003431 SLE G7	
28002087	
28000657 / LCA 75W 100-400mA one4all Ip PRE	Güç kaynağı
28002306	Güç kaynağı
87500726 / LC 50/250-400/140 o4a Ip ADV	
20569782 / OMBIS 35 B103W 230-250/50 035A097T	balast
PC 1x18W T8 TEC / 87500255	
28000674 / LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE	Sürücü
87500994	Doğrusal sürücüler
87500994 LC 50/200-350/170 flexC Ip SNC4	
P/N:87500766 , Type: LC 50/1200/42 fixC SC SNC2	sürücü
28002465 / LC 38W 250-350mA flexC Ip ADV	Güç kaynağı
28002269 / DALI-PCD 1-300 one4all G2	Faz ve kesit dimmerleri
HF118-24L TRI	
28002214	aydınlatma yönetimi
28002496 / LC 20W 350/500/700mA flexC SR ADV	sürücü
89800645 / EM converterLED PRO 305 MH/LiFePO4 250V	Kendi kendine yeten acil durum
89800574 / EM converterLED BASIC 203 NiCd/NiMH 250V	Manuel test için acil durum aydınlatması LED sürücüsü
87500782 / LC 57/1050/54 FIXC LP SNC2	
87500095 / ZRM 12-ES/C 400	Standart ateşleyici
28000510	LED Sürücü
28000508	Led Sürücü
87500467 / LC 65W 700mA fixC Ip SNC	Led armatür balastı
28002053 / LCI 150W 325-1050mA 300V o4a sl PRE	Sürücü
28002467 / LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV	Sürücü
22088937 PC 2/18 TCD PRO	
87500258 PC 1x36 T8 TEC	
4014001	balast
87500757	güç kaynağı
87500087 / ZRM 4.5-ES/CT	Zamanlayıcıya sahip dijital üst üste binen ateşleyici
89800558	EM acil aydınlatma kontrol ünitesini dönüştürür
LC50W100	LED Sürücü
P/N: 28004411, Type: LC 55/350-1050/54 flexC NF h16 EXC4	Sürücü
P/N: 87500607, Type: LC 75W 350MA FIXC LP SNC	güç kaynağı
DFX 530-18 (7727)	Güç Kaynağı elettr.
24166332 / LCU 150/12 E020 120-240V	LED Sürücü
LC 25/350/71 fixC SC SNC2 (87500732)	
28002474 / LC 57W 800-1050mA flexC Ip ADV	Armatür montajı için LED Sabit akım LED sürücüsü
28000681	güç kaynağı

Ürün	Tanım
87500292	En Düşük Profil
TBS 4SCH1-5T4-SP34 / 89899692	Pil Paketi
OGLI 2000W 160	
28002475	
87500665	
87500666	
137946HTC	
89805272	
913713028266	
913713028366	
1x21/39 T5 ECO İP 22185101	
P/N: 87500851, Type: LC 85/1200	LED Sürücü
89800385	Acil aydınlatma bataryası
LC 60W 24V SC SNC	
28000201 / LCI 65w 150mA-400mA TOP İp	
28003375 / LC 25/200-350/70 flexCC İp SNC3	Güç kaynağı
28000660 / LCA 75W 900-1800mA one4all İp PRE	LED sürücü
P/N: 22176211, Type: PCA 3X14/24 T5 Eco İp	elektronik balast
87500668	
BCS49.1FX-11/220-240	
Accu NiCd 4A 50	
28001808	
89603037	
87501098	
28002924	
22185216 / PC 2x18 T8 PRO İp	
87500831	
89800092	
28002416	LED sürücü
87500752	Güç kaynağı
28001983	
87500783, Type: LC 75/1400/54 fixC İp SNC2	LED anahtarlama güç kaynağı
28004038 / LCI 150W 250-1050mA pD NF h28 PRE4	Endüstri doğrusal karartma
28003557	LED sürücü
LC 35W 24V SC SNC2	
28000039 / PCA 2X36W T8 ECO İP	Balast
HF-P 249 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC	
913713034166	
89800432 / EM powerLED ST FX 103 SR NiCd 45W 50V	Kombine acil aydınlatma LED sürücüsü
PACK-NiCd 4D	Pil paketi
4350000	
4345000	
87500726 / LC 50W 250-400mA 140V o4a İp ADV	güç kaynağı
AD148 28003377 LC 50/200-350/170 flexCC İp SNC3	

Ürün	Tanım
28004618/ LED-Driver LC 40W 75-400mA 230V bDW NFC h16 PRE4	LED sürücü
DALI XC G3 CWM 30 DA2	Kontrol modülü
AB516 28005113 LC 75/350-550/216 flexCC Ip SNC4e	LED sürücü
PC 1x38 - 34 HO DD COMBO / 89899933	
28000705	LED balast
LC 25/500/43 fixC SR SNC2 / 87500751	
LLE G2 (28002916)	
LLE G2 (28002913)	
28004119 / LC 10/200-350/29 flexC Ip SNC4	Doğrusal sürücü
89805277	Test anahtarı
87500832 / LCO 90/200-1050/165 pD+ NF C PRE3	LED sürücü
AD820 28003555 LCO 75W 200-1400mA flexC 0-10V NF L SNC3	
ELTR04625	
28002472	LED Sürücü LC 19W 250-350mA FlexC Ip ADV
22 176 169	Balast
23568729/Elpro ELB DALI T8 2X36W (QTIDAL - 20009012	
87500826	LED sürücü
28005037 / LC 90W 200-800mA flexC NF h16 EXC4	LED sürücü
89899605	LED EM yeşil
LCO 90/200-1050/165 NF C ADV3	
87501100	LC 60/200-350/200 FlexCC LP SNC4
87501101	LC 75/350-500/216 FlexCC LP SNC4
89800559	Acil Durum Bataryası
PCA 2/36 TCL EXCEL one4all	Balast
87501147 / LC 30W 350-700MA DA SC SNC4	
87501146 / LC 15W 100-400MA DA SC SNC4	
89800560 / EMconverterLED BASIC 204 NiCd/NiMH 50V	EmConverterLED
28004142	LC 38W 400-700mA FlexC Ip SNC4
89800559 / BASIC 203 NiCd/NiMH 50V	Manuel test için acil aydınlatma LED Sürücüsü
TE-0105	Dönüştürücü
37968/155 MBQ 155/2 TCI SRL	
LCA 85W 600-1800mA DT8 Ip PRE	
28004120	
4335801	